



معجم مصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة

Glossary of Disability and Special Education Terms

A

Abacus	العدّاد (المعداد) هو حاسبة يدوية خشبية أو بلاستيكية تتكون من إطار مستطيل يصل بين ضلعيه أسلاك يختلف عددها حسب الحاجة، وينظم في هذه الأسلاك خرزات سهلة الحركة ويختلف عددها باختلاف نظام العد المستعمل وهو على الأغلب حسب النظام العشري للعد. وتستخدم في كثير من البلدان عدّادات ذات مواصفات خاصة لتعليم الأشخاص المكفوفين مهارات الحساب.
Ability Grouping	التجميع حسب القدرة ممارسة تجميع الأطفال معا وفقا لمواهبهم في غرفة الصف. وتأخذ هذه الممارسة شكلين رئيسيين هما: تجميع الطلاب الذين يتمتعون بقدرات متماثلة في صف واحد داخل المدرسة، وتجميع الطلاب ذوي القدرات المتشابهة داخل الصف الواحد.
Ability Level	مستوى القدرة مستوى الإمكانيات الأكاديمية للشخص، أو لمعامل ذكائه، أو لقدرة على التعلم أو النجاح في بيئة أكاديمية.
Ability Training Model	نموذج تدريب القدرات (العمليات) نموذج يستخدم في تقييم صعوبات التعلم وعلاجها. يفترض هذا النموذج أن سبب صعوبات التعلم لدى الأطفال هو ضعف العمليات اللازمة للتعلم لديهم مثل: ضعف الإدراك البصري، الإدراك السمعي، والانتباه.

Able-Bodied	الشخص القادر جسمياً شخص لديه لياقة بدنية وصحة جيدة، وليس لديه أي مرض أو حالة تمنعه من القيام بما يستطيع الآخرون القيام به.
Abnormal Behavior	السلوك غير الطبيعي سلوك غير عادي أو خارج عن المألوف غالباً ما يكون نتيجة لأفكار مشوهة. ويتكون من سلوك غير مرغوب فيه كأن يكون سلوكاً غير مقبول اجتماعياً أو غير تكيفي ويؤدي إلى ضعف في أداء الفرد.
Abnormal Muscle Tone	التوتر العضلي غير الطبيعي زيادة (فرط) التوتر أو انخفاض (نقص) التوتر في العضلات.
Absence Seizures	نوبات الغياب نوبة صرعية يحدث فيها تحديق في الفضاء لبضع ثوان. وهي النوبة الأكثر شيوعاً عند الأطفال ولا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد. وتسمى هذه النوبات أيضاً نوبات الصرع الصغير.
Academic Achievement	التحصيل الأكاديمي التحصيل أو الإنجاز الدراسي (الأكاديمي) هو مدى تحقيق الطالب أو المعلم لأهدافه التعليمية قصيرة أو طويلة الأجل. ويمثل المعدل التراكمي أو الشهادات المدرسية أو درجات البكالوريوس الإنجاز الأكاديمي.
Academic Engaged Time (AET)	وقت الانشغال الأكاديمي الوقت الذي يحدث فيه التعلم فعلياً أو الوقت التي يكون فيها الطالب منشغلاً بتأدية المهام التعليمية. وقد يشمل وقت الانشغال الأكاديمي: الإجابة على الأسئلة، والعمل بدقة، وإظهار الفهم. ولهذا الوقت علاقة قوية بالتحصيل الأكاديمي.
Academic Learning Disabilities	صعوبات التعلم الأكاديمية صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة، والكتابة، والحساب. ويصف هذا المصطلح الأطفال الذين يظهر لديهم تباين كبير بين معامل ذكائهم وبين تحصيلهم الأكاديمي في المجالات السابقة حتى بعد تزويدهم بالتعليم المدرسي المناسب.
Academic Learning Time	وقت التعلم الأكاديمي الوقت الذي يقضيه المتعلم في تأدية الأنشطة التعليمية ويشمل كلاً من: الوقت المخصص للتعلم، ووقت

	الانشغال الأكاديمي.
Academic Skills	المهارات الأكاديمية مجموعة من المهارات المتصلة بعملية تنظيم المعلومات الجديدة أو الاحتفاظ بالمعلومات أو التعامل مع التقييم. وهي تشمل: الاحتفاظ بقوائم المعلومات، القراءة الفعالة، أساليب التركيز، وتدوين الملاحظات.
Accelerated Speech	الكلام المتسارع كلام مضغوط أو معجل تم إعادة إنتاجه في أقل من وقت الإنتاج الأصلي. قد يثبت هذا الكلام أنه مفيد في مجموعة متنوعة من المواقف التي يجب أن يعتمد عليها الأشخاص المكفوفون وغيرهم في الاستماع للحصول على المعلومات المحددة.
Acceleration	التسريع ممارسة تربوية تشمل إتاحة الفرص للطلاب الموهوبين للتقدم في التعلم. هناك ثلاث طرق شائعة لتسريع تعليم الموهوبين وهي: تخطي الصفوف، تسريع المادة، وضغط المناهج الدراسية.
Accessibility	إمكانية الوصول تصميم المنتجات أو الأجهزة أو الخدمات أو البيئات بطريقة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالوصول إليها.
Accommodation	التكييف تعديل ما يدرسه الطالب أو ما يتوقع منه أن يتعلمه. فقد يتم تكييف أساليب عرض المادة، أو مكان جلوس الطالب في غرفة الصف، أو طريقة التقدم للامتحانات، إلخ.
Achievement Level	مستوى التحصيل/الإنجاز المهارات الأكاديمية التي تحققت في القراءة والرياضيات والتعبير الكتابي. ويتم تحديد مستوى الإنجاز من خلال اختبارات التحصيل معيارية المرجع الرسمية أو الاختبارات محكية المرجع غير الرسمية لتحديد مدى إتقان مهارات معينة.
Acoustics	الصوتيات علم إنتاج الصوت، والتحكم به، ونقله، واستقباله، وتأثيراته.
Active Learning	التعلم النشط التعلم الذي يسعى فيه المدرس لإشراك الطلاب في عملية التعلم بشكل مباشر أكثر من الطرق الأخرى. في التعلم

	النشط، لا يكون الطلاب مجرد مستمعين سلبيين ومستقبلين للمعلومات.
Activities of Daily Living (ADL)	مهارات الحياة اليومية الأنشطة الحياتية اليومية ذات العلاقة بالعناية بالمظهر الشخصي، واختيار الملابس المناسبة والمحافظة على نظافتها، واستخدام المرافق المجتمعية المألوفة كالهاتف والمواصلات والبنك والبقالة والمطعم، وكذلك عبور الشارع، واستخدام النقود، ومعرفة الوقت. وتشمل هذه المهارات أيضاً الأنشطة ذات العلاقة بالحياة الأسرية مثل التدبير المنزلي، وإعداد وجبات الطعام، والتصرف الملائم في الحالات الطارئة.
Accountability in Special Education	المساءلة في التربية الخاصة تحمل الفرد أو المؤسسة للمسؤولية عن الأعمال التي يتم تنفيذها. وفي التربية الخاصة، تنبع المساءلة من القوانين المتعلقة بالإجراءات الصحيحة والحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. ويفترض أن تعمل المدارس والمراكز والمؤسسات بطرق تمكن هؤلاء الأشخاص وأسرهم من المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
Acquired Disability	العجز المكتسب عجز تطور خلال حياة الشخص نتيجة حادث أو مرض وليس عجزاً كان موجوداً لدى الشخص منذ ولادته.
Acting Out	التصرف الاندفاعي الأفعال غير المنضبطة وغير اللائقة. عادة ما يكون سبب هذه التصرفات مشاعر أو عواطف مكبوتة أو مرفوضة.
Action Therapy	العلاج بالأفعال مصطلح يصف العلاجات الموجهة نحو الفعل مثل العلاج الترفيهي أو العلاج الوظيفي والعلاج بالموسيقى. إنه عكس العلاج بالأقوال.
Active Listening	الاستماع النشط تركيز المستمع بالكامل على ما يقال وفهمه والاستجابة له. وهو أسلوب قابل للتطوير بالتدريب ويستخدم في الإرشاد والتدريب وحل النزاعات.
Activity Reinforcer	المعزز النشاطي فرصة للانخراط في النشاط المفضل مثل الرسم، والاستماع للموسيقى، وممارسة الأنشطة الرياضية، والاستماع للقصص، إلخ.

Acute	حاد ذو بداية مفاجئة، عكس مزمن.
Adaptability	القدرة على التكيف قدرة الفرد على تغيير نفسه أو استجابته للظروف أو البيئة المتغيرة وعلى التعلم من التجربة. وهي صفة ضرورية في البيئات دائمة التغير.
Adaptations	التكيفات تغييرات في التربية العامة أو التربية الخاصة اللازمة للطلاب لتحقيق أهدافه. ويشمل ذلك التعديلات على البرامج التعليمية، والأدوات المساعدة (بما في ذلك الأدوات التقنية) والأشكال المختلفة من الدعم التي يقدمها المعلمون لتلبية احتياجات الطالب.
Adapted Physical Education (APE)	التربية الرياضية المكيفة تربية رياضية (بدنية) مصممة بعناية للطلبة ذوي الإعاقة، بناءً على تقييم شامل، لتزويدهم بالمهارات الترويحية والخبرات الرياضية اللازمة لتعزيز لياقتهم البدنية وعافيتهم.
Adaptive Aids	الأدوات المكيفة أدوات مستخدمة في الحياة اليومية تم تعديلها لتصبح قابلة للاستخدام بشكل وظيفي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تستخدم لتمكين هؤلاء الأشخاص من القيام بأنشطة الحياة اليومية مثل أنشطة الاستحمام، وارتداء الملابس، وتناول الطعام والشراب.
Adaptive Behavior	السلوك التكيفي السلوك الذي يمكن الشخص من التوافق مع بيئته بأكبر قدر من النجاح وأقل قدر من الصراع مع الآخرين. وهو مجموعة من المهارات المفاهيمية، والاجتماعية، والعملية التي يتعلمها الشخص لتمكينهم من تأدية مهارات الحياة اليومية. ويعد العجز في السلوك التكيفي معياراً تشخيصياً للإعاقات العقلية.
Adaptive Skills	المهارات التكيفية مهارات الفرد العملية اليومية اللازمة لتلبية متطلبات بيئته، بما في ذلك المهارات اللازمة لرعاية الذات بفعالية وبشكل مستقل والتفاعل مع الآخرين.
Addition	الإضافة

	خطأ في النطق يتم فيه إضافة أو إدخال صوت إضافي للكلمة.
Adequate Standards of Living	المستوى المعيشي اللائق حق كل فرد أن يتمتع بالحد الأدنى من الظروف المعيشية المقبولة في ظروف كريمة: التغذية الكافية، والملابس، والإسكان، وظروف الرعاية اللازمة حسب الحاجة.
Adequate Yearly Progress (AYP)	التقدم السنوي الكافي مقياس بأمريكا تطلبه القانون الأمريكي المسمى قانون عدم ترك أي طفل يتم بموجبه مساءلة المدارس والمديريات عن أداء جميع الطلاب هدفه معرفة ما إذا كانت المدارس تدرّس الطلاب بشكل فعال.
Adjustment Problems	اضطرابات التكيف مجموعة من الحالات التي يمكن أن تحدث عندما يواجه الشخص صعوبة في التأقلم مع الأحداث الضاغطة. ويمكن أن تشمل هذه الأحداث: وفاة أحد أفراد أسرته، أو مشكلات في العلاقات، أو الطرد من العمل، إلخ.
Adult Services	خدمات الراشدين خدمات اجتماعية تقدمها دوائر أو مؤسسات وطنية تعنى بالشؤون الصحية أو بالخدمات القانونية أو بالدفاع الاجتماعي في عدد من الدول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وأشخاص آخرين مثل أولئك الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو استغلال وكبار السن ذوي الظروف الخاصة.
Adventitious Hearing Loss	فقدان السمع المكتسب فقدان سمعي جزئي أو كلي يحدث لدى الإنسان في وقت ما من عمره بعد أن كان يتمتع بسمع طبيعي. ومن أسباب هذا النوع من الصمم التهاب الأذن، الضجيج، أورام العصب السمعي، وقر الشخوخة، والعقاقير الطبية السامة للأذن.
Adventitious Visual Loss	فقدان البصر المكتسب ضعف البصر الجزئي أو الكلي الناتج عن الإصابة أو المرض بعد فترة من القدرة على الإبصار بشكل طبيعي.
Advocacy Efforts	الجهود الدفاعية أنشطة يقوم بها أفراد أو جماعات للتأثير على السياسات والممارسات في النظم والمؤسسات. وفي التربية الخاصة، ترمي هذه الجهود إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من

	إساءة المعاملة والتمييز وإلى الدفاع عن حقوقهم في الحياة الكريمة، والتعليم، والتشغيل، وغير ذلك.
Affective Curriculum	المنهج العاطفي منهج يستكشف القضايا والمفاهيم المتعلقة ببناء مهارات الطالب الشخصية الداخلية. وينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز احترام الذات والصورة الإيجابية عن الذات.
Affective Disorders	الاضطرابات العاطفية هي مجموعة من الاضطرابات النفسية تختلف أعراضها من حالة لأخرى ويمكن أن تتراوح من بسيطة إلى شديدة. تسمى أيضا اضطرابات المزاج. الأنواع الرئيسية للاضطرابات العاطفية هي الاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب القلق.
After – Care	الرعاية اللاحقة الرعاية أو العلاج أو المساعدة أو الإشراف الذي يتم تقديمه للأشخاص بعد التوقف عن تقديم الخدمات لهم.
Age Appropriate Programming	البرمجة الملائمة عمرياً المناهج وأساليب التدريس المناسبة لعمر الطالب ومستوى نموه بما في ذلك نمو الاجتماعي والعاطفي والمعرفي والجسدي. وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين من نفس العمر قد يكون لديهم مستويات نمو مختلفة.
Age at Onset of Disability	عمر الفرد عند حدوث الإعاقة أحد المتغيرات المهمة التي ينبغي مراعاتها لفهم التأثيرات المحتملة للإعاقة على الخصائص التكيفية والتعليمية للفرد. فالشخص الذي فقد بصره بعد سنوات عديدة كان فيها بصره طبيعياً يختلف عن الشخص الذي ولد فاقداً للبصر.
Aggressive Behavior	السلوك العدواني سلوك يهدف إلى إيذاء الآخرين أو تخريب ممتلكاتهم. والسلوك العدواني قد يكون جسدياً، أو لفظياً، أو رمزياً. والعدوان إما أن يكون عدوان وسيلة هدفه الحصول على ما يملكه الأشخاص الآخرون أو عدوان عداوة بمعنى أن الهدف منه هو ايقاع الأذى بالآخرين.
Agitated Behavior	السلوك الهائج الفورة، والغضب، والصراخ، والشتيم، وتكرار الكلمات

	والعبارات.
Agnosia	العمه عدم القدرة على معالجة المعلومات الحسية. من أنواعه العمه اللفظي (عدم القدرة على استيعاب الكلمات المسموعة)، والعمه السمعي (فقدان ملكة الإدراك السمعي وعدم القدرة على التمييز بين الأصوات)، والعمه البصري (عدم القدرة على إدراك المعلومات المرئية) بسبب اضطراب في الدماغ.
Agraphia	تعذر الكتابة اضطراب عصبي مكتسب يفقد فيه الشخص القدرة على التواصل من خلال الكتابة، إما بسبب شكل من أشكال الخلل الحركي أو عدم القدرة على التهجئة.
Aided Communication Strategies	استراتيجيات التواصل المدعوم التواصل بمساعدة أداة معينة لعرض المعلومات أو قراءتها. ويتم تشغيل هذه الأداة بحركات العضلات أو الإيماءات بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأدوات التي تستخدم في هذا النوع من التواصل: الصور، والرسوم، وبراييل، ولوحات التواصل، والأجهزة الإلكترونية.
Aids for Daily Living	معينات الحياة اليومية أدوات تقنية وغير تقنية الهدف منها مساعدة الأشخاص كبار السن، وذوي الإعاقة، وذوي الأمراض المزمنة على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه وبأقل قيود ممكنة.
Air Conduction	التوصيل الهوائي انتقال الموجات الصوتية من قناة الأذن الخارجية إلى الأذن الداخلية عبر الأذن الوسطى.
Air Conduction Audiometry	القياس السمعي بالتوصيل الهوائي أسلوب لفحص السمع يستخدم الأصوات ذات النغمات الصافية. وتنفذ طريقة القياس هذه عبر جهاز للقياس السمعي حيث توضع سماعات على أذني المفحوص ويقوم اختصاصي القياس السمعي بتشغيل الجهاز الذي يصدر أصواتاً ذات شدة متفاوتة على مستويات متفاوتة من التردد. ويطلب من المفحوص رفع يده عندما يسمع صوتاً ويسجل اختصاصي القياس السمعي ذلك باعتباره يشكل العتبة السمعية للمفحوص.
Air Conduction Hearing Aids	المعينات السمعية ذات التوصيل الهوائي معينات سمعية تعمل بالتوصيل الهوائي تنقل الموجات

	الصوتية من مصدرها إلى الأذن مباشرة عبر مستقبل خاص.
Albinism	المهق ضعف بصري يتراوح ما بين المتوسط والشديد ينتج عن نقص الصبغيات في العينين والجلد والشعر لأسباب وراثية، فيكون لون الشعر والبشرة أشقراً وتكون العينان زرقاوين ويعاني الشخص من فرط التحسس للضوء. ويحتاج هذا الشخص إلى تجنب الضوء الساطع باستخدام النظارات الشمسية السوداء والمظلات.
Alexia	تعدّ القراءة عدم القدرة على فهم النص المكتوب. اضطراب قرائي مكتسب ناتج عن اضطراب دماغي وظيفي يعجز فيه الفرد عن قراءة الكلمات المكتوبة أو المطبوعة. تسمى أحياناً عمى الكلمات.
Allied Health Professions	المهن الصحية المساعدة مهن للرعاية الصحية هدفها جعل نظام الرعاية الصحية يعمل من خلال توفير مجموعة من خدمات الدعم والرعاية التشخيصية والفنية والعلاجية المباشرة وغير المباشرة. تشمل العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، فني المختبرات الطبية، أخصائي التغذية، وغيرهم.
Allocated Time for Learning	الوقت المخصص للتعلم إجمالي الوقت المتاح للتعلم، مثلاً: طول اليوم المدرسي أو فترة الحصة الدراسية.
Alport`s Syndrome	متلازمة ألبورت حالة مرضية وراثية تتميز بأمراض الكلى، وفقدان السمع، وتشوهات في العين.
Alternative Care Facility	مرفق الرعاية البديل مرفق سكني للأشخاص ذوي الإعاقة يوفر لهم مجموعة من خدمات العناية الشخصية والتدبير المنزلي بإشراف وقائي من أشخاص مؤهلين.
Alternative and Augmentative Communication (AAC)	التواصل البديل والمعزّز طرق وأدوات التواصل المستخدمة لاستبدال أو دعم الكلام أو الكتابة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في إنتاج أو فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة. ونت الأمثلة على هذا التواصل: تعبيرات الوجه، ولغة الجسد، ولوحات التواصل، ولغة الإشارة.

Alternative Input Devices	أجهزة الإدخال البديلة أدوات مصممة للسماح للطلاب ذوي الإعاقة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا ذات الصلة بسهولة. ومن أجهزة الإدخال البديلة الشاشات التي تعمل باللمس، ولوحات المفاتيح المعدلة، وعصا التحكم التي توجه المؤشر من خلال استخدام أجزاء الجسم مثل الذقن أو اليدين أو القدمين.
Alternative Keyboard	لوحات المفاتيح البديلة أدوات إدخال كمبيوتر مصممة بمواصفات خاصة للأفراد الذين يجدون صعوبة في استخدام لوحة المفاتيح العادية. وتعمل لوحات المفاتيح البديلة على تقليل حركة اليد والرسغ ويمكن برمجتها لأداء وظائف معقدة متعددة.
Alternative Living Conditions	ظروف العيش البديلة أنماط سكن منزلي، وإقامة مجتمعية يمكن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون العيش مع أسرهم. وتعمل هذه البيئات الخاصة تحت إشراف مناسب وتوفر خدمات داعمة كافية. ومن هذه البدائل المنازل الجماعية ويعيش فيها ما بين (5-20) شخصاً، ومنازل جماعية صغيرة يعيش فيه شخصان أو ثلاثة فقط، وبيوت بديلة يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة مع أسر توفر لهم إقامة مؤقتة، والعيش المستقل حيث يعيش الشخص ذو الإعاقة في شقة سكنية مصممة على نحو يسمح له بممارسة أنشطته الحياتية معتمداً على ذاته.
Amblyopia (Lazy Eye)	الغمش (العين الكسولة) حالة يضعف فيها الدماغ الصورة التي تصله من إحدى العينين مما يؤدي إلى تدهور وظائف تلك العين. ومن أسباب هذه الحالة الحول إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته مبكراً، وسوء التغذية. ويعالج الغمش بتغطية العين السليمة لإرغام الشخص على استخدام العين الضعيفة.
Ambulation	التمشي السير على الأقدام
American Sign Language (ASL)	لغة الإشارة الأمريكية لغة يستخدمها الأشخاص الصم أو ضعاف السمع في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي لغة معقدة تستخدم فيها الإشارات عن طريق تحريك الأيدي جنباً إلى جنب مع تعبيرات الوجه ومواقف الجسم.
Amnesia	فقدان الذاكرة

	عجز في الذاكرة ناتج عن إصابة دماغية أو صدمات نفسية. وقد يكون فقدان كلياً أو جزئياً. ويمكن أن يحدث فقدان مؤقت في الذاكرة أيضا عند تناول الأدوية المهدئة والعقاقير المنومة.
Amniocentesis	فحص السائل الأمنيوسي إدخال إبرة إلى المشيمة لأخذ عينة من السائل الأمنيوسي (النخطي) المحيط بالجنين في الرحم. ويتم تحليل عينة السائل في المختبر حيث يتم زراعة الخلايا الجنينية لمدة أسبوعين تقريبا. ويمكن بهذا الأسلوب اكتشاف عشرات الاضطرابات الجينية (مثل متلازمة داون والعمود الفقري المشقوق).
Amplification Systems	نظم تضخيم الصوت أجهزة تزيد قوة الصوت عن طريق زيادة شدة الإشارة الكهربائية التي يصدرها الميكروفون قبل ان تصل إلى الجهاز المستقبل. وتستخدم هذه الأجهزة غالبا في المعينات السمعية للأشخاص الصم وضعاف السمع. وقد تكون هذه الأجهزة فردية أو جماعية.
Amputation	البت فقدان طرف أو جزء منه، قد يكون خلقياً (موجوداً منذ لحظة الولادة) أو مكتسباً (أي أنه يتم بتر الطرف أو جزء منه نتيجة حادث ما أو كإجراء جراحي للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض).
Anemia	فقر الدم حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم مما يجعل الشخص يشعر بالتعب والضعف. وتأخذ هذه الحالة عدة أشكال وقد تكون مؤقتة أو طويلة الأجل وقد تتراوح بين البسيطة والشديدة.
Anencephaly	عدم نمو الدماغ تشوه خطير في القناة العصبية لدى الجنين يعتقد أنه ينتج عن عوامل غذائية ووراثية. ويؤدي هذا التشوه إلى ولادة الطفل ميتاً أو إلى الوفاة بعد الولادة بفترة وجيزة. وقد أصبح بالإمكان اكتشاف هذه التشوهات بطرق مختلفة أثناء الحمل منها فحص السائل الأمنيوسي، والتصوير فوق الصوتي، والخزعة المشيمية.
Angleman's Syndrome	متلازمة أنجلمان اضطراب سببه نقص جزئي في زوج الكروموسومات رقم

	(15) ينتج عنه إعاقة عقلية شديدة، نوبات تشنجية، فقدان التوازن، ومشية تحاكي مشية الدمي.
Annual Goals	الأهداف السنوية التحصيل المتوقع للطلاب مع نهاية العام الدراسي، وهي عبارات عامة تصف ما ينبغي على الطالب أن يتعلمه أو ما ينبغي على البرامج التربوية أن تحققه. وفي التربية الخاصة، الأهداف السنوية هي إحدى العناصر المهمة في البرنامج التربوي الفردي الذي يتم تصميمه لكل طالب من الطلاب ذوي الإعاقة.
Anomaly	تشوه (شذوذ) انحراف عن المعتاد، خارج عن المألوف. غالباً ما يكون موجوداً عند الولادة.
Anomia	فقد القدرة على تسمية الأشياء تعذر مكتسب في اختيار الكلمات المناسبة ناتج عن إصابة دماغية.
Anorexia Nervosa	فقدان الشهية العصبي (القهم العصبي) أحد اضطرابات الأكل الشائعة بخاصة بين الاناث يستحوذ فيها وزن الجسم وحجمه على الشخص. أهم ما يميزه هو عدم السماح بزيادة الوزن فوق الحد الأدنى للوزن المعتاد الملائم للعمر والطول، والخوف الشديد من زيادة الوزن أو السمنة الزائدة بالرغم من أن الشخص يعاني من قلة الوزن.
Anoxia	نقص الأكسجين نقص إمداد الأنسجة في جسم الجنين أو الطفل بالأكسجين اللازم للعمليات الحيوية وذلك أحد الأسباب الرئيسة للإعاقات العقلية والجسمية.
Antecedent Stimulus	المثير القبلي الحدث الذي يسبق السلوك. يسمى المثير القبلي الذي يؤدي إلى حدوث السلوك الاستجابي بالمثير الاسترجاري في حين يسمى المثير القبلي الذي يهيئ الفرصة لحدوث السلوك الإجرائي أو يثبطه بالمثير التمييزي.
Antianxiety Drugs	العقاقير المضادة للقلق عقاقير مهدئة وملطفة تعتمد ماهيتها وكميتها على شدة حالة القلق لدى الفرد.

Anticonvulsants	العقاقير المضادة للاختلاج عقاقير يصفها أطباء الأعصاب لمعالجة النوبات التشنجية الصرعية (اضطرابات الاختلاج).
Antidepressants	مضادات الاكتئاب أدوية تستخدم لعلاج اضطرابات الاكتئاب الشديدة وغيرها من الحالات، بما في ذلك بعض اضطرابات القلق، والألم المزمن.
Antipsychotics	مضادات للذهان تعرف أيضاً باسم المهدئات الرئيسية، وهي فئة من الأدوية تستخدم أساساً في علاج الذهان (بما في ذلك الأوهام والهلوسة وجنون العظمة)، خاصة في مرض فصام الشخصية والاضطراب ثنائي القطب.
Antisocial Behavior	السلوك غير الاجتماعي السلوك الذي يضع الشخص في حالة صراع مع المجتمع مثل العصيان، عدم الأمانة (الكذب والسرقة والغش)، استخدام اللغة البذيئة، إشعال الحرائق، وغيرها من السلوكيات التي تجعل الشخص مخالفاً لمعايير المجتمع وقيمه.
Anxiety	القلق حالة من الخوف الشديد وغير الواقعي، والشعور بعدم الارتياح والاضطراب والهم المتعلقة بأحداث الحياة اليومية والمستقبل. والقلق المعتدل طبيعي وهو جزء من الحياة اليومية ويعمل بمثابة محرك للسلوك والأداء. أما القلق الشديد فقد يمثل حالة اضطراب.
Apathy	فتور الشعور (اللامبالاة) قلة الاهتمام أو الحماس أو القلق. قد يكون فتور الشعور عرضاً لاضطراب ما مثل الاكتئاب أو التوحد.
Apert's Syndrome	متلازمة أبرت حالة مرضية وراثية تنتقل كسمة جينية سائدة تكون فيها جمجمة الطفل صغيرة منذ الولادة مما يحدّ من نمو الدماغ والقدرات العقلية بشكل طبيعي.
Apgar Test	اختبار أبجار اختبار كشفي يطبق على المواليد الجدد في المستشفيات لحظة ولادتهم ويعاد تطبيقه بعد خمس دقائق من الولادة. وفيه يتم فحص نبضات قلب الطفل، وتنفسه، وتوتره العضلي، واستجابته للإثارة، ولون بشرته.

Aphasia	<p>الحبسة الكلامية اضطراب يفقد فيه الشخص قدرات التعبير والاستقبال اللغوي جزئياً أو كلياً في حال حدوث تلف دماغي لسبب ما مثل إصابات الرأس، أو اضطرابات الأوعية الدموية في الدماغ، أو بعض الأمراض الخطيرة الأخرى.</p>
Aphonia	<p>فقدان الصوت تعدّر الكلام بسبب التهاب الحنجرة أو شلل الحبال الصوتية أو أي أسباب أخرى. ويعزو بعض الاختصاصيين فقدان الصوت إلى إساءة الاستخدام الوظيفي للحنجرة الي غالباً ما تعكس صعوبات نفسية (كالإكتئاب، والعصاب، والضغط النفسية).</p>
Applied Behavior Analysis (ABA)	<p>تحليل السلوك التطبيقي تطبيق مبادئ التعلم بطريقة منهجية لتغيير السلوك الإنساني ذي الأهمية الاجتماعية. وقد حل هذا المصطلح مح مصطلح تعديل السلوك لتأكيد على تحليل العلاقات الوظيفية بين السلوك والمتغيرات البيئية.</p>
Apraxia	<p>اضطراب الحركة الإرادية تعدّر أو صعوبة تأدية الحركات الإرادية. وقد يكون هذا الاضطراب على شكل عدم قدرة جزئية أو كلية على تنفيذ الحركات الهادفة.</p>
Aptitude - Achievement Discrepancy	<p>تباين القدرة والتحصيل الاختلاف الجوهرى بين العقلية للطفل (كما تم قياسها بواسطة اختبار ذكاء) ومستوى تحصيله الدراسي الفعلي (كما تم قياسه باختبار التحصيل). وهذا التباين هو أحد معايير تشخيص صعوبات التعلم.</p>
Aquatic Therapy	<p>العلاج المائي علاجات وتمارين تتم في الماء للاسترخاء واللياقة البدنية وإعادة التأهيل البدني والمزايا العلاجية الأخرى.</p>
Architectural Barriers	<p>الحواجز المعمارية العقبات المادية التي تحد أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التي يتم تقديمها. من الأمثلة على ذلك أماكن وقوف السيارات الضيقة أو التي تفتقر إلى ممر وصول مجاور للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وأجهزة التنقل الأخرى.</p>

Arousal	<p>اليقظة حالة تأهب فسيولوجية ونفسية أولية كافية لاستقبال المعلومات الحسية. ويدير هذه الحالة نظام التنشيط الشبكي الموجود في جذع الدماغ. والإدراك غير ممكن بدون درجة كافية من الاستثارة.</p>
Arthritis	<p>التهاب المفاصل حالات مرضية يحدث فيها ألم وتورم وتصلب في المفاصل. وثمة أنواع مختلفة من التهاب المفاصل. ويجعل هذا المرض من الصعب على الفرد التنقل والحركة. يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل من أسبوع إلى أسبوع، وحتى من يوم لآخر. ومع انه لا يوجد علاج شاف لالتهاب المفصل إلا أن العقاقير الطبية المتوفرة حالياً تساعد كثيراً في ضبط اعراضه وتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون منه.</p>
Arthrogryposis Multiplex	<p>التقوس المفصلي المتعدد اضطراب وراثي في المفاصل ينتج عنه انقباضات عضلية وعجز عن الحركة وتشوهات شديدة في الأطراف والمفاصل تكون واضحة منذ الولادة. وبالرغم من ان بعض التشوهات قابلة للتصحيح بالجراحة أو بالأربطة المقومة فإن الشخص تحدث لديه تشنجات وتكون حركاته محدودة طوال العمر.</p>
Articulation Disorders	<p>اضطرابات النطق مشكلات ينجم عنها إنتاج الأصوات الكلامية بشكل خاطئ. وتأخذ هذه الاضطرابات أربعة أشكال هي: (1) الإبدال (استبدال صوت بصوت آخر)، (2) التشوية) إنتاج الصوت بطريقة غير مألوفة)، (3) الإضافة (نطق أحرف إضافية غير موجودة في الكلمات)، (4) الحذف (نطق بعض الأحرف التي تتضمنها الكلمات وليس جميعها).</p>
Art Therapy	<p>العلاج بالفن شكل من أشكال العلاج النفسي يتضمن استخدام التقنيات الإبداعية مثل الرسم أو التلوين أو النحت لمساعدة الأشخاص على التعبير الحر عن أنفسهم فنياً.</p>
Asperger's Syndrome	<p>متلازمة أسبرجر اضطراب في النمو يتميز بصعوبات كبيرة في التفاعل الاجتماعي والتواصل غير اللفظي، جنباً إلى جنب مع أنماط السلوك والمصالح المقيدة والمتكررة. وتعدّ هذه</p>

	<p>المتلازمة أحد أنواع اضطرابات طيف التوحد. وبالمقارنة مع التوحد، تتميز متلازمة أسبرجر بدرجات طبيعية تقريباً من القدرات اللغوية والعقلية.</p>
Assertiveness Training	<p>التدريب على تأكيد الذات شكل من أشكال العلاج السلوكي المصمم لمساعدة الناس على الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن أنفسهم بوضوح ولكن بطريقة تنم عن احترام الآخرين. بكلمات أخرى، تأكيد أو تدعيم الذات هو الحزم بطريقة توازن بين السلبية والعدوانية.</p>
Assistive Alerting Devices	<p>أجهزة الإنذار المساعدة أجهزة مصممة لمساعدة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع على وعي بعض الحالات التي تسترعي الانتباه (مثل إنذار الدخان، أو جرس الباب، أو بكاء الأطفال).</p>
Assistive Technology Devices	<p>الأدوات التقنية المساعدة أدوات أو أجهزة تعمل على زيادة القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو المحافظة عليها.</p>
Associated Disability	<p>العجز المرافق مظاهر عجز إضافية ترافق الإعاقة في بعض الحالات. وتساعد معرفة مظاهر العجز المرافق أو الإضافي في تصميم برامج التدخل التربوي والعلاجي الملائمة.</p>
Astigmatism	<p>حرج البصر (اللابؤرية) أحد أخطاء الانكسار الضوئي في العين، ينتج عن عدم انتظام سطح القرنية أو العدسة مما يقود إلى تجمع الأشعة أمام الشبكية وخلفها وعليها. وبسبب ذلك تتكون عدة خيالات أو بؤر للصورة الواحدة على العين. ومن أعراض هذا الاضطراب البصري ضعف حدة الإبصار، الرؤية الضبابية، الصداع، والإرهاق والتعب في العينين. ويعالج حرج البصر بالعدسات الاسطوانية التي تعوّض الشخص عن عدم التماثل في سطح القرنية أو العدسة.</p>
Ataxia	<p>الرنح عدم تأزر في حركات الجسم وأخطاء في وضعه في الفراغ تنتج عن اضطراب في المخيخ. والرنح أحد أنواع الشلل الدماغي الأساسية وفيه يمشي الفرد وذراعه ممدودتان إلى الأمام في محاولة منه للمحافظة على توازنه ولكنه قد يخفق في تقدير المسافات وإدراك العمق فيسقط على الأرض.</p>

Ataxic Cerebral Palsy	الشلل الدماغي الرنحي حالة اضطراب عصبي عضلي مزمن ينجم عن تلف ما في المخيخ في الدماغ قبل الولادة أو إثناءها أو بعدها. ويتصف هذا الاضطراب بفقدان التوازن وضعف القدرة على استخدام اليدين.
Athetoid Cerebral Palsy	الشلل الدماغي الالتوائي (التخبطي) نوع من أنواع الشلل الدماغي يتميز عن الأنواع الأخرى بحركات لا ارادية غير هادفة في أطراف الجسم تسمى الحركات الكنعانية.
Athetosis	الحركات الكنعانية حركات بطيئة غير منتظمة في اليدين والرجلين. من مظاهرها تعاقب الانقباض والانبساط في الرسغين والأصابع. كما وتظهر هذه الحركات في عضلات الوجه يرافقها عدم تأزر في العضلات الفموية البلعومية صعوبات في الكلام وسيلان اللعاب. والحركات الكنعانية أحد أهم الأعراض المميزة للشلل الدماغي الالتوائي (التخبطي).
Atonic	عدم التوتر العضلي فقدان العضلة للقدرة على التوتر.
At - Risk Children	الأطفال المعرضون للخطر أطفال تزيد احتمالات حدوث الإعاقة أو التأخر النمائي لديهم عن الأطفال الآخرين بسبب تعرضهم لعوامل خطر بيولوجية (مثل الخداج، والاضطرابات الوراثية، والاختناق أثناء الولادة، والأمراض المزمنة الشديدة) أو عوامل خطر بيئية (مثل تدني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الحمل في عمر مبكر أو في عمر متأخر، وإساءة معاملة الأطفال، وسوء التغذية، والأمراض النفسية لدى الأم الحامل، وإساءة استعمال العقاقير أثناء الحمل).
Atrophy	الضمور عملية فسيولوجية تشمل إعادة امتصاص وتكسر الأنسجة. وقد يحدث الضمور نتيجة المرض أو فقدان الدعم الغذائي بسبب أمراض أخرى ويطلق عليه في هذه الحالات ضمور المرضى. وقد يكون الضمور جزءاً من نمو الجسم الطبيعي وتوازنه.
Attention	الانتباه تركيز وعي الفرد على جانب معين من بيئته، أو على أفكار محددة موجودة في دماغه. الانتباه مهارة ضرورية للنجاح

	في المدرسة وفي العمل وفي العلاقات الاجتماعية.
Attention Control	السيطرة على الانتباه قدرة الفرد على اختيار ما يهتم به وما يتجاهله. إنها على قدرة الفرد على التركيز.
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)	اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط اضطراب نفسي شائع يتميز بمشكلات في الانتباه، والاندفاع، وزيادة النشاط. وهذا الاضطراب يمكن أن يحدث لدى كل من الأطفال والبالغين. وعلى الرغم من عدم وجود علاج شاف لهذا الاضطراب، إلا أنه يمكن علاجه بدرجة مقبولة من النجاح بمزيج من العلاج الدوائي والسلوكي.
Attention – Seeking Behavior	سلوك جذب الانتباه تصرف الفرد بطريقة تثير انتباه الآخرين إليه، لنيل اهتمامهم. وقد يسعى الناس لنيل الانتباه بطرق إيجابية أو سلبية.
Attention Span	مدة الانتباه مقدار الوقت المركّز الذي يمكن للشخص أن يقضيه في مهمة ما دون أن يصرف انتباهه.
Attitudinal Barriers	الحواجز الناتجة عن الاتجاهات مجموعة من الصعوبات أو التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة تنتج عن سوء الفهم، أو تجاهل الإعاقة، أو المواقف السلبية والمقارنات غير العادلة.
Attribution	العزو أحد مفاهيم علم النفس الاجتماعي يقصد به عملية استنتاج أسباب السلوكيات والأحداث. وفي الحياة اليومية، العزو هو شيء نفعله جميعا دون أي إدراك للعمليات والتحيزات الأساسية التي تؤدي إلى استنتاجنا.
Atypical Development	النمو غير التقليدي النمو الذي لا يتبع مسارات النمو الطبيعي أو العادي. من الأمثلة على هذا النمو صعوبات التعلم والاضطرابات الانفعالية.
Audiogram	مخطط السمع رسم بياني لحدة سمع الشخص يتم الحصول عليه عن طريق جهاز قياس السمع.

Audiological Rehabilitation	التأهيل السمعي توفير التدريب والعلاج لتحسين السمع للأشخاص ضعاف السمع. ويركز التأهيل السمعي على التكيف مع فقدان السمع، والاستفادة المثلى من أجهزة السمع، واستكشاف الأجهزة المساعدة، وإدارة المحادثات، وتحمل مسؤولية التواصل.
Audiology	علم السمع العلم الذي يدرس السمع، والتوازن، والاضطرابات ذات الصلة.
Audiometer	مقياس السمع آلة تستخدم لتقييم حدة السمع تتكون من وحدة أجهزة مدمجة متصلة بزوج من سماعات الرأس، يتم التحكم فيه أحياناً بواسطة جهاز كمبيوتر.
Auditory Brain Response (ABR)	الاستجابة السمعي الدماغية اختبار عصبي لوظائف جذع الدماغ السمعية استجابةً لمحفزات أو مثيرات صوتية (النقر). يقوم بإجراء هذا الاختبار وتفسيره أخصائي سمع.
Auditory Discrimination	التمييز السمعي القدرة على التعرف على الاختلافات بين الأصوات وبخاصة الأصوات في الكلمات.
Auditory Figure-Ground	شكل/خلفية السمع قدرة الفرد على فهم الكلام في وجود الضوضاء.
Auditory Integration Training (AIT)	التدريب على التكامل السمعي شكل من أشكال العلاج بالموسيقى وأصوات أخرى معدلة إلكترونيًا يستخدم لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي اضطرابات الجهاز السمعي.
Auditory Memory	الذاكرة السمعية القدرة على تلقي المعلومات التي يتم سماعها، ومعالجتها، والاحتفاظ بها، ثم تذكرها.
Auditory Perception	الإدراك السمعي قدرة الدماغ على تفسير الأصوات. ويمكن الإدراك السمعي الجيد الأطفال من التمييز بين درجات ومستويات شدة الصوت المختلفة، ومصادر الأصوات والكلمات، وذلك له فوائد كبيرة في تعلم القراءة.

Auditory Processing Disorder (APD)	اضطراب المعالجة السمعية عدم القدرة على معالجة المعلومات الصوتية وتفسيرها بدقة. والطلاب الذين يعانون من هذا الاضطراب غالباً ما لا يتعرفون على الفروق الدقيقة بين الأصوات في الكلمات.
Auditory System	الجهاز السمعي الجهاز المكون من الأذن والعصب السمعي ومركز معالجة المعلومات السمعية في الدماغ (الموجود في الفص الصدغي).
Auditory Training	التدريب السمعي تدريب الأفراد ذوي الإعاقة السمعية على استخدام القدرات السمعية المتبقية لديهم. وتركز هذه البرامج على: وعي الأصوات، وتمييزها، والتعرف عليها، وإدراك معانيها.
Aural	سمعي ذو علاقة بالأذن أو بحاسة السمع.
Auricle	صبيوان الأذن الجزء الخارجي المرئي من الأذن المحيط بالجزء الخارجي من قناة الأذن.
Authoritarian Parenting Style	نمط التنشئة الوالدي التسلطي ينصب جل اهتمام أولياء الأمور الذي يتبنون النمط التسلطي في تنشئة أطفالهم على طاعة أطفالهم لأوامرهم وقواعدهم ولا يهتمون بتوضيح الأمور لهم أو مناقشتها معهم. وتكون توقعاتهم من أطفالهم مرتفعة دون تقديم دعم كاف لهم. وهم لا يتيحون لأطفالهم فرص المشاركة في حل المشكلات، وآراء أطفالهم ليست مهمة بالنسبة لهم. كذلك فهم يميلون إلى استخدام العقاب بدلاً من الانضباط.
Authoritative Parenting Style	نمط التنشئة الوالدي السلطوي يتميز الآباء والأمهات الذين يستخدمون هذا النمط بتحديد متطلبات معقولة من أطفالهم وبالاستماع والاستجابة لهم. وهم يقدمون لأطفالهم الدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح. ويفرض هؤلاء الآباء والأمهات حدوداً وضوابط لكنها حدود وضوابط معقولة وعادلة يتم تطبيقها في إطار من الحب والدفء.
Autism	التوحد أحد أنواع اضطرابات طيف التوحد ويتميز بتحديات على مستوى المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة

	واضطرابات في الكلام والتواصل غير اللفظي.
Autism Spectrum Disorder (ASD)	اضطراب طيف التوحد اضطراب عصبي تطوري يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر طوال حياة الشخص. ويؤثر هذا الاضطراب على التفاعلات الاجتماعية، ومهارات التواصل، والاهتمامات والسلوك. الشخص مع الآخرين وتواصل والتعلم. وهو يشمل ما يعرف بالتوحد، ومتلازمة أسبرجر، واضطرابات النمو الشاملة غير المحددة.
Autonomous Nervous System	الجهاز العصبي المستقل الجزء اللاإرادي في الجهاز العصبي الذي يعمل دون وعي وينظم الوظائف الجسدية مثل معدل ضربات القلب، والهضم، ومعدل التنفس، واستجابة حدقة العين. ويتكون هذا الجهاز من قسمين رئيسيين هما: الجهاز الودي (الذي ينشط في حالات التوتر والاستثارة) والجهاز نظير الودي (الذي ينشط في حالات الاسترخاء).
Autonomy	الاستقلالية اعتماد الفرد على ذاته، ومشاركته الفعالة في عمليات صنع القرارات المتعلقة به، والوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
Aversive Behavioral Interventions	إجراءات التدخل السلوكي المنفرة الإجراءات المزعجة للطالب التي يتم استخدامها لغرض الحد من السلوكيات غير التكيفية. من الأمثلة على هذه الإجراءات: الروائح الكريهة، والأصوات المزعجة، وتأخير وجبات الطعام، والتقييد الجسدي، إلخ.
Aversion Therapy	العلاج بالتنفير شكل من أشكال العلاج السلوكي يتم فيه إقران مثير منفرد أو بغيض بسلوك غير مرغوب فيه من أجل الحد من هذا السلوك أو إيقافه.
Avoidance Behavior	سلوك التجنب أفعال يقوم بها الشخص بوعي أو بغير وعي للهروب من أوضاع أو أفكار أو مشاعر غير مريحة بدلاً من التعامل معها.
Awareness-Raising	التوعية عملية ذات اتجاهين هدفها تشجيع التواصل وتبادل المعلومات من أجل تحسين التفاهم المتبادل وتعبئة

المجتمع لإحداث التغيير اللازم في المواقف والسلوك.

B

Barrier-Free Environment	البيئة الخالية من الحواجز البيئة التي تمت إزالة الحواجز المعمارية فيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التحرك والتنقل بحرية وأمان. وهي تشمل المباني والمرافق التي تتيح الفرص لهؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة منهم ذوي الإعاقات الجسمية للوصول إلى حيث يصل الآخرون بأقل قدر ممكن من المساعدة.
Baseline	خط الأساس/الخط القاعدي جمع معلومات عن السلوك قبل البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي أو العلاجي. فمثل هذه المعلومات ضرورية لتقييم السلوك موضوعيا والتنبؤ بالمستوى الذي يتوقع أن يكون عليه في المستقبل والحكم على فاعلية البرنامج التدريبي أو العلاجي الذي تم استخدامه.
Basic Psychological Processes	العمليات النفسية الأساسية استخدمت هذه المفردات في التعريف الأمريكي لصعوبات التعلم، وهي يشير إلى القدرات الجوهرية السابقة اللازمة لعملية التعلم. وبسبب غموضها، فقد قدمت لها ثلاثة تفسيرات مختلفة هي: (أ) تفسيرها على أنها عمليات إدراك - حركي، (ب) تفسيرها على أنها عمليات نفس - لغوية، (ج) تفسيرها على أنها عمليات معرفية.
Behavior	السلوك كل ما يصدر عن الفرد من أفعال أو تصرفات سواء أكانت ظاهرة أم باطنة، معقدة أم بسيطة. والسلوك الإنساني لا يحدث في فراغ وإنما في بيئة ما، وهو نتاج تفاعل الفرد مع تلك البيئة. ولأن البيئة تتغير فالسلوك أيضا يتغير.
Behavioral Chaining	التسلسل السلوكي طريقة تعليمية وتدريبية يتم فيها تقسيم المهارة المعقدة أو سلسلة السلوكيات إلى وحدات أصغر يكون تعلمها أسهل من تعلم السلسلة بأكملها.
Behavioral Contracting	التعاقد السلوكي

	<p>أحد أساليب تعديل السلوك يتم فيه تنظيم العلاقة بين طرفين (مثلاً: المعالج والمتعالج، المعلم والطالب، المدرب والمتدرب) من خلال عقد يوضح المهمة المطلوبة من الطرف الثاني والمكافأة الذي سيقدمه له الطرف الأول في حال تأديته لتلك المهمة على النحو المطلوب.</p>
Behavioral Counseling	<p>الإرشاد السلوكي إرشاد يستند لمبادئ نظريات التعلم. وأهم ما يميز هذا النموذج في الإرشاد تركيزه على تغيير السلوك وليس المشاعر أو الاتجاهات أو القناعات. والعلمية الإرشادية من وجهة النظر السلوكية هي عملية تربوية أساساً تهدف إلى مساعدة المسترشد على تغيير سلوكه عن طريق تعلم استجابات جديدة تكيفية أو إزالة تعلم الاستجابات غير التكيفية.</p>
Behavioral Deficit	<p>عجز السلوك ضعف السلوك لدى الفرد مما يحد من فاعليته ونتاجيته. ويحتاج مثل هذا السلوك إلى تدعيم أو تعزيز ليصبح أكثر قوة.</p>
Behavioral Excess	<p>فرط السلوك قوة سلوك الفرد وزيادته عن المتوسط بشكل مبالغ فيه مما يحد من فاعلية الفرد ونتاجيته. ويتطلب هذا السلوك استخدام أساليب لخفضه لكي يصبح ضمن المدى الطبيعي.</p>
Behavioral Instruction	<p>التدريس السلوكي تدريس يستند إلى مبادئ علم النفس السلوكي يتصف بالتركيز على تحقيق الأهداف التعليمية بشكل مباشر ولا يهتم بتدريس عمليات وسيطة أو تحتية مفترضة ليحقق الطالب الأهداف المرجوة. ويستخدم هذا التدريس أسلوب تحليل المهمة لتحديد الخطوات التي يجب تعليمها لتحقيق الأهداف التعليمية.</p>
Behavioral Objectives	<p>الأهداف السلوكية الأهداف الأدائية المصوغة بشكل تفصيلي لتوضيح ما سيتعلمه الطالب في فترة ومنية معلومة. ويتألف الهدف السلوكي من ثلاثة عناصر هي: (1) الأداء الذي يتم تحديده على هيئة سلوك قابل للقياس والملاحظة باستخدام أفعال سلوكية، (2) الظروف المكانية والزمانية التي سيحدث فيها السلوك، (3) معايير الحكم على السلوك من حيث كميته أو مدته أو دقته.</p>
Behavioral Rehearsal	<p>التمرن السلوكي التدريب على تأدية السلوك وممارسته باستخدام سيناريوهات واقعية في بيئة آمنة وداعمة. وهو أسلوب منبثق عن نظرية التعلم الاجتماعي يمكن تنفيذه بشكل علني أو بشكل خفي.</p>

Behavior Disorders	الاضطرابات السلوكية سلوكيات منحرفة أو غير طبيعية تختلف جوهرياً عما هو مألوف أو متوقع تظهر بشكل متكرر ولفترة زمنية طويلة نسبياً. وتظهر الاضطرابات السلوكية التي تسمى أيضاً الاضطرابات الانفعالية لدى كل من الصغار والكبار بطرق ومواقف مختلفة.
Behavior Modification	تعديل السلوك تطبيق مبادئ التعلم المشتقة تجريبياً بهدف تغيير السلوك الإنساني ذي الأهمية الاجتماعية عن طريق تنظيم أو إعادة تنظيم الظروف البيئية الراهنة ذات العلاقة بالسلوك المراد تعديله. ومن الخصائص الرئيسية لتعديل السلوك التركيز على الحاضر لا على الماضي، وعلى السلوك الظاهر لا على السلوك الخفي، واستخدام القياس الموضوعي المباشر والمتكرر.
Behavior Therapy	العلاج السلوكي العلاج النفسي الذي يركز على استخدام مستندة إلى نظريات التعلم. وهو يختلف عن العلاج النفسي التقليدي في تركيزه على السلوك القابل للقياس، وتحديد المتغيرات البيئية ذات العلاقة، وتعريف السلوك إجرائياً، والتركيز على الضبط التجريبي. وهو يشبه تعديل السلوك لكنه يختلف عنه من حيث التركيز على معالجة الاضطرابات السلوكية.
Bibliotherapy	العلاج بقراءة الكتب أسلوب إرشادي أو علاجي يتضمن مساعدة الطلاب على فهم ذواتهم وتبصر مشكلاتهم بقراءة كتب تتعلم فيها الشخصيات طرقاً ملائمة للتغلب على المشكلات المشابهة لتلك الموجودة لدى الطلاب. ويسعى هذا الأسلوب أيضاً إلى بناء مشاعر الثقة بالذات لدى الطالب الذي يواجه الإخفاق المتكرر ولديه انفعالات سلبية ناتجة عنه.
Biochemical Disturbances	الاضطرابات الكيميائية الحيوية خلل في إنتاج المواد الكيماوية للناقلات العصبية يؤدي إلى مشكلات في نقل النبضات العصبية مما يقود في النهاية إلى مشكلات تعلمية وسلوكية. ويتم الكشف عن هذه الاضطرابات عن طريق فحص عينات من دم الشخص، وبوله، والسائل النخاعي الشوكي لديه.
Biological Perspective	المنظور البيولوجي وجهة نظر تهتم بتحليل الأسباب العضوية للسلوك الإنساني واضطراباته. وفقاً لوجهة النظر هذه، تنتج اضطرابات السلوك عن خلل في تكوين أعضاء الجسم أو وظائفها.
Biological Risk Factors	عوامل الخطر البيولوجية

	عوامل عضوية تزيد احتمالات تأخر النمو أو الإعاقة منها على سبيل المثال: الخداج، والاضطرابات الوراثية، والاختناق أثناء الولادة، والأمراض المزمنة الشديدة.
Birth Defects	التشوهات الولادية عيوب أو حالات اضطراب موجودة لدى الإنسان منذ لحظة الولادة. قد تنتج هذه العيوب عن اضطرابات وراثية، أو عوامل خطر بيئية قبل الولادة.
Blindness	كف البصر (العمى) عدم القدرة على استخدام حاسة البصر لتأدية الوظائف الحياتية اليومية مما يرغم الشخص على استخدام حواسه الأخرى للتفاعل مع البيئة ولاستخدام برايل للقراءة والكتابة. ومن الناحية الطبية القانونية، يعتبر الشخص مكفوماً إذا كانت حدة الإبصار لديه أقل من (20/20) قدم أو (60/6) متر في العين الأحسن بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية الطبية المختلفة.
Blissymbolics	رموز بلس نظام كتابة تستخدم فيه صور رمزية. ويتكون هذا النظام من مائة رمز أساسي يمكن دمجها بأشكال مختلفة لتوصيل أي رسالة تقريباً. وتركز رموز بلس على المعاني باستثناء رموز قليلة تعكس القواعد اللغوية.
Body Image	صورة الجسد إدراكات الشخص وانطباعاته عن نفسه جسدياً وعقلياً وعاطفياً. يمكن أن تكون هذه الصورة إيجابية أو سلبية، وهي تتأثر بعوامل فردية وبالعوامل البيئية.
Body Posture	وضعية الجسد الشكل الذي يأخذه جسم الإنسان في الفراغ، وهو نوعان: الوضعية الدينامية (أثناء المشي أو العدو) والوضعية الثابتة (أثناء الجلوس أو الوقوف).
Bone Conduction Audiometry	قياس السمع العظمي قياس حدة السمع عن طريق وضع أداة تصدر اهتزازات على جبين المريض أو على عظمة الخشاء.
Bone Conduction Hearing Aids	المعينات السمعية العظمية معينات سمعية تعمل بالتوصيل العظمي، حيث تنقل هذه المعينات الصوت إلى الأذن الداخلية عبر مستقبل اهتزازي خاص يضغط على العظمة خلف الأذن.
Bottom-Up Curriculum	منهج من أسفل إلى أعلى

	<p>المنهج المقترح لتدريب الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والذي يبدأ بالمهارات الأساسية التي يكتسبها الأطفال في السنوات الأولى من العمر وينتقل تدريجياً إلى المهارات الأكثر تطوراً في المجالات المعرفية واللغوية والحركية والاجتماعية. ويستخدم بعضهم مصطلحات أخرى للإشارة إلى هذه المنهج منها المنهج النمائي، والمنهج الملائم للمرحلة التطورية، والمنهج الملائم للعمر النمائي، والمنهج الملائم للعمر العقلي.</p>
Braille Keyboards	<p>لوحة مفاتيح برايل بديل للوحة المفاتيح العادية يمكن الأفراد المكفوفين من استخدام الحاسوب.</p>
Braille System	<p>نظام برايل نظام تواصل لمسي يتيح الفرصة للأفراد المكفوفين للقراءة والكتابة وفق نظام شيفرات لمسية نافرة على ورق مقوى. وعند استخدامه، يضع الفرد أصابعه فوق النقاط البارزة التي تمثل حرفاً فتدخل المعلومة الملموسة عبر المستقبلات الحسية في الجزء العلوي من الأصابع. والوحدة الإدراكية المتضمنة في قراءة بريل هي النقاط البارزة.</p>
Braille Technology	<p>تقنيات برايل الأجهزة والبرمجيات المساندة التي تسمح للمكفوفين أو ضعاف البصر بالقيام بالمهام المتنوعة مثل: تصفح الإنترنت، وتحميل الملفات، واستخدام البريد الإلكتروني، وقراءة أو كتابة الوثائق الإلكترونية وطباعتها بطريقة برايل.</p>
Braille Printer	<p>طابعة برايل أداة تنشئ نقاط لمس على الورق الثقيل، مما يجعل المستندات المكتوبة في متناول الأفراد المكفوفين.</p>
Braillewriter	<p>آلة برايل الكاتبة آلة كتابة ميكانيكية تحتوي على ستة مفاتيح تمثل نقاط برايل الست. والآلة مصممة على نحو يسمح بتشغيلها عن طريق استخدام الأصابع الثلاثة الوسطى من كل يد. ويستخدم الإبهامان لتشغيل مفتاح الفراغ. والمفاتيح الستة في الآلة مرتبة بدقة ثلاثة منها إلى يمين مفتاح الفراغ والثلاثة الأخرى إلى يساره.</p>
Breech Delivery	<p>الولادة المقعدية عملية ولادة تظهر فيها قدما الطفل أو مؤخرته أولاً بدلاً من رأسه عند الولادة. من مضاعفاته المحتملة نقص الأكسجين عن الطفل.</p>
Bulimia Nervosa	<p>النهم (الشراهة) المرضي الإفراط في تناول الطعام (استهلاك كميات كبيرة من الطعام في</p>

	<p>المرّة الواحدة) مصحوباً بظهور شعور بفقدان السيطرة على سلوك الأكل خلال نوبة الشره، يلي ذلك ارغام الذات على التقيؤ واستخدام المليينات او المسهلات واتباع حمية قاسية قد تصل إلى حد الصيام التام، وتمارين رياضية مكثفة لمنع الزيادة في الوزن واستمرار الشعور بالقلق والاهتمام الزائد بشكل الجسم ووزنه.</p>
Buphthalmos	<p>استسقاء مقلة العين كبر حجم العين أو تضخم مقلة العين. تسمى هذه الحالة أيضاً عين الثور، وهي أكثر ما تكون شيوعاً عند الرضع والأطفال الصغار.</p>
Burnout	<p>الاحتراق النفسي الإحساس بالاستنفاد أو الضيق، ويقصد به التأثيرات السلبية المترتبة عن مواجهة ضغوط من مستويات عالية. وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام متزايد في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها في العقدين الماضيين لأن الدراسات بينت أن أعداداً كبيرة من مقدّمي الخدمات والرعاية تشعر بالإحباط، وبأنها لم تعد قادرة على تحمل ظروف العمل. ومن أعراض الاستنفاد النفسي تدني المعنويات، الغياب المتكرر عن العمل، والسلبية، والإعياء الجسدي، والاكتئاب البسيط، وعدم المرونة، والتدمير المتكرر من ظروف العمل.</p>
Burns	<p>الحروق الإصابات الناتجة عن التعرض للحرارة أو اللهب.</p>

C

Cancer	<p>السرطان مجموعة من الأمراض التي تنطوي على نمو غير طبيعي للخلايا مع إمكانية الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.</p>
Canes for the Blind	<p>عصي المكفوفين أنواع مختلفة من العصي المصنوعة من الخشب أو الألمنيوم أو البلاستيك المقوى التي يمكن للأشخاص المكفوفين الاستعانة بها لأغراض الحركة والتنقل باستقلالية. ومنها ما يتكون من أجزاء قابلة للطي ويوضع في الجيب عند عدم استخدامها ومنها العصي</p>

	البيضاء الطويلة التقليدية ومنها المزودة بإضافات تقنية حديثة كعصي الليزر.
Captioned Programs	البرامج ذات العناوين التوضيحية البرامج التلفزيونية وأفلام الفيديو المعنونة لتمكين الأشخاص الصم من متابعة الأحداث عند مشاهدة الاخبار أو الافلام، الخ. وتسمى هذه البرامج أيضاً بالترجمة المرئية.
Career Counseling	الإرشاد المهني المساعدة التي يقدمها مرشد لمسترشد لدعمه وتمكينه من اختيار مهنة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف أو التدريب. ويركز هذا الإرشاد على استكشاف الوظائف، والتطور الوظيفي، وقضايا مهنية أخرى، وفيه تستخدم مقابلات واختبارات لمعرفة أي وظيفة أو مهنة تناسب قدرات الشخص الفردية وشخصيته.
Career Development Theories	نظريات النمو المهني نظريات تحاول تفسير عملية النمو المهني ومن أهمها نظرية دونالد سوبر، ونظرية جون هولاند، ونظرية مينيسوتا. تقوم نظرية دونالد سوبر (Donald Super) على افتراض مفاده أن مفهوم الذات لدى الإنسان يعكسه سلوكه ولذلك فإن السلوكيات التي يصدرها الشخص في حياته المهنية تتحدد في ضوء مفهومه عن ذاته. وتقوم نظرية جون هولاند (John Holland) على افتراض مفاده أن النمو المهني للشخص هو تعبير عن شخصيته وعلى مدى التوافق بين شخصيته من جهة وبيئة العمل من جهة أخرى. وأما نظرية مينيسوتا في التكيف المهني (Minnesota Theory of Work Adjustment) فقد اهتمت بالتوافق بين قدرات العامل واحتياجاته من جهة ومتطلبات بيئة العمل وظروفها من جهة أخرى.
Cascade Model in Special Education	النموذج الهرمي في التربية الخاصة نموذج خطي متدرج، يستخدم لوصف الأماكن أو البيئات التربوية التي ينبغي توفيرها للطلاب ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات التعليمية. وتتراوح هذا البيئات بين بيئات أقل تقييداً وبيئات أكثر تقييداً يتم تحديدها بناء على حاجات الطالب التعليمية الخاصة والكوادر المتوفرة والتسهيلات المتاحة.
Case Finding Programs	برامج تقصي الحالات برامج تهدف إلى تحديد جميع الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة جغرافية بغية تحديد مدى الحاجة إلى الخدمات التربوية الخاصة. وتركز هذه البرامج على توعية المجتمع المحلي بعوامل الخطر البيئية والبيولوجية التي قد تهدد نمو الأطفال والخدمات والبرامج المتوفرة.

Case History	تاريخ الحالة دراسة خلفية الشخص وتاريخه التطوري.
Case Management	إدارة الحالة تنظيم وتنسيق جميع الخدمات التي يحتاج إليها الشخص المتلقي للخدمات.
Categorical Approach in Special Education	المنحى التصنيفي في التربية الخاصة نظام يعمل على تنظيم المعلومات التي تتصل بخصائص الأفراد ذوي الإعاقة وحاجاتهم. ويرتبط مصطلح التصنيف بالتوصيف الذي يتضمن إعطاء تسمية معينة للفرد بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Center- Based Early Intervention	التدخل المبكر في المراكز تقديم خدمات التدخل المبكر في مراكز خاصة مستقلة أو وحدات ملحقة برياض الأطفال، أو بمراكز رعاية الطفل، الخ. ويخدم نموذج التدخل المبكر هذا الأطفال ذوي الإعاقة أو المتأخرين تطورياً الذين تتراوح أعمارهم ما بين (3-6) سنوات.
Centers for Independent Living	مراكز العيش المستقل مراكز تقدم الإرشاد، والدعم، والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة حول سبل العيش بالاعتماد على الذات.
Central Hearing Loss	الفقدان السمعي المركزي ضعف السمع الناتج عن خلل ما في الدماغ وليس في الأذن أو في العصب السمعي. ولا تكمن مشكلة الفقدان السمعي المركزي في حدة السمع بل في معالجة المعلومات السمعية التي تشمل التعرف والتذكر السمعيين.
Cerebral Dominance	السيطرة الدماغية قيام كل من نصفي الكرة الدماغيين بوظائفه بشكل فاعل. وثمة اعتقاد بأن غياب السيطرة الدماغية يكمن وراء الاضطرابات اللغوية والعجز القرائي.
Cerebral Palsy (CP)	الشلل الدماغى مجموعة من اضطرابات الحركة الدائمة التي تنتج عن إصابة ما في الدماغ سواء قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها. وقد تشمل الأعراض ضعف التنسيق، أو العضلات المتشنجة، أو العضلات الضعيفة المرتخية. قد تكون هناك مشاكل في الإحساس والرؤية والسمع والبلع والتحدث.
Cerebrospinal Fluid (CSF)	السائل المخي الشوكي

	<p>سائل نقي له مجرى داخل الدماغ وداخل الحبل الشوكي وحولهما. يعمل بمثابة أداة لامتصاص الصدمات التي يتعرض لها الجهاز العصبي المركزي، كما يقوم بتوزيع المواد المغذية والمواد الكيميائية التي تم ترشيحها من الدم وإزالة النفايات الناتجة عن المخ.</p>
Child Development	<p>نمو الطفل العملية التي يتغير فيها الطفل وينمو مع مرور الوقت حيث يلاحظ حدوث تغيرات بيولوجية، ونفسية، وانفعالية (كمية ونوعية) من الولادة ولنهاية مرحلة المراهقة. وهذه العملية عملية تراكمية مستمرة يمكن التنبؤ بمراحلها التسلسلية ولكنها في الوقت ذاته فردية حيث أن الأطفال لا يتطورون بنفس السرعة فلكل منهم سرعته النمائية الخاصة به.</p>
Childhood Disintegrative Disorder	<p>اضطراب الطفولة التفككي (الانحلالي) اضطراب نادر للغاية يحدث فيه تراجع واضح في بعض المجالات الوظيفية (مثل القدرة على التحرك والتحكم في المثانة والأمعاء والمهارات الاجتماعية واللغوية). ويحدث هذا الاضطراب غالباً بعد فترة سنتين على الأقل من تطور هذه المجالات الوظيفية.</p>
Child Portfolio	<p>ملف أعمال الطفل يسمى أيضاً محفظة أو حقيبة حفظ أعمال الطفل وهو وسيلة لجمع، وتسجيل، وتوثيق، وحفظ معلومات وبيانات عن الأطفال وتعلمهم وتطورهم النمائي. ويمكن أن يأخذ هذا الملف شكل مجلد، أو سجل قصصي، أو صندوق حفظ عينات من أعمال الأطفال ورسوماتهم. وقد يتضمن أيضاً صوراً، وقصصاً، وملاحظات، وسجلات رعاية، وقوائم مراجعة.</p>
Children with Special Needs	<p>الأطفال ذوو الحاجات الخاصة هم الأطفال الذي يختلفون عن "الأطفال العاديين" من حيث القدرات العقلية، أو الجسمية، أو الحسية، أو من حيث الخصائص السلوكية، أو اللغوية، أو التعليمية إلى درجة يصبح ضرورياً معها تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية حاجاتهم الفريدة. وذلك يعني أن وضع الطفل يتطلب تعديل أو تكييف البرنامج التربوي والممارسة المدرسية.</p>
Child-Study Team	<p>فريق دراسة الطفل مجموعة الاختصاصيين الذين يقومون جنباً إلى جنب مع الوالدين بتحديد أهلية الطفل لخدمات أو برامج خاصة. ويشارك في عضوية هذا الفريق المعلم العادي، ومعلم التربية الخاصة، والمدير، وولي الأمر، وغيرهم من مقدمي الخدمات الداعمة (مثل الاختصاصي النفسي، والمرشد، والطبيب، واختصاصي الخدمة الاجتماعية).</p>

Choreoathetosis	الحركات الكنعانية الاهتزازية حركات غير هادفة وغير منتظمة ومفاجئة تنتج عن تغير مستوى التوتر العضلي. وتزداد شدة هذه الحركات عندما يكون الشخص متوتراً أو غير مرتاح.
Chorionic Villus Sampling (CVS)	العينات المشيمية اختبار تم إجراؤه في فترة الحمل المبكرة للكشف عن تشوهات خلقية في الجنين، حيث يتم أخذ عينة من أنسجة المشيمة.
Chronic Illnesses	الأمراض المزمنة أمراض طويلة الأجل تستمر في العادة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر ويتعين على الشخص التكيف مع متطلبات علاجها.
Chronological Age	العمر الزمني عمر الشخص كما يتم قياسه من الولادة إلى تاريخ معين.
Chronological Age- Appropriate Curricula	المناهج الملائمة للعمر الزمني مناهج تركز على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة المهارات التي يستطيع الأطفال غير المعوقين من الفئة العمرية ذاتها تأديتها. وتركز هذه المناهج على ما سيتم تعليمه وليس على الأسلوب الذي سيتم استخدامه.
Classical Conditioning	الاشراط الكلاسيكي يعرف أيضًا باسم الاشرط البافلوفي (نسبة لبافلوف) والاشراط الاستجابي (لأنه يتعلق بالسلوك الاستجابي). ويقصد به الإجراء الذي يتم فيه إقران مثير قوي بيولوجيا (مثل الطعام) بمثير محايد سابقا (مثل الجرس).
Classification	التصنيف تنظيم المعلومات التي تتصل بخصائص الأفراد أو الأشياء وإعطاء تسمية معينة للفرد أو الشيء بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Classroom Management	الإدارة الصفية مصطلح يستخدمه المعلمون لوصف عملية التأكد من أن الدروس في غرفة الصف تعمل بسلاسة دون حدوث سلوك مزعج من جانب الطلاب يعوق العملية التعليمية.
Cleft Lip	الشفة الأرنبية تشوه في الشفة العليا ينتج عن عدم التحام أنسجتها. وقد يحدث هذا التشوه في جانب واحد من الشفة أو في كلا الجانبين. وإذا لم يعالج هذا التشوه (والجراحة هي العلاج) فان الطفل سيواجه صعوبات في تناول الطعام ومشكلات كلامية وأحيانا تشوهاً في الأنف.

Cleft Palate	سقف الحلق المشقوق تشوه بنائي ينجم عن فشل سقف الفم وأنسجته في الالتحام. وقد يصاحب شق الحلق شفة أرنبية أو تشوه في اللثة والأسنان. من مضاعفاته صعوبات في المص والبلع وتأثر القدرة على الكلام. غالباً ما تجرى عمليات جراحية للطفل عندما يبلغ الثانية من عمره.
Clinical Teaching	التعليم العيادي اسم آخر للتعليم العلاجي، وفيه يتم تصميم التدريس وفق اعتبارات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم المدرسي.
Closed - Circuit TV	الدائرة التلفزيونية المغلقة جهاز تكبير واسع الاستخدام لخدمة الطلاب ضعاف البصر. ويتكون هذا الجهاز من شاشة تلفزيونية ترتبط بها كاميرا صغيرة الحجم تلتقط كل ما يقع تحتها من مواد مكتوبة أو مصورة فيرى الشخص ضعيف البصر ذلك الشيء مكبراً على الشاشة.
Clumsy Child	الطفل الأخرق طفل يفتقر إلى المهارات الحركية المتقنة حيث يبدو الطفل مرتبكاً في حركاته ويكثر لديه الوقوع في الأخطاء والتعرض للحوادث، فهو يكسر الأشياء أو يرتطم بها أو يدلق السوائل التي يحملها. وقد ظل مصطلح متلازمة الطفل الأخرق متداولاً على نطاق واسع في أدبيات صعوبات التعلم لعقود طويلة.
Cluttering	التكلم بسرعة مفرطة (الهزيمة) أحد أشكال اضطرابات طلاقة الكلام يشمل بالإضافة إلى السرعة في الكلام البناء اللغوي غير المنتظم، والإيقاع الخاطئ، وتداخل الكلمات مما يجعل فهم الكلام أمراً صعباً.
Cochlear Implant	زراعة القوقعة عملية جراحية تجرى للشخص ذي الإعاقة السمعية الشديدة جداً الذي لا يمكنه الاستفادة من المعينات السمعية. وفيها يتم فيها إدخال أقطاب كهربائية في الأذن وتنشط هذه الأقطاب بالمثيرات السمعية التي يلتقطها الميكروفون. وتمثل الإشارة التي يتم التقاطها أصواتاً من ترددات محددة مسبقاً. وينتج عن هذه الإشارة سيالات تنقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ.
Code of Ethics	مدونة الأخلاقيات تحدد وثيقة مدونة الأخلاقيات مهمة وقيم المهنة أو المؤسسة، وكيف يُفترض أن يتعامل الممارسون مع المشكلات، والمبادئ الأخلاقية القائمة على القيم الأساسية للمنظمة والمعايير التي يحترمها الممارسون.

Cognitive Behavior Modification	تعديل السلوك المعرفي استخدام مبادئ تعديل السلوك في تفسير وتغيير العمليات المعرفية (الاعتقادات، الإدراكات، أنماط التفكير، والتحدث إلى الذات) ذات التأثيرات المختلفة على السلوك. ومن أهم الطرق العلاجية المرتبطة بهذا المنحى: (أ) أسلوب إعادة البناء المعرفي، (ب) أسلوب حل المشكلات، (ج) التعليم الذاتي، (د) العلاج العقلاني العاطفي.
Cognitive Development	التطور المعرفي بناء عمليات التفكير، بما في ذلك التذكر وحل المشكلات واتخاذ القرارات، من الطفولة إلى مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ.
Cognitive Instruction	التدريس المعرفي تدريس يركز على اتساق التدريس مع كيفية تفكير الطالب أثناء تعلمه للمهام، على افتراض أن فهم ما يدور في ذهن الطالب داخليا يستحق ذات الاهتمام الذي نعطيه لفهم العوامل الخارجية التي تؤثر على عملية التعلم.
Cognitive Restructuring	إعادة البناء المعرفي عملية علاجية نفسية لتعلم كيفية تحديد الأفكار غير المنطقية أو التشوهات المعرفية (مثل التفكير الإفراط في التعميم، والتضخيم، والتفكير العاطفي) والتي غالباً ما ترتبط بمشكلات الصحة النفسية.
Cognitive Strategy Training	تعليم الإستراتيجية المعرفية منهج تعليمي يركز على تطوير مهارات وعمليات التفكير كوسيلة لتعزيز التعلم. الهدف من هذا التعليم هو تمكين جميع الطلاب من أن يصبحوا أكثر استقلالية ومرونة وإنتاجية في مساعيهم التعليمية.
Combination Method	الطريقة المشتركة طريقة تؤكد على ضرورة استخدام كل طرق التواصل مع الأشخاص الصم وليس بعضها فقط. وهي اسم آخر يطلق على التواصل الكلي.
Communication	التواصل نقل المعلومات أو تبادلها عن طريق التحدث أو الكتابة أو باستخدام وسائل أخرى.
Communication Boards	لوحات التواصل لوحات يتم استخدامها لتمكين الأفراد غير القادرين على التواصل

	شفهياً.
Communication Competence	الكفاية التواصلية المعرفة التي يجب أن يمتلكها الشخص لفهم اللغة واستخدامها. وهي مفهوم نسبي دينامي يعتمد على فاعلية التواصل ووظيفته من حيث النضج اللغوي، والنضج الاجتماعي، والقدرة على توظيف المعرفة المتوفرة بأفضل صورة ممكنة.
Communication Deviations	الانحرافات التواصلية اضطرابات تواصل غير شديدة لكنها قد تسبب صعوبات تكيفية للفرد في المدرسة وخارجها.
Communication Skills	مهارات التواصل القدرة على التواصل مع الآخرين بشكل فعال.
Community-Based Instruction	التدريس المجتمعي تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات اللازمة في حياتهم اليومية ويسهم في دمجهم في المجتمع. ويتحقق ذلك بالتركيز على المهارات المطلوبة عملياً في مجال النمو الشخصي، والحياة الأسرية، والحياة المجتمعية، والترفيه، والتنقل في البيئة، والعمل.
Community-Based Rehabilitation (CBR)	التأهيل المجتمعي منحى في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يختلف عن التأهيل الذي يتم في مؤسسات متخصصة حيث أنه يتضمن تنفيذ إجراءات متنوعة يتم تطبيقها على المستوى المحلي أو الوطني للإفادة من جميع المصادر المتوفرة واستخدامها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
Community Development	تطوير المجتمع مصطلح شائع الاستخدام في أدبيات التأهيل المجتمعي. يقصد به تحسين الظروف الحياتية والمعيشية لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الإعاقة وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي وتساوي الفرص والمشاركة الفاعلة وتطوير وتفعيل الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والتربوية.
Competency-Based Curriculum	منهاج قائم على الكفايات منهج يركز على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الكفايات (المهارات والسلوكيات التكيفية الأساسية) التي تشكل بمجملها القاعدة لتطور الأداء الفعال في البيئات الحالية والمستقبلية.
Compensatory Education	التربية التعويضية الجهود المبذولة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير

	طرق جديدة للتعايش مع حالة الإعاقة وتدبرها. وقد تتمثل هذه الطرق في تطوير مهارة بديلة يعتمد عليها الشخص مثل المعينات السمعية وطريقة بريل.
Comprehensive Evaluation	التقييم الشامل تقييم متعدد الأوجه (التعلمية، والنفسية، والاجتماعي، والصحية، إلخ) للطفل يقوم به فريق من المهنيين بالإضافة إلى المعلومات المستقاة من الآباء والمعلمين.
Compressed Speech	الكلام المضغوط ضغط الكلام المسجل باستخدام أجهزة تسجيل تتوفر فيها الامكانيات لعمل ذلك. ويستخدم الأشخاص المكفوفون الذين يمتلكون مهارات استماع متطورة هذه الأجهزة فيستمعون للأشرطة المسجلة بسرعة أعلى من معدلات السرعة الطبيعية ولذلك يسمّى هذا الكلام أحياناً بالكلام المتسارع.
Compulsions	الأفعال القهرية سلوكيات متكررة ومتعمدة تتبع قواعد محددة، مثل تلك المتعلقة بالتنظيف، أو الهز، أو العد.
Conditioned Reinforcer	المعززات الشرطية مثيرات حيادية أصلاً لكنها اكتسبت خصائص تعزيزية من خلال الاقتران بمعززات غير شرطية. تسمى أيضاً المعززات الثانوية.
Conditioned Stimulus	المثير الشرطي مثير حيادي بالأصل لكنه فقد الحياد لأنه اقترن بمثير غير شرطي فأصبح يؤثر في السلوك.
Conduct Disorders	اضطراب التصرف اضطراب سلوكي يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة أو المراهقة ويظهر على شكل أنماط متكررة ومستمرة من السلوك الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو المعايير السلوكية الرئيسية المناسبة.
Conductive Hearing Impairment	الإعاقة السمعية التوصيلية فقدان سمعي يتراوح بين البسيط والمتوسط ينتج عن أمراض واضطرابات الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى ويؤدي إلى خفض شدة الصوت الذي يصل إلى الأذن الداخلية. ويستفيد الشخص الذي لديه هذا النوع من الفقدان للمعالجة الطبية أو الجراحية ومن أجهزة تضخيم الصوت لأن الأجزاء الأخرى في الجهاز السمعي تكون عادية.
Confidential School Records	السجلات المدرسية السرية

	ملفات تحوي معلومات شخصية عن الطالب وأسرته (مثل اسمه، وعنوانه، وأسرته) لا ينبغي لأحد من غير المخولين أن يطلع عليها.
Confidentiality in Special Education	السرية في التربية الخاصة احترام خصوصية المعلومات المتصلة بالمنتفعين من الخدمات. ويعني ذلك ضرورة اعتماد سياسة واضحة تمنع تقديم المعلومات عن الطفل لغير الأشخاص الذين سيشاركون في تنفيذ برامج محددة لمساعدة الطفل على تحقيق أهداف معينة.
Congenital Disability	العجز الخُلقي حالة عجز تكون موجودة لدى الإنسان منذ لحظة الولادة. وقد ينتج هذا العجز عن عوامل وراثية، أو جسمية، أو بيئية قبل الولادة.
Congenital Dislocation of the Hip (CDH)	خلع الورك الولادي عدم تلامس العظام أو عدم وجودها في مكانها الطبيعي في المفصل منذ الولادة. يعالج بأبعاد الرجلين عن بعضهما البعض باستخدام الحفاضات والجبائر أو الأجهزة الخاصة في أبكر وقت ممكن.
Congenital Disorders	الاضطرابات الخلقية حالات طبية تظهر عند الولادة أو قبلها، وتشمل هذه الاضطرابات العيوب الخلقية التي تظهر لدى الأجنة في أثناء مرحلة الحمل. ويمكن للأطباء اكتشاف هذه الحالات أثناء الرعاية الصحية للأم الحامل باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية أو أخذ عينة من الجنين لفحصها. وفي حالات أخرى لا يتم اكتشاف هذه الاضطرابات إلا بعد الولادة وهذا يعتمد على مدى تطور الأجهزة الطبية ودقة الرعاية الطبية للأم الحامل.
Congenital Hearing Loss	فقدان السمع الخُلقي ضعف في السمع يكون موجوداً منذ الولادة. وقد ينجم هذا النوع من فقدان السمع عن عوامل وراثية، أو إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية أو تناولها العقاقير الطبية السامة للأذن، أو عدم توافق العامل الريزيبي.
Consanguinity	زواج الأقارب زواج بين رجل وامرأة تجمعهما رابطة الدم.
Consequent Stimulus	المثير البعدي المثير الذي يلي السلوك أو يكون نتيجة له. فإذا عمل المثير الذي يحدث بعد السلوك على تقوية السلوك فهو مثير تعزيزي وغذاً عمل على إضعافه فهو مثير عقابي.

Consultant Special Education Teacher	معلم التربية الخاصة المستشار المعلم المستشار في التربية الخاصة معلم ذو خبرة ومؤهلات متقدمة دوره الأساسي دعم جهود دمج الطلبة ذوي الإعاقة عن طريق تقديم الاستشارات لمعلمي الصفوف العادية. هذا المعلم لا يقدم خدمات مباشرة للطلاب إلا عندما تتطلب الاستشارة توضيح أسلوب معين للمعلم.
Contact Lenses	العدسات اللاصقة عدسات توضع في العين بحيث تلتصق بالسطح الخارجي للقرنية، وهي نوعان: الأول صلب، ويصنع من البلاستيك المقوى، وأما الثاني فمائي ويصنع من البلاستيك الرخو. وتستخدم هذه العدسات في العادة لمعالجة أخطاء الانكسار الضوئي والقرنية المخروطية.
Continuum of Special Education Services	متصل خدمات التربية الخاصة مصطلح يشير إلى تنوع الأماكن أو البيئات التربوية التي يمكن توفيرها للطلاب ذوي الإعاقة لتلقي الخدمات التعليمية.
Convulsive Disorders	الاضطرابات الاختلاجية جملة أعراض ومؤشرات سريرية لنشاط مفرط ومفاجئ للخلايا العصبية في القشرة الدماغية. ويستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى النوبات الصرعية حيث أن العرض الرئيس للاضطرابات الاختلاجية هو النوبة.
Cooley's Anemia	أنيميا كولي اسم آخر للثلاسيميا المعروفة أيضاً باسم أنيميا البحر الأبيض المتوسط.
Cooperative Learning	التعلم التعاوني نموذج تعليمي يسعى فيه التلاميذ جميعاً لتحقيق هدف مشترك. ولأن هذا النمط يتضمن تفاعلات إيجابية متبادلة، فهو يشجع التلاميذ على قبول ودعم بعضهم بعضاً. ويتمثل جوهر التعلم التعاوني في تحديد هدف جماعي وتعزيز كل عضو من أعضاء المجموعة المتعاونة بناء على نوعية الناتج وكميته.
Cooperatives for Persons with Disabilities	التعاونيات للأشخاص ذوي الإعاقة جمعيات تعاونية خاصة يؤسسها ويديرها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم أو أشخاص آخرون من أجل خدمتهم.
Coping Behaviors	سلوكيات التدبر سلسلة إجراءات يقوم بها الشخص للتعامل مع الإجهاد وبالتالي التعامل مع القلق.

Corrective Education	التربية التصحيحية تربية تعني بتصحيح أداء الطلبة الذين لديهم مشكلات تعلمية ليصبح قريباً من أداء أقرانهم الذين ليس لديهم مثل هذه المشكلات.
Cortical Blindness	العمى القشري الدماغية الفقد الكلي أو الجزئي للرؤية في العين التي تظهر بشكل طبيعي بسبب تلف قشرة الدماغ الخلفية (البصرية).
Cost-Benefit Analysis	تحليل التكاليف والفوائد أسلوب منهجي لتقدير نقاط القوة والضعف في البدائل المستخدمة لتحديد الخيارات الأفضل لتحقيق الفوائد.
Counseling	الإرشاد علاقة مهنية بين مرشد مؤهل ومسترشد، غالباً ما تكون فردية وتهدف إلى مساعدة المسترشد على مساعدة نفسه.
Craniofacial Disorders	اضطرابات الجمجمة والوجه اضطرابات متنوعة تشمل صغر حجم الجمجمة، الحروق، الشفة الأرنبية وشق الحلق، واضطرابات العصب الوجه.
Cretinism	القماءة (القدامة) أكثر أشكال اضطرابات جهاز الغدد الصم ارتباطاً بالإعاقة العقلية. تنجم عن قصور في وظائف الغدة الدرقية وهو القصور الذي يسبب تلفاً في الجهاز العصبي المركزي. وقد تكون القماءة ذات منشأ بيئي أو وراثي.
Crippled	الشخص المُقعد شخص لا يستطيع المشي أو التنقل بشكل مناسب.
Crisis Intervention	التدخل في الأزمات الأساليب المستخدمة لتقديم مساعدة فورية قصيرة الأجل للأفراد الذين يعانون من حدث ينتج ضائقة أو مشكلات عاطفية أو عقلية أو جسدية أو سلوكية.
Critical Stages of Development	مراحل النمو الحرجة (الحساسية) الفترات العمرية في حياة الطفل التي تكون فيها قابليته للنمو والتعلم في ذروتها. في هذه المراحل، يتعلم الطفل بسهولة وسرعة مقارنة بالمراحل العمرية الأخرى. ويؤدي حرمانه من فرص النمو والتعلم في هذه المراحل إلى عواقب طويلة المدى.
Cued Speech	الكلام التلميحي

	استخدام اليد بجانب الوجه في أوضاع مختلفة لتزويد الشخص الأصم بمعلومات عن أصوات الكلام التي لا يستطيع ادراكها بالاعتماد على قراءة الشفاه.
Cues	التلميحات الإشارات أو المنبهات أو المثيرات البصرية أو الحركية أو اللفظية التي تهدف إلى مساعدة شخص على الكلام أو أداء نشاط ما أو التصرف بطريقة معينة.
Cultural-Familial Intellectual Disability	الإعاقة العقلية الثقافية/الأسرية الإعاقة العقلية التي يتعذر تحديد أي سبب عضوي لها.
Curriculum Checklists	قوائم مراجعة المناهج قوائم شطب تتكون من مهارات عامة يشملها المنهج الدراسي مجزأة بأسلوب تحليل المهمة إلى المهارات الفرعية التي تتألف منها.
Curriculum Guides	الأدلة المنهجية أدلة توضح تسلسل المهارات الأساسية في مجال أدائي معين أو لمستوى صفي أو عمري معين. كما تصنف الأدلة المنهجية الأنشطة والمواد التعليمية المناسبة لكل مهارة فرعية وتقدم اقتراحات واضحة حول طرق تعديل الأنشطة والمواد التعليمية عند الحاجة.
Curriculum Modification	تعديل المنهج تعديل الأهداف أو المواد أو البيئة التعليمية أو طرق تقديم المهمات التعليمية لتصبح ملائمة لتلبية الحاجات التعليمية الخاصة لبعض الطلاب ذلك كما يجري بالنسبة للطلاب المكفوفين أو الصم أو ذوي الإعاقة الجسمية.
Cystic Fibrosis	التليف الكيسي (الحويصلي) مرض وراثي نادر ينتقل كسمة متنحية ويصيب الأطفال والمراهقين ينتج الجسم فيه إفرازات مخاطية كثيفة بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى انسدادات خطيرة في الرئتين وفي بعض أجزاء الجهاز الهضمي. وينتج عن ذلك صعوبات في التنفس وسعال مزمن والتهابات رئوية وسوء تغذية. علاجات هذا المرض لا تزال محدودة الفاعلية وتقتصر على تخفيف الأعراض المرضية بالتمارين التنفسية، والإنزيمات والمحاليل المخففة لكثافة الإفرازات والمسهلة لعملية الهضم، والمضادات الحيوية لمعالجة الالتهابات.
Cytomegalovirus	الفيروس المضخم للخلايا

	مرض معد تشبه أعراضه أعراض الرشح عندما يصيب الأم أو الطفل. أما إذا انتقلت العدوى من الأم الحامل إلى الجنين فقد تكون له تأثيراته بالغة الخطورة ومنها صغر حجم الجمجمة، والإعاقة العقلية، والنوبات التشنجية، واعتلال في الشبكية، أو فقدان السمع.
--	--

D

Daily Living Skills	المهارات الحياتية اليومية المهام الأساسية التي يقوم بها الناس يومياً تقريباً، وتشمل: النظافة الشخصية، خلع الملابس وارتدائها، تناول الطعام والشراب، التنقل، استخدام المراض، التدبير المنزلي.
Day Dreams	أحلام اليقظة الانتقال من الاهتمام بالمهام الخارجية إلى اتجاه شخصي وداخلي. وفي أحلام اليقظة تسيطر على الفرد أفكار تخيلية سعيدة وتمنيات. وذلك أمر شائع، غير أنه يصبح مشكلة إذا انغمس الشخص في تلك الأفكار في وقت غير مناسب وعلى نحو يمنعه من التركيز.
Daytrana Patches	لصقات ديترانا تحتوي على دواء منشط للجهاز العصبي المركزي (الدماغ) يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال والمراهقين.
Deaf	الأصم الشخص الذي لا يسمع، وهو الشخص الذي لديه فقدان سمعي شديد جداً يزيد عن (91) ديسبل. لكن معظم الأشخاص الصم يكون لديهم بقايا سمعية محدودة.
Deaf – Blind	الأصم – المكفوف الشخص الذي لا يسمع ولا يرى.
Deaf Culture	ثقافة الصم مجموعة من المعتقدات الاجتماعية وقواعد السلوك والتقاليد والقيم والمؤسسات المشتركة في مجتمعات الأشخاص الصم والتي تستخدم لغات الإشارة كوسيلة اتصال رئيسية. تسمى أيضاً مجتمع الصم.

Deaf – Mute	الأصم – الأبكم الشخص الذي لا يسمع ولا يتكلم.
Decibel (dB)	الديسبل وحدة تستخدم لقياس مستوى الصوت.
Degree of Disability	درجة الإعاقة مستوى أو شدة الإعاقة، والتي يتم تحديدها تبعاً لمقدار الاختلاف عما هو طبيعي وبالتالي لمدى الحاجة إلى خدمات التربية الخاصة.
Deinstitutionalization	التحرر من المؤسسات الاستعاضة عن التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الإقامة الداخلية بخدمات التربية الخاصة المجتمعية الأقل عزلة.
Delusions	الأوهام الاعتقادات أو الانطباعات التي يتم التمسك بها على الرغم من كونها تتناقض مع الواقع أو الحجج المنطقية. وهي في العادة تكون أحد أعراض الاضطرابات النفسية.
Demography of Disability	ديموغرافيا الإعاقة الدراسة الإحصائية للسكان ذوي الإعاقة أو لشريحة منهم من حيث بعض الخصائص والظواهر (كالوضع الاقتصادي / الاجتماعي، والمستوى التعليمي، والوضع الأسري، والوفيات، والبطالة، الخ).
Dependency	الاعتمادية عدم القدرة على إظهار السلوكيات الملائمة في المواقف المختلفة بالاعتماد على الذات.
Depression	الاكتئاب اضطراب نفسي شائع وخطير يؤثر سلباً على شعور الشخص، وطريقة تفكيره وكيف يتصرف. والاكتئاب يسبب مشاعر الحزن والغم، وانخفاض في الفاعلية، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في الماضي.
Deteriorating Disabilities	الإعاقات المتدهورة إعاقات يتدهور فيها أداء الشخص بشكل مضطرب، وتزداد القيود التي تفرضها تدريجياً.
Developmental Age	العمر التطوري المستوى العمري الذي يؤدي الفرد فيه وظائفه العاطفية،

	والجسدية، والمعرفية، والاجتماعية.
Developmental Curriculum	المنهج التطوري المنهج الذي يبدأ بالمهارات الأساسية التي يكتسبها الأطفال في السنوات الأولى من العمر وينتقل تدريجياً إلى المهارات الأكثر تطوراً في المجالات المعرفية واللغوية والحركية والاجتماعية.
Developmental Delay	تأخر النمو حالات متباينة من ضعف النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على وجه الخصوص. ويتم الحكم على وجود أو عدم وجود تأخر في نمو الطفل من خلال مقارنة نموه بنمو الأطفال من مجموعته العمرية.
Developmental Disabilities	الإعاقات النمائية إعاقات تظهر في مرحلة النمو (الثماني عشرة سنة الأولى من العمر)، وهذه الإعاقات قد تكون عقلية أو جسمية أو كليهما.
Developmental Instruction	التدريس النمائي التعليم الذي يتوافق والمراحل التطورية التي بلغها الطفل ويتضمن تعليمه مهارات تتزايد في صعوبتها تدريجياً بغية مساعدته على بلوغ مستويات أكثر تقدماً من النمو والنضج.
Developmental Learning Disabilities	صعوبات التعلم النمائية العجز في القدرات والمهارات السابقة للتعلم المدرسي مثل الإدراك والانتباه والذاكرة والتفكير واللغة الشفهية.
Developmental Milestones	معالم النمو المهارات أو السلوكيات التي يقوم بها معظم الأطفال في سن معينة.
Developmental Treatment Approach	نهج العلاج النمائي البرامج العلاجية التي تستند إلى المعرفة العلمية اللازمة حول النضج والتعلم الإنساني والظروف التي تعوقها أو تشجعها.
Diagnosis	التشخيص تحديد طبيعة المرض أو أي مشكلة أخرى عن طريق فحص الأعراض.
Diagnostic Criteria	معايير التشخيص معايير موسعة بشكل عام تعكس السمات المختلفة للمرض أو الاضطراب بهدف تحديد أكبر عدد ممكن من الأشخاص المصابين بالحالة بدقة.

Didactic Language Training	التدريب اللغوي التعليمي طريقة تستخدم لتعليم الطلاب غير القادرين على تنظيم عملهم والاعتماد على المعلمين للحصول على التعليمات. كما أنها تستخدم لتعليم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة.
Differential (Differentiated) Instruction	التعليم التفاضلي (المتمايز) تفريد التعليم لتلبية الاحتياجات الفردية سواء كان بتميز المحتوى أو العملية أو المنتجات أو بيئة التعلم، مع الحرص على استخدام التقييم المستمر والتجميع المرن للطلاب.
Differential Reinforcement	التعزيز التفاضلي تعزيز الاستجابة المناسبة فقط (أو السلوك الذي نرغب في زيادته) وتطبيق المحو على جميع الاستجابات الأخرى.
Differential Reinforcement of Alternative Behavior (DRA)	التعزيز التفاضلي للسلوك البديل تعزيز الفرد عندما يقوم بسلوك بديل للسلوك غير المناسب وتجاهله عندما يقوم بالسلوك غير المناسب.
Differential Reinforcement of Incompatible Behavior (DRI)	التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض تعزيز الفرد عندما يقوم بسلوك مناقض للسلوك غير المناسب.
Differential Reinforcement of Low Rates (DRL)	التعزيز التفاضلي لمعدلات السلوك المنخفضة تعزيز الفرد عندما يظهر الفرد السلوك غير المناسب بمعدل أقل من المعدل الذي يظهره في العادة.
Differential Reinforcement of Other Behaviors (DRO)	التعزيز التفاضلي للسلوكيات الأخرى تعزيز الفرد عندما يمتنع عن القيام بالسلوك غير المناسب ويقوم بسلوكيات أخرى أكثر ملاءمة منه.
Digital Speech	الكلام الرقمي (الالكتروني) كلام مستخدم في الأنظمة الإلكترونية الحديثة وهو كلام إنساني مسجل بواسطة ميكروفون، وتتأثر جودته بجودة التسجيل ومن السهل على المتلقي فهمه في معظم الأحيان.
Diplegia	الشلل المزدوج (الثنائي) شلل الأجزاء المتقابلة على جانبي الجسم، غالباً ما يؤثر على الساقين أكثر من الذراعين.
Diplopia	الرؤية المزدوجة الإدراك المتزامن لصورتين لشيء واحد قد يتم إزاحتها أفقياً أو رأسياً أو قطرياً (أي رأسياً وأفقياً).

Direct Care Provider	مقدم الرعاية المباشرة سمى أيضاً مساعد الرعاية الشخصية وهو شخص يقدم الرعاية على مستوى الصحة المنزلية أو العناية الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية أو كبار السن.
Direct Instruction	التدريس المباشر استخدام أساليب تعليمية واضحة ومباشرة لتدريس مهارة محددة. إنها طرق ينفذها المعلم الذي يقف أمام الطلبة في الصف ويقدم المعلومات.
Directed Teaching	التدريس الموجه أحد أشكال التدريس المباشر يقوم فيه المعلم باختيار المهمات الأكاديمية ويوجه الطلاب نحو تعلمها.
Directionality	معرفة الاتجاهات (الاتجاهية) القدرة على التمييز بين اليسار واليمين، والأعلى والأسفل، والأمام والخلف.
Disability	العجز أي حالة مستمرة تقيد الأنشطة اليومية للإنسان.
Disability Benefits	مزايا العجز دخل تكميلي من الضمان الاجتماعي للأفراد ذوي الدخل المنخفض من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل.
Disability Rights Laws	قوانين حقوق الإعاقة القوانين المختلفة التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية.
Disability Statistics	إحصاءات الإعاقة النظم التي يتم استخدامها لجمع المعلومات عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى وطني، وتأخذ ثلاثة أشكال: (1) تعداد السكان والمنازل، (2) المسوحات الأسرية، (3) نظم تسجيل الإعاقة.
Discrete Trial Training (DTT)	تدريب المحاولات المنفصلة إحدى أنواع استراتيجيات التعليم التي تستند للتحليل السلوكي التطبيقي. وعند استخدام هذه الاستراتيجية يقوم المعلم بتقسيم المهارات إلى مكونات صغيرة منفصلة. ثم يقوم المعلم أو المدرب بتعليم هذه المهارات الفرعية الواحدة تلو الأخرى ويستخدم تعزيزاً فعالاً عند ظهور السلوك المطلوب.
Disadvantaged Children	الأطفال الأقل حظاً/المحرومون

	أطفال يعيشون في ظروف حياتية تنقصها المصادر الرئيسية اللازمة للتمتع بفرص متساوية مع تلك المتوافرة للأطفال عموماً. فهؤلاء الأطفال ينتمون لأسر تعاني الفاقة، وربما سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية والمسكن والملبس، وحياة أسرية مضطربة، ونقص الإثارة والخبرات الحياتية اليومية.
Discrepancy Criterion	معياري التباين المعيار المستخدم لتحديد الطلبة ذوي صعوبات التعلم والمعتمد على حساب التباين بين التحصيل في جانب أو أكثر من الجوانب الأكاديمية (القراءة، الكتابة، الحساب) ومعامل الذكاء.
Discriminative Stimulus	المثير التمييزي المثير القبلي الذي يؤثر على احتمالات حدوث السلوك الإجرائي.
Discrimination	التمييز تعلم الفرد أن سلوكه في موقف أو بوجود مثير ما يجب أن يختلف عن سلوكه في موقف آخر أو في وجود مثير آخر.
Disfluency	عدم الطلاقة أي شكل من أشكال الاستراحات أو المخالفات أو الأصوات التي تؤثر سلباً على تدفق الكلام بطلاقة.
Disobedience	العصيان عدم قيام الطفل بعمل ما يطلب منه، ورفض الاستجابة بشكل إيجابي للقوانين المنطقية التي يفرضها الأبوان أو المعلمون.
Disorder	اضطراب الاختلاف أو الانحراف الملحوظ في النمو أو في السلوك عما يعد طبيعياً.
Disorders of Language Content	اضطرابات محتوى اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام معاني الكلمات والرسائل.
Disorders of Language Form	اضطرابات شكل اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام الأصوات الكلامية، أو الصّرف، أو الإعراب.
Disorders of Language Function	اضطرابات وظيفة اللغة انحرافات أو أخطاء في استخدام قواعد استخدام اللغة في المواقف المختلفة.
Disorders of Memory	اضطرابات الذاكرة مشكلات في الذاكرة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل ضعف الذاكرة أو

	صعوبات في استقبال المعلومات أو تخزينها أو استرجاعها.
Disorders of the Outer Ear	اضطرابات الأذن الخارجية اضطرابات مختلفة في الأذن الخارجية ينتج عنها إعاقة سمعية توصيلية، ومن هذه الاضطرابات: الأجسام الغريبة في الأذن، وأورام قناة السمع الخارجية، وتجمع المادة الشمعية أو الصملاخية بشكل غير طبيعي، والتهابات الأذن الخارجية.
Disorders of Spelling	الاضطرابات الإملائية عدم قدرة الشخص على التواصل باللغة المكتوبة. ومن أعراضها ومسبباتها: سوء التهجئة، ومشاكل القراءة، ومشاكل في الصوتيات، وصعوبات تعلم أخرى.
Disorders of Thinking	اضطرابات التفكير إظهار سلوكيات تشير إلى عدم استخدام عمليات تفكير فعالة، مثل التهور، وعدم القدرة على التركيز، والصعوبة في تركيز الانتباه واستمراريته، وضعف مهارات التنظيم والتصنيف.
Disorders of Voice Loudness	اضطرابات شدة الصوت الصوت المرتفع أو المنخفض بشكل ملحوظ مما يجعل فهم الكلام من مسافة معينة أو في مواقف تواصلية محددة أمراً صعباً أو متعذراً.
Disorders of Voice Quality	اضطرابات نوعية الصوت اضطرابات تتعلق بإنتاج الأصوات واضطرابات رنين الصوت.
Disruptive Behavior	السلوك الفوضوي السلوكيات أو الأفعال التي تعرقل سير النشاطات التي يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص مثل مقاطعة الحديث، والحديث غير المناسب، والضحك، والتصفيق، والخروج من المقعد، إلقاء الأشياء على الأرض، والصراخ والغناء والصفير.
Distance Vision	الرؤية من بعد قدرة العين على رؤية الأشياء من مسافات بعيدة.
Distractibility	التشتت ميل الفرد للانتباه إلى المثيرات الثانوية أو الدخيلة التي ليس لها علاقة بالمهمة التي يقوم بها.
Distress	الكرب (المحنة) إحساس الفرد بالقلق الشديد، والحزن، والألم عند تعرضه

	للضغوط البيئية أو الاجتماعية أو النفسية.
Distributed Training	التدريب الموزع توزيع التدريب على المهمات التعليمية على عدة جلسات قصيرة بدلاً من العمل عليها في جلسة واحدة فقط.
Diversity	التنوع الاختلافات والفروق بين الأفراد.
Dog Guide	الكلب الدليل كلب يتم تدريبه لمساعدة الأشخاص المكفوفين على التنقل بفاعلية وأمان.
Dominant Genetic Disorders	الاضطرابات الجينية السائدة اضطرابات يكون فيها وجود جين مرضي لدى أحد الوالدين كافياً لظهور الأعراض المرضية لدى المولود.
Double Discrimination	التمييز المزدوج مواجهة المرأة للتمييز مرتان، مرة لأنها ذات إعاقة ومرة ثانية لأنها امرأة.
Down's Syndrome	متلازمة داون تعرف أيضاً باسم تثالث الصبغي 21، وهي اضطراب وراثي ناتج عن وجود كروموسوم زائد على زوج الكروموسومات رقم 21، وترتبط عادة بتأخر النمو البدني، وإعاقة عقلية بسيطة إلى متوسطة، وملامح وجه مميزة.
Drug Abuse	إساءة استخدام العقاقير تعرف أيضاً باسم إساءة استخدام المواد، وهي استخدام متكرر لمادة كيميائية واستهلاكها بكميات أو بطرق ضارة.
Drug Induced Hearing Loss	الفقدان السمي الناجم عن العقاقير ضعف سمعي ينتج عن تناول عقاقير طبية تحدث تلفاً في الجهاز السمي. ومن الأمثلة على هذه العقاقير المضادات الحيوية والأسبرين.
Drug Therapy	العلاج بالعقاقير استخدام العقاقير الطبية للمساعدة في معالجة المشكلات السلوكية والتعليمية خاصة في الحالات التي يعتقد أنها ناتجة عن عوامل عصبية.
Dual Curriculum	المنهج المزدوج مهارات يتم تعليمها للطلاب المكفوفين وضعاف البصر بالإضافة

	للمناهج المدرسية العادية المقدمة للطلاب المبصرين. وتشمل هذه المهارات: الكفاءة الشخصية ومهارات الحياة اليومية، التعرف والتنقل، مهارات التواصل، الأدوات والمعدات الخاصة، والقدرات البصرية الوظيفية المتبقية.
Dysacusis	عسر السمع ضعف سمعي يتسم بصعوبة معالجة تفاصيل الصوت بسبب التشويه في تردد الصوت أو شدته.
Dysarthria	عسر اللفظ صعوبة في التحدث تتسم ببطء الكلام وعدم وضوحه ولذلك يصعب فهمه.
Dyscalculia	عسر الحساب صعوبة تعلم شديدة في الرياضيات تنجم عن خلل عصبي وظيفي وترتبط باضطراب إدراكي يعيق التعلم الكمي.
Dysgraphia	عسر الكتابة طريقة كتابة سيئة أو ضعيفة للفرد ناتجة عن عدم القدرة على أداء الحركات العضلية التي تتطلبها عملية الكتابة أو عملية النسخ.
Dyslexia	عسر القراءة صعوبة شديدة في تعلم القراءة تنجم عن عدة أسباب منها: اضطراب الجهاز العصبي المركزي، والخلل الوظيفي العصبي، والأسباب الجينية والوراثية، والتأخر التطوري.
Dysnomia	خلل التسمية عدم القدرة على تسمية الأشياء، وهي صعوبة تطويرية يواجه الفرد فيها صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة.
Dysphonia	عسر الصوت اضطراب صوتي ينجم عن مشكلات عضوية تجعل إصدار الأصوات بشكل طبيعي أمراً متعذراً.

E

Early Childhood Education (ECE)	تربية الطفولة المبكرة كل ما له علاقة بتربية وتعليم الأطفال الصغار (بشكل رسمي وغير رسمي)
---------------------------------	--

	<p>(رسمي) في السنوات الست الأولى من العمر. كما يشير هذا المصطلح إلى البرامج والاستراتيجيات التعليمية الموجهة نحو الأطفال في هذه الفترة العمرية التي تعدّ المرحلة الأكثر أهمية في حياة أي فرد.</p>
Early Childhood Special Education (ECSE)	<p>التربية الخاصة في الطفولة المبكرة تعرف أيضاً بالتدخل المبكر، وهي نظام خدمات متنوع العناصر العلاجية والتدريبية والتعليمية يهدف إلى مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي أو المعرضين لخطر الإعاقة في السنوات الست الأولى من العمر.</p>
Early Identification	<p>التعرف المبكر إجراء فحوصات عامة وسريعة للكشف عن الأطفال الذين يدعون نموهم إلى عدم الاطمئنان وإلى الاشتباه بأن لديهم اضطراباً أو تأخراً في النمو يستدعي تحويلهم إلى الاختصاصيين المناسبين ليتم تشخيص حالاتهم.</p>
Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI)	<p>التدخل السلوكي المبكر المكثف أحد نماذج تعديل السلوك المبكر يتم فيه التركيز على الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سن مبكرة (3-5 سنوات في العادة). ويوفر هذا النموذج تدريباً سلوكياً شاملاً للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بطريقة فردية.</p>
Early Intervention (EI)	<p>التدخل المبكر يعرف أيضاً بالتربية الخاصة في الطفولة المبكرة، ويركز على: الوقاية من عوامل الخطر التي تهدد نمو الأطفال، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتأخر النمائي، وتوفير الخبرات التعليمية وتقديم الخدمات الداعمة (كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي مثلاً) سواء في مراكز متخصصة أو في المنازل أو المستشفيات أو في أوضاع أخرى.</p>
Early Screening	<p>الكشف المبكر فحص أولي غير دقيق وغير مكثف يشمل جمع معلومات سريعة عن طريق الملاحظة والمقابلة بهدف فرز الأطفال ذوي الإعاقة أو المعرضين لخطر الإعاقة.</p>
Echolalia	<p>الكلام الصدوي تكرار غير مرغوب فيه للكلام الذي يصدر عن الآخرين.</p>
Ecological Assessment	<p>التقييم البيئي عملية شاملة يتم فيها جمع البيانات حول كيفية عمل الطفل في بيئات أو أوضاع مختلفة.</p>

Educable	قابلون للتعليم مصطلح أطلق على الأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة للتأكيد على أن التعليم الأكاديمي التقليدي أمر ممكن بالنسبة لهم ولو جزئياً. ولم يعد هذا المصطلح يحظى بالقبول حالياً لأنه قد يوحي بأن الاطفال الذين لديهم إعاقة غي بسيطة غير قابلين للتعليم.
Educability of Intelligence	قابلية الذكاء للتعليم عدم ثبات معاملات الذكاء، فالقدرات العقلية للإنسان قابلة للتحسن بفعل التعلم والخبرة.
Educational Reform	الإصلاح التربوي إعادة بناء نظام التربية وتجديده، وهو يشمل أي تغييرات مخطط لها في الطريقة التي يعمل بها النظام المدرسي من منهجيات التدريس إلى العمليات الإدارية.
Educational Technology	تكنولوجيا التعليم مجال التكنولوجيا الذي يركز على تطوير وتطبيق الأدوات (بما في ذلك البرمجيات والأجهزة والعمليات) التي تهدف إلى تعزيز التعليم.
Education for All	التعليم للجميع حركة دولية قادتها اليونسكو بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال والشباب والبالغين بحلول عام 2015.
Efficacy Studies	دراسات الفعالية دراسات أجريت على نطاق واسع في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي للحكم على فاعلية تدريس الطلاب ذوي الحاجات الخاصة في بيئات تربوية معزولة (فصول خاصة، مدارس نهائية خاصة، إلخ)، وأشارت إلى عدم فاعلية هذه البيئات التربوية سواء من حيث النمو الأكاديمي أو الاجتماعي مما قاد إلى تبني فلسفة الدمج.
Electroencephalogram (EEG)	التخطيط الكهربائي للدماغ رسم بياني للتغيرات التي تطرأ على الطاقة الكهربائية التي يولدها الدماغ باستخدام مقياس النشاط الكهربائي للدماغ.
Electronic Book (eBook)	الكتاب الإلكتروني كتاب يتألف من نصوص أو صور وأشكال يتم نشره بشكل رقمي، ويمكن قراءته من خلال أجهزة القراءة الإلكترونية التي تحتوي على شاشة عرض، كالحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

Electronic Mobility Devices	معينات التنقل الإلكترونية أدوات وأجهزة إلكترونية يستعين بها الأشخاص المكفوفون للحركة والتنقل. ومثل هذه الأدوات والأجهزة توصل للشخص المكفوف بواسطة حاسة السمع أو حاسة اللمس.
Eligibility for Special Education	الأهلية للتربية الخاصة تحقق شروط القبول في برامج التربية الخاصة وتتعلق هذه الشروط غالباً بالعمر الزمني، ونوع الإعاقة، والقابلية للإفادة من الخدمات التربوية الخاصة.
Emergent Literacy	محو الأمية الناشئة اكتساب الطفل للمهارات السابقة لتعلم القراءة والكتابة.
Emotional Abuse	سوء المعاملة العاطفية حرمان الشخص من الحب أو الدعم أو الرعاية أو التوجيه ومضايقته والسخرية منه وتوبيخه بشكل مستمر.
Emotional Disturbance	الاضطراب الانفعالي حالة تظهر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية على مدى فترة طويلة من الزمن وبدرجة ملحوظة تؤثر سلباً على الأداء التعليمي للطفل: عجز عن التعلم غير ناتج عن انخفاض الذكاء، عدم قدرة على إقامة علاقات اجتماعية طبيعية، ظهور أنماط سلوكية غير مناسبة في المواقف العادية، ومزاج عام من الكآبة والحزن.
Emotional Lability	التقلقل (عدم الاستقرار) الانفعالي تبدل عاطف الشخص من حال إلى حال بشكل مفاجئ وغير مبرر.
Emotional Regulation	التنظيم الانفعالي عملية معقدة تتضمن بدء أو منع أو تعديل حالة الفرد العاطفية أو سلوكه في موقف معين.
Encephalitis	التهاب الدماغ التهاب فيروسي يحدث لدى بعض الأطفال بعد إصابتهم ببعض الأمراض أو إثر تلقيهم المطاعيم أحياناً (وبخاصة مطاعيم السعال الديكي والحصبة).
Encephalopathy	اعتلال الدماغ مرض الدماغ أو تلفه أو اضطرابه.
Entry Behavior	السلوك المدخلي المعرفة أو الاتجاهات أو المهارات المطلوبة مسبقاً ويمتلكها الطالب والتي تكون ذات صلة بمهمة أو موضوع التعلم والتي قد

	يطلب من الطالب إظهارها قبل البدء بتعليمه.
Environmental Adaptation Devices	أدوات تكييف البيئة أدوات تقنية تجعل البيئة آمنة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: التعديلات البيئية الداخلية كمقابض الأبواب ومفاتيح الكهرباء وإعادة ترتيب الأثاث المنزلي وتعديلات البيئة الخارجية، كالتعديلات على الأرصفة والإشارات والإضاءة وبناء المنحدرات.
Environmental Barriers	الحواجز البيئية التصاميم المعمارية للمباني أو تصاميم وسائل النقل التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل والمشاركة في الحياة العامة. ومن الأمثلة على هذه الحواجز وجود أدراج في مدخل المبنى، وعدم توفر مساحات واسعة بما فيه الكفاية للتنقل بكرسي متحرك، وعدم وجود مصعد في مبنى متعدد الطوابق، وعدم توفر مواقف خاصة مكيفة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورات المياه التي لا يستطيع ذوو الإعاقات الجسمية استخدامها بشكل مستقل.
Environmental Factors	العوامل البيئية عناصر في البيئة المادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو التقنية أو النفسية تؤثر على النمو والسلوك. من الأمثلة عليها أنماط التنشئة الأسرية والمدرسية، والعادات الغذائية، والتلوث.
Environmental Perspective	الاتجاه البيئي نموذج لتفسير السلوك واضطراباته يركز على تحليل التفاعلات بين الفرد وبيئته.
Environmental Risk Factors	عوامل الخطر البيئية متغيرات بيئية تهدد نمو الفرد مثل تدني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وإساءة معاملة الأطفال.
Epilepsy	الصرع اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يحدث فيه نشاط غير طبيعي في الدماغ، مما يسبب نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، وفقدان الوعي في بعض الأحيان.
Equality	المساواة المساواة بين الناس في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الإعاقة، إلخ.
Erb`s Palsy	شلل ارب

	شلل في الذراع ناتج عن إصابة المجموعة العليا من الأعصاب الرئيسية في الذراع.
Errorless Learning Model	نموذج التعلم بدون أخطاء إجراءات التدريس المصممة بطريقة لا يرتكب المتعلم فيه أخطاء أثناء تعلمه معلومات جديدة أو إجراءات جديدة. ويتعارض هذا النموذج مع التعلم بالمحاولة والخطأ الذي يحاول فيه المتعلم مهارة معينة ثم يستفيد من التغذية الراجعة، سواء كانت المحاولة صحيحة أو غير صحيحة.
Especially Designed Instruction	التدريس المصمم خصيصاً حجر الزاوية في التربية الخاصة، ويعني تكييف أبعاد المناهج، وأساليب التدريس، لتتوافق والحاجات التعليمية الفريدة لدى الطلاب ذوي الحاجات الخاصة.
Euthanasia	القتل الرحيم يسمى أيضاً القتل بدافع الشفقة وهو إنهاء حياة شخص مريض للغاية من أجل تخفيف معاناته، ويكون لدى الشخص الذي يخضع للقتل الرحيم حالة غير قابلة للشفاء.
Exceptional Children	الأطفال الاستثنائيون أطفال ذوو حاجات خاصة ناتجة عن اختلاف نموهم اختلافاً ملحوظاً عما يعدّ نمواً طبيعياً أو متوسطاً. يشمل المصطلح كلاً من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الموهوبين والمتفوقين.
Exceptional Families	الأسر الاستثنائية تعرف أيضاً بالأسر ذوات الحاجات الخاصة وهي الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة أو حاجات خاصة أخرى.
Excitability	القابلية للاستثارة الجاهزية للتحويل بسهولة نسبياً إلى حالة من الإثارة أو التهيج.
Exclusion Criterion	معياري الاستبعاد في التربية الخاصة، هو أحد معايير تشخيص صعوبات التعلم ويعني استثناء وجود حالات الإعاقة الأخرى جميعها لدى الطالب، وفي البحث العلمي يشير مصطلح الاستبعاد إلى تلك الخصائص التي تجعل الأفراد غير مؤهلين للتضمنين أو للمشاركة في الدراسة.
Executive Functions	الوظائف التنفيذية إدارة العمليات المعرفية، وتشمل تنظيم وضبط ورقابة الذاكرة العاملة، والتعليل والمنطق، والمرونة عند تنفيذ المهمات، وحل المشكلات، وكذلك التخطيط والتنفيذ.

Expressive Language	اللغة التعبيرية مصطلح يصف كيف ينقل الشخص رغباته واحتياجاته للآخرين، وتتضمن المهارات اللغوية التعبيرية: تعبيرات الوجه، والإيماءات، والمفردات، ودلالات المفردات، وقواعد النحو).
Expressive Language Disabilities	صعوبات التعبير اللغوي ضعف القدرة على التعبير عن النفس باستخدام الكلام والتردد في المشاركة في الأنشطة اللفظية. وتأخذ هذه الصعوبات شكلين رئيسيين هما: الصعوبة في اختيار واسترجاع الكلمات، والصعوبة في بناء الجمل وتراكيبها.
Extended Family	الأسرة الممتدة عائلة تمتد إلى ما وراء الأسرة النواة لتشمل الأجداد والأقارب الآخرين.
Extended Evaluation	التقييم الممتد تمديد المدة المخصصة للتقييم عندما تكون البيانات المتوفرة غير حاسمة أو غير كافية لاتخاذ القرارات.
Extended School Year	العام الدراسي الممتد سنة دراسية أطول من المعتاد تعتمد لتعليم بعض فئات الطلاب ذوي الإعاقة بسبب حاجتهم إلى تعليم متواصل ومكثف.
External	خارجي ما يرتبط بالجزء أو السطح الخارجي لشيء ما (مثلاً: الأذن الخارجية، الطبقة الخارجية للعين، إلخ).
Extinction	المحو يعرف أيضاً بالإطفاء أو التجاهل المخطط له وهو أسلوب لتعديل السلوك يتضمن إلغاء التعزيز الذي كان يحافظ في الماضي على استمرارية حدوث السلوك غير المناسب.
Eyeglass Hearing Aids	المعينات السمعية المملصقة بالنظارة سماعة طبية تعمل بالبطارية لتضخيم الصوت توصل بالنظارة بدلاً من وضعها داخل الأذن أو خلفها.
Eye - Hand Coordination	التنسيق العيني اليدوي التحكم في حركة العين بالتنسيق مع حركة اليد ومعالجة المدخلات المرئية لتوجيه الوصول للأشياء والإمساك بها.

F

Facial Expressions	تعبيرات الوجه الحركات الطوعية وغير الطوعية التي تحدثها عضلات الوجه، وهي مصدر غنى للتواصل غير اللفظي وتعرض كمية هائلة من المعلومات العاطفية والمعرفية.
Facilitated Communication	التواصل الميسر شكل من أشكال التواصل المعززة والبديلة التي يقدم فيها شخص ما دعماً جسدياً لشخص آخر ويساعده على الإشارة إلى الصور أو الكلمات.
Fading	التلاشي (الإخفاء) تقليل مستوى التلقين (المساعدة الجسمية أو اللفظية أو البصرية المقدمة) للشخص لإكمال مهمة أو نشاط ما. والهدف من تقليل أو إيقاف المساعدة هو أن يتمكن الشخص من تأدية المهارة بشكل مستقل في نهاية المطاف.
Failure to Acquire Language	الإخفاق في اكتساب اللغة اضطراب لغوي شديد يعجز فيه الطفل عن تعلم اللغة المنطوقة (التكلم بطريقة طبيعية أو فهم الكلام) عند بلوغه الثالثة من عمره.
Family Involvement	مشاركة الأسرة تعاون الأسرة وتواصلها النشط مع القائمين على البرامج التربوية والتأهيلية والعلاجية لأبنائها، فالمشاركة الأسرية النشطة تعمل على تعزيز ودعم النمو الاجتماعي والعاطفي والجسمي والأكاديمي والمهني للأطفال والشباب.
Family Needs	حاجات الأسرة الرغبات الملحة للأسرة أو الأهداف التي ينبغي تحقيقها من وجهة نظر الأسرة.
Family Problems	مشكلات الأسرة تحديات وصعوبات مختلفة قد تواجهها الأسر مثل العنف الأسري، الإدمان، مشاكل الصحة النفسية، الطلاق، والصعوبات المالية.
Family Reactions to Disability	ردود فعل الأسرة للإعاقة مشاعر وردود فعل عامة مشتركة لدى أسر الأفراد ذوي الإعاقة تشمل استجابات مثل الصدمة، والنكران، والغضب، والشعور بالذنب، والاكتئاب، وغير ذلك.

Family Studies	دراسات الأسرة دراسات وبحوث نفسية وطبية تركز على تغير الأفراد ونموهم داخل المصفوفة العائلية. وتهتم الدراسات الأسرية في تحديد دور العوامل الوراثية في سلوك الأفراد ونموهم.
Family Support Groups	مجموعات الدعم الأسري مصدر مهم للأسر التي لدى أحد أفرادها مرض أو إعاقة أو حاجات خاصة أخرى، حيث أن الأسر الأكثر خبرة تدعم الأسر الأقل خبرة.
Family Systems Theory	نظرية النظم الأسرية نظرية قَدِّمها موري بوين، جوهرها أن الأفراد لا يمكن فهمهم بمعزل عن بعضهم البعض، وإنما بوصفهم جزءاً من أسرهم لأن الأسرة هي قبل أي شيء وحدة عاطفية.
Family Systems Therapy	علاج النظم الأسرية يستند هذا العلاج إلى نظرية النظم الأسرية وهو يقوم على افتراض مفاده أن أفضل الطرق للبدء في العلاج هو دراسة أنماط الفرد السلوكية، وكيفية ارتباطها بالأسرة باعتبار ذلك يكشف عن خيارات جديدة وأكثر فعالية من أجل حل المشاكل وتغيير استجابة الفرد للأدوار الذي يتوقع منه القيام بها.
Family Therapy	العلاج الأسري يسمى أيضاً باسم العلاج الزوجي والأسري والإرشاد الأسري وهو أحد فروع العلاج النفسي التي تعمل مع الأسر والأزواج لتعزيز التغيير والتطور.
Feebleminded	ضعيف العقل مصطلح لم يعد مستخدماً في الوقت الراهن كان في الماضي يستخدم للإشارة إلى الشخص "الأحمق" أو "الغبى" غير القادر على اتخاذ قرارات أو أحكام ذكية.
Feedback	تغذية راجعة (مرتدة) معلومات حول أداء الشخص لمهمة ما تستخدم كأساس للتحسين والتطوير.
Feingold Diet	حمية فاينجولد نظام غذائي اقترحه طبيب الأطفال الأمريكي بنجامين فاينجولد لمعالجة صعوبات التعلم وفرط النشاط. وتتمثل هذه الحمية في الامتناع عن تناول الأطعمة ذات المواد الحافظة المضافة والألوان والنكهات.
Fernald Method	أسلوب فيرلاند منهج تعليمي متعدد الحواس يتضمن استخدام الأساليب البصرية

	والسمعية والحركية واللمسية في وقت واحد.
Fetal Alcohol Syndrome	متلازمة كحول الجنين اضطراب طفولي ينتج عن تناول الام الحامل للكحول. وتسبب هذه المتلازمة تلفاً للدماغ ومشاكل في النمو منها الإعاقة العقلية.
Figure – Ground Perception	إدراك الشكل/الخلفية مفهوم في علم نفس الجشطالت يقصد به التجميع الإدراكي للتعرف على الأشياء من خلال الرؤية عن طريق تبسيط المشهد إلى شكل وخلفية (على سبيل المثال: الكلمات المكتوبة على ورقة هي الشكل والورقة هي الخلفية).
Fine Motor Skills	المهارات الحركية الدقيقة تسمى أيضاً البراعة اليدوية وهي تنسيق العضلات الصغيرة في حركات عادة ما تنطوي على تزامن اليدين والأصابع مع العينين.
Fingerspelling	أبجدية بالأصابع هي وسيلة لتهجئة الكلمات باستخدام حركات اليد. تُستخدم أبجدية الأصابع في لغة الإشارة لتوضيح أسماء الأشخاص والأماكن التي لا توجد لها إشارات.
First Aid	الإسعافات الأولية المساعدة الأولية الفورية التي يتم تقديمها للشخص الذي تعرض لإصابة أو حالة طبية طارئة (مثل الجروح، والنوبات الاختلاجية، والنزيف، والكسور، الخ) للحفاظ على الحياة أو منع تدهور الحالة أو تعزيز الشفاء.
Fluency Disorders	اضطرابات طلاقة الكلام عدم القدرة على إصدار الأصوات بإيقاع مناسب ومعدل طبيعي والإطالة أو التردد أو التوقف أثناء التكلم. ومن أكثر أشكال اضطرابات الطلاقة شيوعاً التأتأة التي تشمل التكرار والتردد والإطالة والتكلم بسرعة مفرطة.
FM Transmission	الإرسال بالذبذبات المعدلة البث باستخدام تقنية تعديل التردد. وتستخدم أجهزة الإرسال هذه لتحسين قدرة الأفراد ذوي الإعاقة السمعية على السمع بوضوح وبخاصة في المواقف الصفية، لأنها تساعد في التغلب على مشكلات المسافة، والصدى، والضوضاء التي تعيق قدرة الشخص ضعيف السمع على فهم الإشارات الصوتية بوضوح بالاعتماد على المعينات السمعية.
Folic Acid	حمض الفوليك نوع من حمض الفوليك (فيتامين ب) الذي يحتاجه الجميع. وهذا

	الحمض مهم للأمهات الحوامل بشكل خاص حيث يحمى الأطفال الذين لم يولدوا بعد من عيوب خلقية خطيرة.
Follow - Through	المتابعة البعدية مصطلح يستخدم في مجال التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة للإشارة إلى خدمات ما بعد التوظيف أو التشغيل.
Foot Deformities	تشوهات القدم مجموعة غير متجانسة من الحالات الخلقية والمكتسبة التي يكون فيها تشوهات هيكلية أو اختلالات في العضلات تؤثر على وظيفة القدم. غالبًا ما تتطلب التشوهات المقاومة لتصحيح الوضع يدويًا التدخل الجراحي.
Formal Assessment	التقييم الرسمي اختبارات معيارية المرجح تقيس بشكل منهجي مدى إتقان الطالب لنتائج التعلم، تكون فيها إجراءات التطبيق مقننة (هناك تعليمات واضحة يقدمها دليل الاختبار حول كيفية تطبيق الاختبار وتصحيحه وتفسير نتائجه).
Formative Evaluation	التقييم التكويني طريقة للحكم على قيمة البرنامج عندما تكون أنشطته قيد التنفيذ. يركز هذا الجزء من التقييم على العمليات التي يتم تنفيذها لا على النتائج.
Foundational Curriculum	المنهج الأساسي منهج يركز على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات والسلوكيات التكوينية الأساسية مثل العناية بالذات، والعلاقات مع الآخرين، والأداء الأكاديمي، والمهارات الحياتية اليومية، وعادات العمل الجيدة.
Fragile X Syndrome	متلازمة كروموسوم X الهش حالة وراثية تسبب مجموعة من المشكلات التطورية بما في ذلك صعوبات التعلم والإعاقة العقلية. وعادة ما يكون الذكور أكثر تضررا من هذا الاضطراب من الإناث.
Frostig's Visual Perception Program	برنامج فروستج للإدراك البصري برنامج تدريبي طورته الإيطالية ماريان فروستج لتطوير القدرات الإدراكية لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم.
Functional Behavioral Assessment (FBA)	تقييم السلوك الوظيفي تقييم يحاول تحديد الأسباب الكامنة وراء المشكلات السلوكية لدى الطفل من أجل تحسين سلوكياته.

Functional Curriculum	المنهج الوظيفي منهج يركز على مهارات العيش المستقل والمهارات المهنية، مع التركيز على التواصل والمهارات الاجتماعية.
Functional Handicap	الإعاقة الوظيفية الإعاقة التي لا يعرف لها سبب عضوي أو جسدي معروف. وغالباً ما توصف هذه الإعاقة بأنها ناتجة عن أسباب نفسية واجتماعية.
Functional Play	اللعب الوظيفي أي إجراء متكرر يجده الطفل ممتعاً، مثل رمي الأشياء، وفتح الأشياء وإغلاقها، ودفع اللعبة ذهاباً وإياباً، وضرب الأشياء بعضها ببعض.
Functional Skills	المهارات الوظيفية المهارات التي نحتاجها جميع الناس في حياتهم. كانت هذه المهارات تسمى سابقاً "المهارات من أجل الحياة".
Functional Vision	الرؤية الوظيفية الطريقة التي يستخدم بها الفرد أي درجة من الرؤية الموجودة لديه.

G

Galactosemia	جلاكتوسيميا اضطراب استقلابي وراثي نادر يؤثر على قدرة الفرد على استقلاب سكر الجلاكتوز بشكل صحيح.
General Coordination Deficits	ضعف التناسق العام مشكلات في استخدام العضلات الكبيرة (الحركات الخرقاء) أو صعوبات في استخدام العضلات الدقيقة وهي من خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
General Intellectual Performance	القدرة العقلية العامة المهارات المطلوبة للتفكير الناقد وحل المشكلات في المواقف الجديدة أو المتغيرة وهي ما تقيسه اختبارات الذكاء. وتساهم الذاكرة وحل المشكلات والمفردات أيضاً في مستوى القدرة العقلية للفرد.
Generalized Seizures	النوبات المعممة

	نوع من النوبات التي تضعف الوعي وتشوه النشاط الكهربائي لكامل الدماغ أو جزء كبير منه (والذي يمكن رؤيته عن طريق التخطيط الكهربائي للدماغ).
Generalization	التعميم الميل للاستجابة بنفس الطريقة للمثيرات المختلفة ولكن المتشابهة أو الميل لإظهار استجابات مشابهة للاستجابة التي تم تعزيز تعلمها.
Genetic Counseling	الإرشاد الوراثي عملية تقييم وفهم مخاطر تعرض الأسرة لحالة طبية وراثية.
Genetic Disorders	الاضطرابات الوراثية مشكلات وراثية تسببها واحدة أو أكثر من التشوهات في الجينات.
Genetic Factors	العوامل الوراثية الخصائص المرتبطة بالجينات التي تنتقل من الآباء للأبناء. وبعض الأمراض والإعاقات تنتج عن خلل في جين أو أكثر.
German Measles (Rubella)	الحصبة الألمانية عدوى فيروسية تسبب طفحاً أحمر على الجسم وحمى وتضخماً في الغدد الليمفاوية. يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر عن طريق العطاس أو السعال. وقد تسبب الحصبة الألمانية في عواقب وخيمة على الجنين إذا أصيبت بها الأم الحامل في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، ومن تلك العواقب الإعاقات العقلية، والبصرية، والسمعية.
Gestural-Assisted Communication	التواصل الایمائي المساعد استخدام أدوات معينة لعرض المعلومات أو قراءتها. ويتم تشغيل هذه الأدوات بحركات العضلات أو الإيماءات بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأدوات التي تستخدم في هذا النوع من التواصل: الصور، والرسوم، وبريل، ولوحات التواصل، والأجهزة الإلكترونية.
Gestural Strategies	الاستراتيجيات الایمائية أحد أشكال التواصل المساعد تستخدم فيه إيماءات معينة أو حركات عضلية ذات أنماط محددة. وغالباً ما يستخدم التأشير، وهزّ الرأس، والتعبيرات الوجهية، والأبجدية الإصبعية، ولغة الإشارة لتوصيل الرسائل بصرياً.
Gestures	الایمئات حركات في جزء من الجسم، وخاصة اليد أو الرأس، للتعبير عن فكرة أو معنى.
Gillingham's Method	أسلوب جلنجهام أسلوب يعتمد على الطريقة الصوتية في تعليم القراءة، حيث يطلب

	من الطالب كتابة الأحرف وفي الوقت نفسه لفظ صوت الحرف ثم اسم الحرف.
Grand Mal Seizures	نوبات الصرع الكبرى نوبات تسبب فقدان الوعي وانقباضات عنيفة في العضلات. وهي نوع من النوبات المعممة التي تحدث فيها نشاط كهربائي غير طبيعي في جميع أنحاء الدماغ.
Graves' Disease	مرض غريفز يعرف أيضاً باسم الدراق السام، هو مرض مناعي ذاتي يصيب الغدة الدرقية. وغالباً ما يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. كما أنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.
Gross Motor Skills	المهارات الحركية الكبيرة الحركات التي يقوم بها الإنسان بذراعيه أو ساقيه أو قدميه أو كامل جسمه مثل الزحف، والوقوف، والجري، والقفز.
Group Counseling	الإرشاد الجمعي إرشاد لمجموعات تتكون عادة من ستة إلى ثمانية أشخاص (مسترشدين) يلتقون وجهاً لوجه مع واحد أو اثنين من المرشدين المدربين ويتحدثون عن أكثر ما يهمهم. ويستمع الأعضاء إلى بعضهم البعض ويعبرون بصراحة عن الأفكار والمشاعر حول ما يفعله أو يقوله الأعضاء الآخرون.
Grouping for Instruction	التجميع لغايات التدريس وضع الطلاب في مجموعات مختلفة لأغراض التدريس. ويتطلب هذا التجميع مراعاة عوامل عديدة من أهمها القدرات الأكاديمية، والعمر الزمني، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين.
Group Instruction	التدريس الجمعي تعليم مباشر لمجموعة من الطلبة باستخدام الكتب المدرسية التقليدية أو المواد التكميلية مع الحد الأدنى من التمييز في المحتوى أو التقييم.
Group Tests	الاختبارات الجمعية اختبارات يمكن تطبيقها على مجموعة كبيرة من المفحوصين في وقت واحد.

H

<p>Habilitation</p>	<p>التأهيل البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير أداء لدى الأشخاص الذين ولدوا أو أصبحوا ذوي إعاقة بعد الولادة بفترة قصيرة.</p>
<p>Handicap</p>	<p>الإعاقة النتاج التراكمي للحواجز والقيود التي يفرضها العجز على الفرد والتي تمنعه من القيام بأقصى ما تسمح به قائلته. والإعاقة ثماني فئات هي: الإعاقة السمعية (الصمم والضعف السمعي)، الإعاقة البصرية (العمى والضعف البصري)، والإعاقة العقلية/الذهنية، والاضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم واضطرابات الكلام واللغة، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات الجسمية والصحية.</p>
<p>Hard of Hearing</p>	<p>ضعاف السمع الأشخاص الذين لا يسمعون جيداً حيث يكون لديهم فقدان سمعي يتراوح ما بين (25-90) ديسبل.</p>
<p>Head Injuries</p>	<p>إصابات الرأس أي صدمة في فروة الرأس أو الجمجمة أو المخ. قد تكون الإصابة مجرد نتوء بسيط في الجمجمة أو إصابة خطيرة في الدماغ.</p>
<p>Health Impairments</p>	<p>الاعتلالات الصحية حالات متنوعة تتصف بمحدودية القوة والحيوية أو اليقظة، وتشمل المشاكل الصحية المزمنة أو الحادة مثل الربو، والسكري، والهييموفيليا، والسرطان، والاليدز، والتلاسيميا، واضطرابات القلب.</p>
<p>Hearing Aids</p>	<p>المعينات السمعية (السماعات الطبية) أدوات تقنية لتضخيم الصوت تعمل بالبطارية، وتتكون من: الميكروفون (وظيفته التقاط الموجات الصوتية وتحويلها إلى طاقة كهربائية)، ومضخم الصوت (سلك خاص يزيد شدة الصوت)، والمستقبل (أداة تحول الطاقة الكهربائية إلى صوت من جديد)، وقطعة بلاستيكية توضع في الأذن وتنقل الصوت من المعينة السمعية إلى القناة السمعية.</p>
<p>Hearing Impairment</p>	<p>الإعاقة السمعية ضعف سمعي تتراوح مستوياته بين بسيط وشديد جداً مما يجعل إمكانية فهم اللغة المنطوقة عبر حاسة السمع أمراً صعباً أو مستحيلاً. والإعاقة السمعية فئتان: الضعف السمعي والصمم.</p>

Hearing Mechanism	آلية السمع العملية التي تقوم من خلالها الأذن بتحويل اهتزازات الصوت في البيئة الخارجية إلى نبضات عصبية يتم نقلها إلى المخ، حيث يتم تفسيرها على أنها أصوات. فالموجات الصوتية تدخل صيوان الأذن وتتحرك إلى الأذن الوسطى حيث ترتطم بطبلة الأذن محدثة اهتزازات فيها. ونتيجة لذلك تهتز عظمة المطرقة المتصلة بطبلة الأذن، ثم تهتز عظيمتا السنندان والركاب. وبذلك تتحول الترددات الصوتية إلى طاقة ميكانيكية. وبما أن عظمة الركاب تتصل مباشرة بالنافذة البيضاوية في الأذن الداخلية فإن هذه النافذة تتحرك هي الأخرى محدثة حركة في السائل الموجود في الأذن الداخلية مما يؤدي إلى تنشيط العصب السمعي، الذي يعمل بدوره على تحويل السيالات أو النبضات الكهربائية إلى الدماغ ليقوم بمعالجتها وتفسيرها.
Hearing Therapy	العلاج السمعي خدمة توفير المعلومات والإرشاد والمساعدة العملية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع واضطرابات المعالجة المركزية وطنين الأذن.
Heart Defects	عيوب القلب أنواع مختلفة من المشاكل الهيكلية الناشئة عن تكوين غير طبيعي للقلب أو الأوعية الدموية الرئيسية. وقد أحرز تقدم كبير مؤخرا في تشخيص وعلاج هذه العيوب عن طريق الجراحة وقسطرة القلب.
Hemiplegia	الشلل النصفي شلل جانب واحد من الجسم.
Hemophilia	الهيموفيليا اضطراب نادر لا يتخثر فيه الدم بشكل طبيعي لأنه يفتقر إلى بروتينات تخثر الدم الكافية (عوامل التخثر).
Herpes Simplex	داء القوباء (الهربس) البسيط عدوى فيروسية تصنف على أساس الجزء المصاب من الجسم. وإذا أصيبت الأم الحامل بهذا المرض فقد تنتقل العدوى إلى الجنين مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة عليه.
Hertz (Hz)	الهيرتز وحدة قياس تردد الصوت، والتردد هو عدد ذبذبات الموجة الصوتية في الثانية الواحدة.
Hidden Disability	الإعاقة الخفية حالة الطلاب الذين يكون لديهم اضطراب أو إعاقة (مثل عسر القراءة أو عسر الحساب) دون أن يبدو عليهم أي ملامح جسمية أو انفعالية

	تميزهم عن غيرهم من الطلاب أو توجي بأن لديهم صعوبة أو إعاقة.
High Functioning Autism	التوحد عالي الأداء التوحد الذي يكون فيه أداء الشخص أعلى من أداء الأشخاص الآخرين الذين لديهم توحد، فهو يستطيع التحدث والقراءة والكتابة وتأدية المهارات الحياتية الأساسية مثل الآخرين الذين ليس لديهم توحد.
High - Incidence Disabilities	الإعاقات كثيرة الحدوث حالات الإعاقة ذات نسب الشيعوع العالية، وهي الإعاقة العقلية البسيطة، وصعوبات التعلم، واضطرابات السلوك، واضطرابات التواصل. وبوجه عام، فإن تلبية حاجات هؤلاء الطلاب لا تتطلب خدمات عالية التخصص مقارنة بفئات الإعاقة الأخرى.
High Risk Pregnancy	الحمل شديد الخطورة معاناة الأم الحامل من اضطرابات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
Hip Deformities	تشوهات الورك اضطرابات متنوعة في الورك منها حالات خلع الورك (عدم تلامس العظام أو عدم وجودها في مكانها الطبيعي في المفصل) والتشوهات الانبساطية والتشوهات الانقباضية في الورك.
Holistic Approach	النهج الشمولي التركيز على الصورة الكبيرة أو الكلية وليس على الأجزاء فقط في الإرشاد أو العلاج.
Home-Based Early Intervention	التدخل المبكر في المنزل تقديم خدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم تأخر في النمو في منازلهم. ويعتمد هذا النموذج على تدريب أولياء الأمور (وبخاصة الأمهات) للقيام بتنفيذ الأنشطة التدريبية والتعليمية مع الأطفال. وتقوم مدربة أسرية في العادة بزيارة المنزل مرة في الأسبوع وتحضر معها ألعاباً وأدوات تعليمية أخرى وتدريب الأم على استخدامها في تدريب طفلها.
Home-Based Instruction	التعليم في المنزل تعليم يقدم في المنزل للطلاب الذين تمنعهم أوضاعهم من الالتحاق بالمدرسة. وفي العادة يتخذ القرار باعتماد هذا النموذج التعليمي في ضوء تقارير طبية معتمدة. وغالباً ما يتم اللجوء إلى التعليم في المنزل عندما ترغم الحالة المرضية الطالب على المكوث في البيت لفترة زمنية طويلة.
Hospital-Based Early Intervention	التدخل المبكر في المستشفى تقديم خدمات التدخل المبكر في المستشفيات للأطفال الذين

	<p>يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة بشكل مستمر أو لفترات طويلة نسبياً (مثل الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي، والإصابات الدماغية، والعمود الفقري المشقوق، والتهاب السحايا). وقد يعمل مع هؤلاء الأطفال فريق متعدد التخصصات، يشمل الأطباء، والممرضات، واختصاصيين في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والتدخل المبكر والعلاج الطبيعي.</p>
Hospital-Based Instruction	<p>التعليم في المستشفى تنفيذ التدريس في المستشفى إذا اقتضت الحالة الصحية للطالب المكوث في المستشفى لفترة زمنية طويلة نسبياً بسبب معاناة حالة مرضية معينة (كالحروق الشديدة أو بعض الاضطرابات العظيمة) لكيلا يتم حرمانه من التعليم. ويتم تنفيذ البرامج التعليمية إما فردياً أو في مجموعات صغيرة.</p>
Household Surveys	<p>المسوحات الأسرية دراسات إحصائية لعينات ممثلة للمجتمع (على سبيل المثال 1 % أو 0.1 % من مجموع السكان).</p>
Housekeeping Aids	<p>أدوات التدبير المنزلي مجموعة أدوات تستخدم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض الأمراض المزمنة على إدارة المنزل وتدير احتياجاته مثل: أدوات الطبخ المعدلة وأدوات التنظيف المكيفة، وأدوات الكي وأدوات تحضير الطعام الخاصة والأدوات الخاصة بالتسوق.</p>
Humanistic Perspective	<p>المنظور الإنساني وجهة نظر نفسية تستند إلى افتراض مفاده أن الإنسان مزود بطاقة أو قوة دافعة للنمو وان هذه القوة النمائية تتجه بالإنسان للوصول إلى تحقيق الذات. إلا أن الظروف غير المواتية التي قد يعيشها الفرد تعيق هذا التطور، ويكون ذلك عندما يتعرض الطفل للنبذ أو الرفض أو إساءة المعاملة أو التقييم السلبي في البيت أو المدرسة.</p>
Hunter's Syndrome	<p>متلازمة هنتر اضطراب تزيد فيه المادة الدهنية السكرية المخاطية عن المعدل الطبيعي ويتم تخزينها في الدماغ مما يسبب اضطراباً عصبياً شديداً. وهو اضطراب وراثي ينتقل كسمة متنحية محمولة على الكروموسوم الجنسي، ولهذا فهو يصيب الذكور فقط.</p>
Hurler's Syndrome	<p>متلازمة هيرلر نوع ثان من اضطرابات خزن المادة الدهنية السكرية المخاطية. وهذه المتلازمة وراثية أيضاً يحدث فيها ضمور شديد في القشرة الدماغية واستسقاء دماغي.</p>
Hydrocephaly	<p>الاستسقاء الدماغي يعرف أيضاً باسم استسقاء الرأس، وهو تراكم غير طبيعي للسائل</p>

	المخي النخاعي في تجاوزيف الدماغ.
Hyperactivity	فرط النشاط يعرف أيضاً بالنشاط الزائد وهو حالة من النشاط غير العادي أو غير الطبيعي. وفرط النشاط غالباً ما يرافقه القلق أو الاكتئاب.
Hyperbilirubinemia	فرط بيليرويين الدم حالة يوجد فيها الكثير من البيليرويين في الدم. والأطفال ليسوا قادرين بسهولة على التخلص من البيليرويين ويمكن أن يتراكم في الدم والأنسجة والسوائل الأخرى في الجسم.
Hypersensitivity	فرط التحسس الاستجابة للآخرين بشكل مبالغ فيه، بسبب شعور الفرد بأن إحساسه قد جرح أو أؤذي انفعالياً نتيجة أي تعليق أو نقد يصدر عن الآخرين. ويستجيب الشخص الذي يعاني من التحسس المفرط بطرق متنوعة مثل الانسحاب أو الخجل أو الغضب أو الحزن.
Hypertonia	التوتر العضلي العالي ارتفاع غير طبيعي في مستوى توتر العضلات، وهو مصطلح يستخدم بشكل مترادف مع التشنج والصلابة الناتج عن تلف الجهاز العصبي المركزي، أو اضطرابات الخلايا العصبية الحركية العليا.
Hyporesponsiveness	ضعف الاستجابة درجة متدنية من رد الفعل للإثارة الجسمية أو العاطفية.
Hypoactivity	الخمول البطء أو البلادة وضعف النشاط الحركي. وقد ينتج هذا السلوك عن انخفاض مستوى الطاقة والحيوية لدى الطفل، أو عن عدم قدرته على الإدراك الصحيح للبيئة والاستجابة لمطالبها بالشكل المناسب. وقد يكون الخمول عرضاً للقلق أو الخوف الذي يثبط النشاط أو كتأثير جانبي لبعض العقاقير الطبية.
Hypotonia	التوتر العضلي المنخفض انخفاض مستوى توتر العضلات بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ضعف العضلات وارتخائها وترهلها.
Hysterical Blindness	العمى الهستيري مصطلح عفا عليه الزمن لحالة تسمى في الوقت الراهن بالاضطرابات التحويلية. وهي حالة ذات منشأ نفسي حيث يفقد الإنسان بصره بالرغم من أن جهازه البصري سليم.

Idiopathic Disabilities	الإعاقات مجهولة السبب حالات الإعاقة التي يتعذر تحديد سبب عضوي لها.
Immaturity	عدم النضج عدم اكتمال النضج أو التصرف بطريقة تناسب من هم أصغر سناً.
Impact	التأثير أثر حدث أو مثير أو متغير ما على شخص أو شيء.
Impairment	الضعف (الاعتلال) فقد أو خلل في التركيب أو الوظيفة الجسمية أو النفسية، سواء كان دائماً أو مؤقتاً.
Impulsivity	التهور التصرف باندفاعية دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التصرف. ويعرف أيضاً بأنه التسرع في اتخاذ القرارات فتكون في معظم الأحيان قرارات خاطئة.
Incidence of Disability	نسبة حدوث الإعاقة عدد حالات الإعاقة الجديدة التي حدثت في فترة زمنية محددة.
Incidental Learning	التعلم العرضي شكل من أشكال التعلم غير المباشر أو الإضافي أو غير المخطط له في موقف تعليمي غير رسمي أو رسمي. العكس هو التعلم المقصود.
Inclusive Education	التعليم الدامج وضع جميع الطلاب، بصرف النظر عن أي تحديات قد يواجهونها، في الصفوف الدراسية العامة المناسبة للعمر والموجودة في مدارسهم المجاورة لتلقي تدخلات ودعم عالي الجودة يمكنهم من تحقيق النجاح في المنهاج الدراسي العام.
Inclusive School	مدرسة الجميع المدرسة التي لا تستثني أحداً من الطلاب ويحصل كل طالب على الدعم من طلاب المدرسة والعاملين فيها أيًا كانت حاجاته التعليمية الخاصة.
Independency	الاستقلالية الاعتماد على الذات، وهي مفهوم نسبي، إذ ليس هناك من هو مستقل تماماً فالناس جميعاً قد يعتمدون على غيرهم، ويحتاجون إلى

	مساعدتهم في أوقات ومواقف معينة. والاستقلالية هو الهدف الرئيس الذي تسعى التربية الخاصة والتأهيل إلى تحقيقه.
Indirect Services	الخدمات غير المباشرة الخدمات التي يقدمها المهنيون (كالمعلمين والمرشدين والمعالجين الطبيعيين وغيرهم) للمنتفعين من الخدمات (كالطلاب والمسترشدين والمرضى) دون أن يتعاملوا ويتواصلوا معهم فعلياً وإنما مع المهنيين الآخرين أو مع أولياء الأمور.
Individual Counseling	الإرشاد الفردي عملية يعمل من خلالها مرشد بشكل فردي مع مسترشد بعناية وسرية بهدف مساعدة المسترشد على التغيير والتطور وقبول الذات وتحمل المسؤولية.
Individual Differences	الفروق الفردية لا يوجد شخصان متشابهان تماماً فالاختلافات بين الناس هي القاعدة. وكل الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض من نواح كثيرة. وثمة فروق بين الأفراد وفروق في القدرات على مستوى الفرد الواحد.
Individualized Education Program (IEP)	البرنامج التربوي الفردي الأداة الرئيسية المستخدمة في ميدان التربية الخاصة لضمان تقديم الخدمات التربوية الخاصة والخدمات الداعمة الملائمة للحاجات الفردية للطالب ذي الإعاقة. ومن أهم عناصر هذا البرنامج: مستوى الأداء الحالي للطالب، والأهداف السنوية المأمول تحقيقها، والأهداف قصيرة المدى، والخدمات التربوية الخاصة والداعمة التي سيتم تقديمها.
Individualized Family Services Plan (IFSP)	خطة الخدمات الأسرية الفردية الأداة الرئيسية في برامج التدخل المبكر وتتضمن العناصر الرئيسية التالية: مستوى الأداء الحالي للطفل في مجالات النمو المختلفة، وأوجه القوة وأوجه الضعف لدى الأسرة فيما يتعلق بطفلها ذي الإعاقة، أهم الأهداف المنشودة لكل من الطفل والأسرة، والخدمات المحددة التي سيتم تقديمها لكل من الطفل والأسرة.
Individualized Implementation Plan	الخطة التنفيذية الفردية اسم آخر للخطة التدريسية الفردية التي تنبثق عن البرنامج التربوي الفردي وهو الأداة الرئيسية لتقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة.
Individualized Instruction	التدريس الفردي طريقة تدريس يعتمد فيها المحتوى والأسلوب التعليمي وسرعة التعلم على قدرات واهتمامات كل متعلم.

Individualized Instructional Plan	الخطة التدريسية الفردية أداة لتنفيذ البرامج التربوية الردية في ميدان التربية الخاصة تتضمن: الأهداف قصيرة المدى المجزأة بأسلوب تحليل المهمة، وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة التي سيتم استخدامها لتحقيق الأهداف.
Individualized Transition Plan (ITP)	خطة الانتقال الفردية خطة تشمل كل أنواع الخدمات التي سيتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف مساعدتهم على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد المدرسة. ومن هذه الخدمات التدريب المهني، والتشغيل، والتعليم بعد الثانوي، والعيش المستقل، والتربية المستدامة، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة.
Infant Stimulation Programs	برامج استثارة الرضع برامج إثراء حسي للأطفال الصغار جداً، خاصة المرضى أو المحرومين من الخبرات الحسية النموذجية.
Informal Assessment	التقييم غير الرسمي ما يستخدمه المعلمون يومياً لتقييم مدى تقدم طلابهم ومستويات فهمهم الفردية. يأخذ هذا التقييم أشكالاً كثيرة، مثل العمل المكتوب، وملفات الانجاز، والدرجات، والاختبارات، والاختبارات القصيرة، والواجبات القائمة على المشاريع.
Information Processing Approach	منحى معالجة المعلومات نهج يصور التعلم بوصفه عملية تتضمن ثلاث مراحل هي: المدخلات (المعلومات الحسية)، والعمليات والوظائف (تخزين المعلومات وتنظيمها)، والمخرجات (أفعال الفرد واستجاباته).
Insistence on Sameness	الإصرار على التشابه إحدى خصائص الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، فهؤلاء الأطفال يميلون إلى القيام بنفس الأشياء مرارا وتكرارا، كما لو أن ذلك يريحهم أو كأنهم مكرهون عليه.
Institutionalization	الايواء خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات إقامة داخلية معزولة.
Instructional Diagnosis	التشخيص التدريسي (التدريس التشخيصي) مصطلح يستخدم في أدبيات التربية الخاصة مصطلح للإشارة إلى الجهود التقييمية التي يبذلها المعلمون لتحديد مدى مسؤولية أساليب التدريس عن أداء الطالب. فإذا تبين أن التدريس غير الفعال يكمن وراء ضعف أداء الطالب، فإن المعلم يصمم برنامجاً لمعالجة هذه المشكلة.
Instructional Pacing	سرعة تنفيذ التدريس

	سرعة أو معدل تقديم أو عرض المعلم للمهام التعليمية.
Instructional Packages	الحقائب (الرزم) التعليمية برامج محكمة التنظيم تتيح لمستخدمها إمكانيات التعلم الذاتي الفردي. وهي غالباً ما تحتوي على: وحدات أو مواد تعليمية متسلسلة منطقياً، وأدوات للتقييم الذاتي مع دليل الإجابات الصحيحة، وأنشطة ووسائل تعليمية متنوعة، وإرشادات وتعليمات حول طرق استخدام الحقيبة.
Intellectual Disability (ID)	الإعاقة العقلية إعاقة تتميز بانخفاض ملحوظ في الأداء العقلي (التفكير، والتعلم، وحل المشكلات) وعجز في السلوك التكيفي تظهر قبل أن يبلغ الفرد الثامنة عشرة من عمره.
Intelligence	الذكاء الأداء العقلي، وقد تم تعريفه بعدة طرق، بما في ذلك: القدرة على التفكير المنطقي، والفهم، والوعي الذاتي، والتعلم، والمعرفة العاطفية، والتفكير، والتخطيط، والإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات.
Intelligence Quotient (IQ)	معامل الذكاء عدد يمثل قدرة الشخص على التفكير (يقاس باستخدام اختبارات الذكاء المقننة) مقارنةً بالمتوسط الخاص بمن هم في سنه، وهو 100.
Intelligence Tests	اختبارات الذكاء سلسلة من المهام المصممة لقياس القدرة على التفكير المجرد، والتعلم، والتعامل مع المواقف الجديدة. ومن أكثر اختبارات الذكاء استخداماً مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ومقاييس وكسلر.
Interactive Approach	المنحى التفاعلي طريقة لمعالجة اضطرابات الكلام واللغة هدفها تطوير مهارات التواصل البرجماتية للفرد وتدعيم كفايته التواصلية بوجه عام. ومن الأمثلة على الأهداف التي يسعى هذا المنحى إلى تحقيقها: تفسير التعبيرات الوجهية، وملامح اللغة غير اللفظية الأخرى، وتطوير مهارات لعب الدور وأخذ الدور وسرد القصص، وفهم الإيماءات التي تعمل على تعديل التعبير اللفظي.
Interactive Learning	التعلم التفاعلي نهج عملي لمساعدة الطلاب على أن يصبحوا أكثر انشغالا وأن يحتفظوا بمعلومات أكثر سواء بالاستعانة أو بدون الاستعانة بالتكنولوجيا، ويساعد التعلم التفاعلي الطلاب على تعزيز مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.

Interview	المقابلة محادثة فردية بين من يجري المقابلة مع من أجريت معه المقابلة يتم فيها طرح الأسئلة وتقديم الإجابات لها.
Intonation	التنغيم الصوتي تغير طبقة الصوت صعوداً وهبوطاً.
Intrusive	التطفلي (الافتحامي) شخص يزعج الآخرين ويجعلهم يشعرون بعدم الارتياح كونه غير مرحب به أو غير مدعو.
Invisible Disability	الإعاقة غير المرئية (الخفية) إعاقة ليست ظاهرة على الفور. فبعض الأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية أو سمعية والذين يستخدمون النظارات أو أجهزة سمع لا ترى، لا تكون إعاقاتهم واضحة. كذلك الامر بالنسبة للأطفال ذوي صعوبات العلم.
Irritability	فرط الإثارة شكل من أشكال اضطراب الحركة قد يصيب بعض مرضى الفصام حيث يتعرض نشاط الشخص الحركي للاضطراب، وقد يزداد نشاطه وحركته وتهيجه إلى حد الإزعاج والصراخ، أو التهديد أو التحطيم أو الاعتداء على الآخرين.
Ishihara Test	اختبار ايشيهيرا اختبار إدراك الألوان للتحديد أوجه القصور في إدراك اللون الأحمر والأخضر.
Itinerant Special Education Teacher	معلم التربية الخاصة المتنقل (المتجول) معلم يقوم بتقديم الخدمات التعليمية المباشرة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في الفصول الدراسية العادية. وغالباً ما يستخدم هذا النموذج في تعليم الطلاب ذوي الإعاقات قليلة الحدوث وفي المناطق النائية وغير المكتظة سكانياً التي تتضمن أعداداً قليلة من الطلاب ذوي الإعاقة.

J

Joint Attention	الانتباه المشترك مهارة التواصل الاجتماعي في مرحلة مبكرة والتي يستخدم فيها شخصان (عادة طفل صغير وراشد) الإيماءات والنظرة لمشاركة الاهتمام فيما يتعلق بالأشياء أو الأحداث المثيرة للاهتمام. وتلعب هذه المهارة دورا مهما في تطوير المهارات الاجتماعية واللغوية.
Juvenile Delinquency	جنوح الأحداث تكرار ارتكاب أفعال إجرامية من قبل شخص صغير السن، وخاصة دون السن الذي تكون فيه الملاحقة الجنائية العادية ممكنة.

K

Kephart's Method	طريقة كيفارت طريقة لمعالجة الاضطرابات الإدراكية الحركية لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم طوّرها نبويل كيفارت. وتستند هذه الطريقة إلى اعتقاد مفاده أن التطور الإدراكي - الحركي الطبيعي ضروري لتطوير مفاهيم صلبة وثابتة عن العالم. ولذلك اقترح كيفارت تقديم برامج تدريبية للأطفال ذوي صعوبات التعلم لتطوير مهاراتهم ذات العلاقة بالوضع الجسمي، والتوازن، وإدراك الاتجاهات.
Kinesthesia	حاسة إدراك الحركة الوعي بوضع وحركة أجزاء الجسم عن طريق المستقبلات الحسية في العضلات والمفاصل.
Klinefelter's Syndrome	متلازمة كلاينفلتر مجموعة الأعراض التي تنتج عن كروموسوم X إضافي لدى الذكور. الملامح الرئيسية هي العقم. في كثير من الأحيان، قد تكون الأعراض خفية وكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون.
Klippel/Fiel Syndrome	متلازمة كليبييل فيل حالة عضلية هيكلية خلقية تتميز بانصهار فقرتين على الأقل من الرقبة. وتشمل الأعراض الشائعة رقبة قصيرة وشعرا منخفضا في الجزء الخلفي من الرأس وحركة محدودة للعمود الفقري العلوي.
Kurzweil Reading Machine	آلة كورزويل للقراءة من التقنيات المتطورة جداً التي يمكن للمكفوفين الاستعانة بها في القراءة. وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر يتعرف على الرموز البصرية من خلال كاميرا خاصة، تقوم بمسح سريع لمحتوى الورقة، ويقوم الجهاز بقراءته بصوت مسموع عبر جهاز تحليل خاص.

Kyphosis	الحدب انحناء محدب مفرط بشكل غير طبيعي للعمود الفقري كما يحدث في المناطق الصدرية والعجزية.
----------	--

L

Labeling	التسمية (التوصيف) وصف شخص أو شيء ما بكلمة أو عبارة قصيرة بناء على الفئة التي ينتمي إليها.
Language	اللغة طريقة التواصل البشري، سواء المنطوقة أو المكتوبة، والتي تتكون من استخدام الكلمات بطريقة منظمة وتقليدية.
Language Delay	تأخر اللغة نوع من اضطرابات التواصل، لا يحقق فيه الطفل معالم التطور اللغوي لعمره. وفي هذه الحالة فإن الطفل قد تتطور قدراته اللغوية بمعدل أبطأ من معظم الأطفال، وقد يواجه صعوبة في التعبير عن نفسه أو فهم الآخرين.
Language Disorders	اضطرابات اللغة اضطرابات في معالجة المعلومات اللغوية يمكن أن تتضمن مشكلات في القواعد النحوية أو الدلالات أو جوانب أخرى من اللغة.
Large- Print Materials	المطبوعات المكبرة مواد مطبوعة بحجم كبير بحيث يسهل على ضعاف البصر قراءتها.
Laser Cane	عصا الليزر عصا إلكترونية خفيفة الوزن يستعين بها الأشخاص المكفوفون قابلة للتكيف يميزها وجود جهاز ليزر مهمته تحديد العوائق التي قد تعترض طريق الشخص الكفيف، حيث يقوم الجهاز بإرسال حزم إشعاعية غير مرئية تنبه الكفيف بوجود عائق أمامه.
Learned Helplessness	العجز المتعلم (المكتسب) شعور الشخص بأن الأوضاع لا يمكن تغييرها أو تجنبها. ويحدث هذا عندما يتعرض الشخص لخبرات مؤلمة بشكل متكرر أو يكرها بطريقة أخرى ولا يستطيع الهروب منها أو تجنبها.
Learning	التعلم عملية اكتساب معارف أو سلوكيات أو مهارات أو قيم أو تفضيلات

	جديدة أو تعديلها بفعل الخبرة.
Learning Disabilities (LD)	صعوبات التعلم أحد أكثر فئات الإعاقة شيوعاً بين طلاب المدارس. وكثيراً ما توصف صعوبات التعلم بالإعاقة المحيرة أو الإعاقة الخفية لأن غموضاً كبيراً يكتنف تعريفها، وأسبابها، وطرق معالجتها، ولأن الطالب يبدو طبيعياً في معظم مجالات الأداء والنمو. وأكثر التعريفات قبولاً لصعوبات التعلم هو أنها اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة. ويظهر هذا الاضطراب في نقص القدرة على الاستماع أو التفكير أو الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة، أو أداء العمليات الحسابية.
Learning Strategies Training	تدريب استراتيجيات التعلم الطرق التي تهدف إلى تعليم الطلاب ذوي الإعاقة كيف يتعلمون. وتعامل هذه الطرق بوصفها مهارات في حد ذاتها ولذلك طورت برامج لتعليمها بشكل مباشر. ومن المهارات الأساسية التي تركز عليها برامج تدريب استراتيجيات التعلم حل المشكلات، وإتمام الواجبات بشكل مستقل، وإنجاز المهمات الأكاديمية الهامة.
Learning Styles	أنماط التعلم الشكل أو الأسلوب الإدراكي الذي يكون فيه تعلم الطالب في أفضل صورته. ويعتقد الباحثون بوجود أربعة أنماط تعليمية أساسية هي: النمط البصري، النمط السمعي، النمط الحسي/الحركي، والنمط المختلط.
Least Restrictive Environment	البيئة الأقل تقييداً تعليم الأطفال الذين تقدم لهم خدمات التربية الخاصة مع أقرانهم الذين لا يتلقون خدمات التربية الخاصة إلى أقصى حد ممكن.
Leisure Time	وقت الفراغ الوقت الحر الذي يتوفر للفرد بعيداً عن الدراسة أو العمل، إلخ. وبالنسبة للأفراد ذوي الإعاقة، فإن كثيرين منهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة لاستثمار أوقات الفراغ مما يزيد من احتمالات ظهور مظاهر سلوكية غير التكيفية لديهم بسبب عدم قيامهم بأنشطة بناءة أثناء وقت الفراغ.
Leprosy	الجذام مرض معدي يصيب الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب ويسبب تلونا وكتلا على الجلد وفي الحالات الشديدة تشوهات.
Lesch – Nyhan Syndrome	متلازمة ليش-نيهان اضطراب نادر وراثي ناتج عن نقص في أحد الإنزيمات تنتج عنه طفرات

	في الجينات الموجود على كروموسوم الجنس إكس (X).
Lesson Plan	خطة الدرس وصف مفصل للمعلم عن مسار التعليم للدرس. ويتم تطوير خطة الدرس اليومية من قبل المعلم لتوجيه التعلم في الصف.
Life Expectancy	العمر المتوقع مقياس إحصائي لمتوسط الوقت الذي يتوقع أن يعيش فيه الإنسان، بناء على سنة ولادته وعمره الحالي والعوامل الديموغرافية الأخرى بما في ذلك الجنس.
Life Skills	مهارات الحياة المهارات الضرورية أو المرغوبة للمشاركة الكاملة في الحياة اليومية.
Lip-reading	قراءة الشفاه تعرف أيضا باسم قراءة الكلام، وهي أسلوب لفهم الكلام من خلال تفسير لحركات الشفاه والوجه واللسان عندما لا يتوفر الصوت العادي وتستخدم لتحسين مهارات التواصل لضعاف السمع والصم.
Little`s Disease	مرض ليتل شلل تشنجي ثنائي وهو أحد أشكال الشلل الدماغي. وهو حالة عصبية عضلية مزمنة من فرط التوتر والتشنج بشكل خاص في عضلات أسفل أطراف الجسم.
Locus of Control	مركز الضبط درجة اعتقاد الشخص بأن لديه سيطرة على الأحداث في حياته، في مقابل القوى الخارجة عن سيطرته.
Loneliness	الوحدة النفسية حالة عقلية تتميز بإحساس الشخص بأنه وحيد لا يوجد لديه أصدقاء أو شركاء.
Long-Term Objectives	الأهداف طويلة المدى عبارات عامة تصف ما ينبغي على الطالب أن يتعلمه أو ما ينبغي على البرامج التربوية أن تحققه بعد عام أو أكثر.
Lordosis	البرزخ انحناء العمود الفقري إلى الأمام يحدث عادة في المنطقة القطنية. ويطلق على هذه الحالة أيضا اسم الظهر الأسرج لأن ظهر الإنسان يبدو كظهر الحصان المرهق.
Low Birth Weight	انخفاض الوزن عند الولادة انخفاض وزن الطفل عند الولادة عن 2.5 كغم، بغض النظر عن

	عمر الحمل.
Low Frustration Tolerance	انخفاض مستوى تحمل الإحباط العجز عن تحمل المشاعر غير السارة أو المواقف العصيبة. إنه ينبع من شعور الفرد بأن الواقع يجب أن يكون كما يتمنى، وأن أي إحباط يجب أن يحل بسرعة وسهولة.
Low Functioning Autism	التوحد منخفض الأداء حالات التوحد التي يكزن فيها لدى الشخص إعاقة عقلية إضافة للتوحد. وقد تشمل الأعراض ضعف التواصل الاجتماعي والسلوك الغريب، ومشاكل النوم، والعدوانية، وسلوك المضر بالنفس هي أيضًا أحداث متكررة محتملة.

M

Macrocephaly	كبر حجم الرأس ضخامة الرأس، فمحيط الرأس يكون أكبر بكثير من الآخرين من نفس العمر والجنس.
Mainstream Assistance Team	فريق مساندة الدمج مجموعة من المعلمين وغيرهم تنفذ إجراءات قبل إحالة الطالب الذي لديه مشكلات تعليمية أو تطويرية إلى تقييم تربوي نفسي رسمي لتحديد أهليته لخدمات التربية الخاصة.
Mainstreaming	الدمج المدرسي تعليم الطالب ذي الاحتياجات الخاصة في غرفة صف أو مدرسة عامة.
Maintenance of Behavior Change	المحافظة على استمرارية التغير في السلوك نقل أثر التعلم من وقت إلى أوقات أخرى من خلال تذكير المهارات التي تم تعلمها مسبقًا. يطلق على هذه العملية أيضًا اسم مقاومة الإطفاء.
Malnutrition	سوء التغذية نقص أو زيادة في تناول العناصر الغذائية، أو عدم توازن العناصر الغذائية الأساسية أو ضعف استخدام العناصر الغذائية.
Manual Alphabet	الأبجدية اليدوية

	أبجدية خاصة بالأشخاص الصم يتم فيها تمثيل الحروف بمواضع الأصابع وتستخدم في تهجئة الأصابع.
Massed Training	التدريب المكثف تركيز المعلم أو المدرب على مهمة محددة واستمراره في تدريب الطالب على هذه المهمة في جلسة تدريبية مطولة ومكثفة.
Maturational Lag	تأخر النضج تباطؤ نمو الجهاز العصبي لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم مما يجعل خصائصهم السلوكية والتعلمية تشبه خصائص الطلاب الأصغر سناً الذين ليس لديهم مثل هذه الصعوبات. ما زالت أسباب تأخر النضج غير معروفة إلا أن بعض المراجع تربطه بمضاعفات الحمل، وسوء التغذية، والإصابات.
Medical Rehabilitation	إعادة التأهيل الطبي خدمات تشخيصية وعلاجية تقدمها المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة لتسهيل تعافي الأفراد الذين أصبح لديهم إصابات أو اضطرابات جسمية.
Medical Shopping	تسوق طبي قيام الأسرة بمراجعة أكثر من عيادة طبية بحثاً عن تشخيص أفضل لطفلها الذي لديه اضطراب في النمو أو السلوك.
Meniere's Disease	مرض منيير مرض ينجم عنه فقدان سمعي حسي عصبي متقطع، ودوار، وطنين في الرأس. تحدث هذه الأعراض المرضية بسبب الزيادة في ضغط السائل في الأذن الداخلية.
Mental Age (MA)	العمر العقلي مقياس يستخدم في الاختبارات النفسية التي تعبر عن الأداء العقلي للفرد من حيث عدد السنوات التي يستغرقها الفرد العادي للوصول إلى نفس المستوى.
Mental Health	الصحة النفسية حالة من السلامة العقلية تمكن الأشخاص من التغلب على ضغوط الحياة، وإدراك قدراتهم، والتعلم الجيد، والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعهم.
Mental Illness	المرض العقلي حالات صحية تنطوي على تغيرات في العاطفة أو التفكير أو السلوك أو فيها جميعاً.
Microcephaly	صغر حجم الرأس عيب خلقي يكون فيه رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع بالمقارنة مع الأطفال من نفس الجنس والعمر.

Mild Disabilities	الإعاقات البسيطة أدنى درجات الاختلاف الجوهري عن النمو الطبيعي في الجوانب العقلية، أو الحسية، أو السلوكية، أو التعليمية، أو اللغوية. والأشخاص الذين لديهم هذا المستوى من الإعاقة قابلون للدمج في المدارس النظامية. إنهم يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة إلا أن هذه الحاجة ليست مكثفة. وغالباً ما تركز برامجهم التربوية والتدريبية على المهارات الأكاديمية، والمهارات الوظيفية الاجتماعية والمهارات الحياتية اليومية والتواصل.
Minimal Brain Dysfunction	الاضطراب الدماغي الوظيفي البسيط اصطلاح تم استخدامه سابقاً للإشارة إلى صعوبات التعلم وأعراضها المتمثلة في فرط النشاط ومشكلات في الانتباه والتفكير، والتهور، ومشكلات في الذاكرة والتفكير، والصعوبات الأكاديمية، ومشكلات في اللغة والسمع، والإشارات العصبية الخفيفة.
Mobility Aids	أدوات المساعدة على التنقل أجهزة مصممة لمساعدة الأشخاص الذين لديهم مشاكل في التنقل على التمتع بقدر أكبر من الحرية والاستقلال.
Mobility Training	التدريب على الحركة يتضمن أي تمارين من شأنها تحسين قدرة الفرد على الحركة والتنقل.
Modeling	النمذجة عملية تغيير السلوك نتيجة ملاحظة سلوك الآخرين.
Moderate Disabilities	إعاقات متوسطة حالات إعاقات لا هي بالبسيطة ولا هي بالشديدة. يحتاج الطلبة الذين لديهم هذا المستوى من الإعاقة إلى تلقي خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة التي تركز على المهارات الأكاديمية الأساسية والمهارات الوظيفية.
Multidisciplinary Team	فريق متعدد التخصصات قيام مجموعة من الاختصاصيين بالعمل معاً لاتخاذ القرارات المناسبة حول برامج التدخل اللازمة وآلية تقديمها. في التربية الخاصة غالباً ما يضم الفريق إضافة للمعلمين اختصاصيين في العلاج الطبيعي، وعلم النفس، والعلاج الوظيفي، والإرشاد، والعلاج الترويجي، والعلاج النطقي، والطب، والتأهيل، والخدمة الاجتماعية.
Multiple Disability	إعاقة متعددة وجود حالتين أو أكثر لدى الشخص.
Multiple Sclerosis	تصلب متعدد حالة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، مما يسبب مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق

	أو الإحساس أو التوازن. إنها حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تسبب إعاقة في بعض الأحيان.
Multisensory Approach	النهج متعدد الحواس تقديم المحتوى التعليمي للطالب عبر قنوات حسية متعددة (بصرية، وسمعية، ولمسية).
Muscular Dystrophy	الحثل العضلي أنواع مختلفة من الأمراض العضلية الوراثية التي تصيب الذكور الذين ينتقل إليهم هذا المرض كصفة محمولة على الكروموسوم الجنسي. يظل الطفل طبيعياً حتى يبلغ الثالثة أو الرابعة من عمره حيث يبدأ الضعف في عضلات اليدين والرجلين بالظهور ويتفاقم بسرعة مما ينجم عنه عدم القدرة على الوقوف والتنقل عند بلوغ الطفل العاشرة من عمره تقريبا. ومن علاماته المميزة حدوث تضخم في عضلات بطة الرجل بسبب تراكم المواد الدهنية التي تستبدل النسيج العضلي التالف ويطلق على هذه الحالة اسم التضخم العضلي الكاذب.
Musculoskeletal Disorders	الاضطرابات العضلية/الهيكليّة حالات مختلفة تحد من قدرة الشخص على الحركة لأنها تؤثر على العظام، المفاصل، والأطراف.
Myasthenia Gravis	الوهن العضلي الوخيم اضطراب مزمن في المناعة الذاتية، حيث تقوم الأجسام المضادة بتدمير الاتصال بين الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات الهيكلية.
Myopia (Nearsightedness)	قصر النظر حالة بصرية تكون فيها الأشياء القريبة واضحة للشخص، أما الأشياء البعيدة فتكون ضبابية.

N

Negative Practice	الممارسة السالبة أحد أساليب العلاج السلوكي يجعل الشخص يكرر بشكل نشط ومتعمد عادة غير مرغوب فيها. إنها تصحيح الأخطاء من خلال ممارسة الأخطاء نفسها مع معرفة عدم صحتها.
Negative Reinforcement	التعزيز السالب إزالة شيء غير سار أو غير مريح من أجل زيادة احتمالية السلوك المرغوب فيه.
Neural Tube Defects	اضطرابات القناة العصبية حالات لا تغلق فيها القناة العصبية بشكل كامل.

Neurological Disorders	اضطرابات عصبية مجموعة واسعة من الاضطرابات في الجهاز العصبي مثل الصرع، والاضطرابات العصبية العضلية، واضطراب طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه، والشلل الدماغي. بعض الحالات العصبية خلقية تظهر قبل الولادة وبعضها مكتسب بعد الولادة.
Newborn Screening Tests	اختبارات الكشف عن حديثي الولادة اختبارات لفحص حديثي الولادة تشمل فحص الدم، وفحص السمع، وفحص القلب.
Non-categorical Special Education	التربية الخاصة غير الفئوية تحديد وتقديم خدمات التربية الخاصة بناء على تقييم مستوى أداء الطالب وليس بناء على تصنيفه أو فئته التشخيصية.
Non-discriminatory Evaluation	التقييم غير المتحيز تقييم موضوعي يستخدم لتحديد نقاط القوة والتحديات الفريدة التي يواجهها الطفل، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الإعاقة أو عوامل أخرى.
Normal Development	النمو الطبيعي النمو المتوسط أو النمو في الوقت المناسب على أساس تحقيق معالم جسدية ومعرفية ولغوية واجتماعية وعاطفية وسلوكية محددة عبر مراحل عمرية محددة.
Normal Distribution Curve	منحنى التوزيع الطبيعي توزيع احتمالي متمائل حول المتوسط، يوضح أن البيانات القريبة من المتوسط أكثر تكرارا من البيانات البعيدة عن المتوسط.
Normalization Principle	مبدأ التطبيع إتاحة أنماط حياة وظروف معيشية يومية للأشخاص ذوي الإعاقة تشبه الظروف وأساليب الحياة العادية في المجتمع.
Norm-referenced Test	اختبار معياري المرجع فحص أداء الفرد ومقارنته مع أداء مجموعة أقران محددة مسبقا لمعرفة ما إذا كان أداء الفرد أفضل أو أسوأ من أداء تلك المجموعة المرجعية.
Nystagmus	رأرأة حركات متكررة وغير منضبطة في العين.

O

Obsessive –Compulsive Disorder	اضطراب الوسواس القهري اضطراب طويل الأمد يعاني فيه الشخص من أفكار متكررة (هواجس) لا يمكن السيطرة عليها، أو ينخرط في سلوكيات متكررة (أفعال قهرية)، أو كليهما.
Occupational Therapy	العلاج الوظيفي فرع من فروع المهن الطبية المساندة يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو حسية أو معرفية على الاستقلالية في مجالات الحياة المختلفة.
Operant Conditioning	الإشراف الإجرائي نهج سلوكي تعليمي يستخدم التعزيز والعقاب لتعديل السلوك الإجرائي (السلوك الذي تحكمه نتائجه).
Oppositional Defiant Behavior	سلوك المعارضة والتحدي اضطراب سلوكي يكون فيه الأطفال غير متعاونين، ومتحدين، وعدائيين تجاه أقرانهم، وأولياء أمورهم، ومعلميهم.
Oral Communication	التواصل الشفهي التواصل مع الأشخاص الصم باستخدام السمع المتبقي، وقراءة الشفاه، وتضخيم الصوت، والكلام التلميجي، والكلام العادي.
Orthopedic Disorders	اضطرابات عظمية حالات مرضية مزمنة في العظام أو المفاصل، مثل التهاب المفاصل، تؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي. هذه الحالات يمكن أن تسبب الألم والخلل الوظيفي، مما يجعل حتى الأنشطة اليومية العادية صعبة.
Orientation and Mobility Training	التدريب على التوجه والتنقل تدريب الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على التحرك في البيئة بأمان وثقة.

P

Paraplegia	شلل سفلي عدم القدرة على تحريك الأجزاء السفلية من الجسم
------------	---

	طواعية. تشمل مناطق ضعف الحركة عادة أصابع القدمين والقدمين والساقين.
Peer Tutoring	تعليم الأقران استراتيجية تعليمية تقوم على شراكات الطلاب، حيث يتم ربط الطلاب المتفوقين بالطلاب ذوي التحصيل المنخفض، من أجل جلسات منظمة لتعلم القراءة والرياضيات.
Perceptual Disorders	اضطرابات إدراكية ضعف القدرة على إدراك طبيعة الأشياء أو المفاهيم من خلال استخدام الأعضاء الحسية.
Perinatal Causes	الأسباب المرتبطة بفترة الولادة عوامل مثل الوراثة، والمشكلات في الحبل السري والالتهابات والأمراض الخطيرة لدى الأم (مثل مرض السكري أو تسمم الحمل).
Personality Disorders	اضطرابات الشخصية حالات تنحرف فيها طريقة تفكير الفرد وشعوره وتصرفاته عن توقعات الثقافة، وتسبب الضيق أو مشاكل في الأداء، وتستمر مع مرور الوقت.
Pervasive Developmental Disorders (PDD)	اضطرابات النمو الشاملة اضطرابات تتميز بتأخر في تطوير المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل. هذه الاضطرابات أصبحت تعرف كأحد أنواع اضطرابات طيف التوحد.
Petit Mal Seizures	النوبات الصرعية الصغرى نوبات تؤدي إلى عدم الوعي أو التحديق في الفضاء لبضع ثوان. وهي النوبات الأكثر شيوعا عند الأطفال وعادة لا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد. يطلق عليها أيضا اسم نوبات الغياب.
Phenylketonuria (PKU)	فينيل كيتون يوريا اضطراب وراثي نادر يتسبب في تراكم حمض أميني يسمى فينيل ألانين في الجسم.
Phobias	مخاوف مرضية خوف دائم غير عقلائي ولا يمكن السيطرة عليه من شيء أو موقف أو نشاط معين.

Physical Abuse	إساءة معاملة جسدية إيذاء شخص عن قصد، ويشمل: الضرب بالأيدي أو بالأشياء، والصفع، واللكم، والركل.
Physical Disability	إعاقة جسدية حالات من القيود على الأداء البدني للشخص أو حركته أو مهارته أو قدرته على التحمل.
Physical Restraint	تقييد جسمي استخدام أي شيء لمنع شخص من التحرك بحرية.
Physical Therapy	علاج طبيعى هو مهنة صحية مساندة يتم تقديمه من قبل معالج فيزيائي يقوم بتعزيز الصحة أو استعادتها.
Photosensitivity	حساسية للضوء رد فعل لجهاز المناعة يحفزها ضوء الشمس.
Pica	بيكا (وحم مرضى) اضطراب يأكل فيه الشخص أشياء لا تعتبر صالحة للأكل.
Picture Exchange Communication System (PECS)	نظام التواصل بتبادل الصور (بيكس) نظام يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات تواصل قليلة أو معدومة بالتواصل باستخدام الصور.
Pivotal Response Training	تدريب الاستجابة المحورية علاج سلوكي لاضطراب طيف التوحد يعتمد على الألعاب والأنشطة التي يريدها الطفل ويهتم بها لتعليمه سلوكيات جديدة مقبولة اجتماعيا.
Play Therapy	العلاج باللعب استخدام اللعب لمساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بسهولة أكبر من خلال الألعاب بدلا من الكلمات.
Poliomyelitis	شلل أطفال مرض شديد العدوى يسببه فيروس شلل الأطفال. قد يسبب الشلل لدى بعض الأطفال.
Portage Project	مشروع بورتيج مشروع رائد لتطوير التقييم والمناهج التعليمية والتدريبية ومواد الدعم للأطفال الصغار في السن ذوي التأخر النمائي

	والإعاقة وأسرههم.
Positive Behavior Support	دعم سلوكي موجب نهج يركز على دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات سلوكية وتطورية أو صعوبات في التعلم.
Positive Reinforcement	تعزيز موجب عملية تدعيم وزيادة نمط سلوكي معين من خلال تقديم نتائج مرغوب فيها عند ظهور السلوك.
Postnatal Causes	أسباب ترتبط بفترة ما بعد الولادة عوامل بعد الولادة تسبب الإعاقة مثل: الالتهابات، وبعض الأمراض، والحوادث، وسوء التغذية، والتسمم، والأورام، والعوامل البيئية، والمشاكل النفسية والاجتماعية.
Post-lingual Deafness	الصمم بعد اللغوي فقدان الإنسان لسمعه بعد تطور مهاراته الكلامية واللغوية. يطلق على هذا النوع من الصمم احيانا الصمم المكتسب لتمييزه عن الصمم الولادي.
Prader-Willi Syndrome	متلازمة برادر ولي حالة وراثية معقدة تؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم. تتميز هذه الحالة بضعف العضلات، وصعوبات التغذية، وتأخر النمو.
Pre-lingual Deafness	الصمم قبل اللغوي الحالات التي يصبح فيها الطفل أصمًا قبل أن تتطور مهاراته الكلامية واللغوية.
Premack Principle	مبدأ بريماك يمكن استخدام السلوكيات المرغوبة للغاية والأكثر احتمالاً لتعزيز السلوكيات الأقل مرغوبة والأقل احتمالاً.
Prenatal Causes	أسباب ترتبط بفترة ما قبل الولادة عوامل الخطر السابقة للولادة مثل الأمراض المزمنة لدى الأمهات، وتناول الأمهات للكحول ، والتدخين، والتعرض للأشعة، والتعرض للسموم، ونقص التغذية.
Prematurity	خداج ولادة الأطفال قبل اكتمال الأسبوع 37 من الحمل.
Pre-referral Intervention	تدخل قبل الإحالة نهج وقائي يشمل تدخلات مصممة لمعالجة التحديات الأكاديمية أو السلوكية التي يواجهها الطلاب المتعثرون في

	غرفة الصف.
Present Level of Performance	مستوى الأداء الحالي القدرات الحالية للطفل ونقاط قوته واحتياجاته، وهي عنصر أساسي في إعداد البرامج التربوية الفردية والتقارير الدورية.
Prevalence of Disability	معدل انتشار الإعاقة النسب المئوية للأشخاص الذين لديهم أي إعاقة في المجتمع موزعة حسب نوع الإعاقة (السمعية، والبصرية، والعقلية، إلخ).
Primitive Reflexes	المنعكسات البدائية الاستجابات الحركية اللاإرادية التي تكون موجودة في الطفولة المبكرة مما يسهل البقاء على قيد الحياة.
Problem Behavior	السلوك المشكل السلوك الذي يعتبر غير مقبول ويعيق العلاقات الاجتماعية ويسبب الضرر للطفل وأسرته.
Profound Disabilities	الإعاقات الشديدة جداً تسمى أيضاً الإعاقات الجسدية، وهي تعني وجود مستويات شديدة جداً من الانخفاض في القدرات العقلية أو الاضطراب في مهارات التواصل، أو النمو الاجتماعي، أو النمو الحركي.
Prompting	تلقين (حث) استخدام المساعدة الجسمية أو التوجيهات والمثيرات اللفظية أو البصرية لحث الشخص على القيام بسلوك معين.
Psychiatry	طب نفسي فرع من فروع الطب يركز بشكل خاص على العقل، ويهدف إلى دراسة الاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية منها وعلاجها.
Psychodrama	دراما نفسية أسلوب علاجي يركز على مساعدة الفرد على رواية القصة والعمل من خلالها. وفي الدراما النفسية، يتم التركيز على الدور الذي يلعبه الشخص في قصته، وكذلك على حل المشكلات النفسية.
Psychodynamic Approach	النهج النفسي الدينامي يركز هذا النهج في علم النفس على القوى العقلية الداخلية اللاواعية التي لا يدركها الأفراد إلى حد كبير، ولكنها تحرك المشاعر والأفعال وتؤثر على الشخصية والسلوك.

Psycholinguistics	علم نفس اللغة العلم الذي يبحث ويصف العمليات النفسية التي تمكن الناس من إتقان اللغة واستخدامها.
Psychological Evaluation	تقييم نفسي سلسلة من الاختبارات النفسية الرسمية والمقابلات السريرية المصممة لتحديد ووصف المشكلات الانفعالية أو السلوكية أو التعليمية.
Psychological Rehabilitation	إعادة تأهيل نفسي أحد عناصر عملية إعادة التأهيل الشاملة يركز على إعادة الحالة النفسية للشخص الذي تعرض لإصابة إلى الحالة التكيفية والصحية.
Psychomotor Seizures	النوبات النفسية الحركية أحد أشكال الصرع يقتصر عادة على الفص الدماغى الصدغى ويؤدى إلى ضعف الاستجابة والوعي بالبيئة المحيطة.
Psycho-stimulants	منشطات نفسية أدوية تؤثر بشكل كبير على الأداء المعرفي والعاطفي.

Q

Quadriplegia	شلل رباعي شلل في الأطراف العليا والأطراف السفلى ينتج عن إصابات في الحبل الشوكي في المنطقة العنقية.
Quality of Life (QOL)	نوعية الحياة أحد مقاييس مدى شعور الفرد بالرفاه والرضا وإدراكه لموقعه في الحياة في سياق الثقافة وأنظمة القيم التي يعيش فيها وفيما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعايير واهتماماته.

R

Receptive Language Difficulties	صعوبات اللغة الاستقبالية
---------------------------------	--------------------------

	مواجهة الفرد لصعوبة كبيرة في فهم ومعالجة الرسائل والمعلومات التي يتلقاها من الآخرين.
Reciprocal Teaching	التدريس المتبادل نشاط تعليمي يصبح فيه الطلاب معلمين في جلسات قراءة جماعية صغيرة.
Recreational Therapy	العلاج الترفيهي عملية منهجية تستخدم الترفيه والتدخلات الأخرى القائمة على الأنشطة لتلبية احتياجات الأفراد الذين لديهم أمراض أو حالات إعاقة، كوسيلة للصحة النفسية والجسدية والتعافي والرفاهية.
Referral	الإحالة عملية تحويل الطفل لجهة متخصصة طلبا للتشخيص أو الاستشارة أو إجراءات تدخل معينة
Regular Classroom	غرفة صف تقليدية غرفة صف في مدرسة عامة نظامية.
Regular Education Initiative	مبادرة التربية العامة تعليم الطلاب ذوي الإعاقة في غرفة الصف العادية بدلا من فصلهم في صفوف ومدارس خاصة.
Rehabilitation	إعادة التأهيل عملية مساعدة شخص ما على استعادة صحته وحياته الطبيعية من خلال التدريب والعلاج بعد المرض أو الإصابة.
Rehabilitation Counseling	الإرشاد التأهيلي عملية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات على العيش بشكل مستقل والتغلب على الآثار الشخصية أو الاجتماعية أو النفسية للإعاقات على العمل.
Reinforcement	التعزيز عملية مهمة من عمليات الإشراف الإجرائي تشمل تقوية سلوك معين من خلال توفير نتائج موجبة أو إزالة مثيرات سالبة بعد حدوث السلوك.
Remedial Education	التعليم العلاجي إعادة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية التي تم تعليمها مسبقا لتحسين نتائج الطلاب في المواد الدراسية الحالية أو المستقبلية.
Residential Institutions	مؤسسات الإقامة مؤسسات يقيم فيها الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بمفردهم أو في مكان سكن عادي بسبب الإعاقة الشديدة أو العمر.

Residual Hearing	السمع المتبقي الصمم لا يعني فقدان القدرة على السمع كاملا، فمعظم الاشخاص الصم يظل لديهم قدرات سمعية محدودة تسمى بالسمع المتبقي.
Respite Care	رعاية مؤقتة مصطلح يعني أخذ استراحة من الرعاية، من خلال قيام شخص آخر بالاعتناء بالشخص ذي الإعاقة. ويتيح هذا للأسرة قضاء بعض الوقت في الاعتناء بالنفس ويساعد على تجنب الإرهاق.
Respondent Behavior	السلوك الاستجابي سلوك تسجره مثيرات سابقة له ولا يتأثر نسبيا بالنتائج.
Respondent Conditioning	الإشراف الاستجابي مبادئ التعلم المتعلقة بالسلوك الاستجابي تتضمن ربط أو إقران مثير محايد سابقا بمثير أولي أو غير مشروط.
Response Cost	تكلفة الاستجابة نوع من الإجراءات العقابية يتم فيه اقتطاع جزء من المعززات أو الامتيازات المتوفرة لدى الشخص عندما يظهر سلوكا غير مرغوب فيه.
Response to Intervention (RTI)	الاستجابة للتدخل استراتيجية تعليمية تستخدم في المدارس من أجل توفير تعليم فعال وعالي الجودة، ومراقبة تقدم جميع الطلاب للتأكد من أنهم يتقدمون كما هو متوقع، و تقديم دعم وتدخل إضافيين للطلاب الذين يواجهون تحديات تعليمية وسلوكية.
Resource Room	غرفة مصادر غرفة صفية علاجية منفصلة في المدرسة يتم إعطاء الطلاب ذوي صعوبات التعلم وغيرهم، تعليما خاصا مباشرا وعلاجيا أكاديميا ومساعدة حسب الحاجة.
Restricted Patterns of Interest (RPI)	الاهتمامات المقيدة اهتمامات قوية بموضوعات أو أشياء محددة (مثل الاهتمام ببرنامح تلفزيوني معين أو الرسم). هذه ظاهرة شائعة لدى الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
Retinitis Pigmentosa	التهاب الشبكية الصباغي

	مجموعة من أمراض العين الوراثية النادرة التي تؤثر على شبكية العين. بمرور الوقت تتحلل الخلايا الموجودة في شبكية العين مما يسبب فقداناً للرؤية.
Rett Syndrome	متلازمة ريت اضطراب عصبي نمائي وراثي نادر تصاب به الإناث بشكل أساسي ويؤدي إلى فقدان تدريجي للمهارات الحركية واللغوية.
RH Incompatibility	عدم توافق العامل الريزيبي حالة قد ينجم عنها مشكلات خطيرة لدى الجنين وهي تحدث عندما لا يكون لدى الأم فيها العامل الريزيبي (سالِب) ويكون لدى الجنين هذا العامل (موجب).

S

Schedules of Reinforcement	جداول التعزيز القواعد التي تحدد عدد المرات التي يتم فيها تعزيز سلوك معين. جداول التعزيز إما أن تكون مستمرة أو متقطعة (جزئية).
Schizophrenia	الفصام اضطراب نفسي يتضمن عادة الأوهام، والهلوسة، والسلوك الجسدي غير المعتاد، والتفكير والكلام غير المنظمين.
Scoliosis	الجنف انحناء جانبي في العمود الفقري غالباً ما يأخذ شكل حرف (C).
Screening	الكشف فحص لاكتشاف ما إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي عند شخص ما.
Secondary Disabilities	الإعاقات الثانوية حالات الإعاقة المصاحبة لحالة الإعاقة الرئيسة الموجودة لدى الشخص.
Segregation	العزل عملية فصل شخص معين عن الأشخاص الآخرين.
Selective Attention	الانتباه الانتقائي عملية اختيار مدخلات معينة والتركيز عليها لمزيد من المعالجة وكبح المعلومات غير ذات الصلة أو المشتتة

	للانتباه في نفس الوقت.
Self-Care Skills	مهارات العناية بالذات تعلم الاستقلال والاعتناء بالنفس مثل الغسيل، وارتداء الملابس، وتناول الطعام، والنظافة الشخصية، والعناية بالجسم.
Self-Concept	مفهوم الذات فكرة شاملة لدى الشخص حول هويته جسديا وعاطفيا واجتماعيا وروحيا، وفيما يتعلق بأي جوانب أخرى تشكل الهوية.
Self-Regulation	التنظيم الذاتي قدرة الفرد على إدارة سلوكه وردود أفعاله.
Self-Determination	تقرير المصير الحق في سياق تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يقصد بتقرير المصير الحق القانوني لهؤلاء الأشخاص في اختيار وتحديد أهدافهم الخاصة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والدفاع عن أنفسهم، والعمل على تحقيق أهدافهم.
Self- Fulfilling Prophecy	التنبؤ لمحقق لذاته توقع أو اعتقاد يمكن أن يؤثر على سلوكنا فيجعل هذا الاعتقاد حقيقة.
Self- Injurious Behavior	سلوك إيذاء الذات أي سلوك يؤدي إلى قيام شخص ما بإلحاق الأذى الجسدي بنفسه.
Sensorineural Hearing Impairment	الإعاقة السمعية الحسية العصبية إعاقة سمعية تنتج عن مشكلة في الأذن الداخلية أو العصب السمعي.
Sensory Defensiveness	الدفاع الحسي استجابة الهروب أو المواجهة لمثير لا يفسره معظم الناس على أنه مثير سلبي.
Sensory Integration Theory	نظرية التكامل الحسي نظرية تؤكد على العمليات الحسية والحركية النشطة وكذلك التفاعل داخل البيئات الاجتماعية والمادية والتي تعمل كمحفز للنمو.
Self-Contained Classroom	غرفة الصف المغلقة على ذاتها غرفة صف يتم فيها تدريس نفس المجموعة من الطلاب (ذوي الاحتياجات الخاصة عادة) موضوعات متعددة

	بواسطة معلم واحد على مدار اليوم.
Self-Stimulatory Behavior	سلوك الإثارة الذاتية سلوك متكرر ونمطي غير وظيفي يتضمن أفعال مثل ررفة الذراعين أو اليدين، أو نقر الأصابع، أو التآرجح، أو القفز، أو الدوران.
Serious Emotional Disturbance	اضطراب عاطفي خطير يعني أن الفرد لديه اضطراب عاطفي منذ سنة تقريبا وبشكل مستمر.
Severe Disabilities	الإعاقات الشديدة حالات يكون فيها الاختلاف عن النمو الجسمي أو الانفعالي أو العقلي المتوسط أو العادي ملحوظاً بدرجة كبيرة. وتركز البرامج التربوية الخاصة المقدمة للأشخاص الذين لديهم هذه المستويات من الإعاقة على المهارات الأساسية، مثل التنقل المستقل والتواصل مع الآخرين، والعناية بالذات وليس على المهارات الأكاديمية التقليدية.
Sexual Abuse	إساءة معاملة جنسية إجبار الغير أو خداعهم للقيام بأنشطة جنسية.
Shaping	التشكيل شكل من أشكال تعديل السلوك المعتمدة على الإشراف الإجرائي. يشتمل على التعزيز الإيجابي للسلوكيات التي تقترب تدريجياً من السلوك النهائي المنشود.
Sheltered Workshops	ورش العمل المحمية أماكن تدريبية توفر فرص العمل والتدريب المهني للبالغين ذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون الكفاءات أو المهارات اللازمة للتوظيف في سوق العمل المفتوح.
Short Stature	قصر القامة حالة يكون فيها طول الطفل أو المراهق أقل بكثير من متوسط طول أقرانه.
Short-Term Objectives	الأهداف قصيرة المدى أهداف يراد تحقيقها قريباً (في العادة تكون هذه الأهداف بمثابة خطوات على الطريق الذي يؤدي في النهاية لتحقيق أهداف طويلة المدى).
Sighted Guide	الدليل المبصر شخص مبصر يقود شخصاً مكفوفاً للسير والتنقل بطريقة

	آمنة.
Sickle Cell Anemia	أنيميا الخلايا المنجلية اضطراب وراثي في الدم يورث كسمة متنحية وتصبح فيه كريات الدم الحمراء على شكل المنجل مما يفقدها مرونتها وبالتالي تجمعها في بعض أعضاء الجسم. من الأعراض المرضية الشائعة لأنيميا الدم المنجلية فقر الدم، وتورم اليدين والقدمين والمفاصل، والآلام المبرحة، والهزال العام، وفقدان الشهية.
Sign Language	لغة الإشارة نظام تواصل عن طريق ايماءات ورموز يدوية تعبر عن الكلمات والأفكار.
Single Subject Designs	تصاميم الحالة المنفردة تصاميم بحث تجريبي تستخدم على نطاق واسع في التربية الخاصة. تأخذ هذه التصاميم أشكالاً مختلفة وسمتها الرئيسية القياس المتكرر للسلوك في ظروف تجريبية مختلفة.
Slate and Stylus	اللوح والمرقم (المخرز) هما من الأدوات التي يستخدمها ضعاف البصر لكتابة نص يمكنهم قراءته دون مساعدة.
Social Competence	الكفاءة الاجتماعية قدرة الفرد على المشاركة في تفاعلات هادفة مع الآخرين.
Social - Emotional Development	النمو الاجتماعي الانفعالي قدرة الفرد على إنشاء علاقات ذات معنى مع الآخرين والحفاظ عليها وقدرته على التعبير عن عواطفه وتنظيمها، بالإضافة إلى الاستجابة بشكل مناسب لمشاعر الآخرين.
Spastic Cerebral Palsy	الشلل الدماغي التشنجي أكثر أنواع الشلل الدماغي شيوعاً وتتمثل المشكلة الرئيسية فيه في زيادة مستوى التوتر العضلي وذلك بسبب إصابة القشرة الدماغية الحركية.
Special Class	صف خاص صف يتكون من الطلاب ذوي الإعاقة الذين تم تجميعهم معاً بسبب الاحتياجات الفردية المتشابهة حتى يتمكنوا من تلقي تعليمات مصممة خصيصاً.
Special Day School	مدرسة نهائية خاصة مدرسة يتلقى طلبة ذوو إعاقة تعليمهم وتدريبهم فيها على أيدي معلمين متخصصين.
Special Education	التربية الخاصة تدريس مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة ذوي الإعاقات المختلفة.

Special Olympics	الاولمبياد الخاص أكبر منظمة رياضية في العالم للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات العقلية والتطورية.
Special Physical Education	التربية البدنية الخاصة تربية رياضية معدلة لتلبية الاحتياجات الجسمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
Speech Disorders	اضطرابات الكلام حالات يعاني فيها الشخص من مشاكل في تكوين أصوات الكلام اللازمة للتواصل مع الآخرين. تشمل اضطرابات النطق، والاضطرابات الصوتية، واضطرابات الطلاقة الكلامية.
Speechreading	قراءة الكلام قراءة الكلام (وتسمى أيضا بقراءة الشفاه) هي استخدام المعلومات البصرية لفهم الكلام. وتتضمن المعلومات البصرية حركات الشفتين والتعابير الوجهية والإيماءات والأوضاع الجسمية.
Spina Bifida	العمود الفقري المشقوق (السنسنة المشقوقة) تشوه في القناة العصبية يظهر عادة عند الولادة حيث تخفق هذه القناة في الإغلاق كاملا في أي مكان على طول العمود الفقري إذا لم ينغلق الأنبوب العصبي بالكامل.
Spinal Cord Injuries	إصابات الحبل الشوكي إصابات في الحبل الشوكي تنتج عن حوادث السير، والألعاب الرياضية وبخاصة التزلج، والعيارات النارية، والسقوط من أماكن مرتفعة. وينجم عن هذه الإصابات عادة فقدان حسي وشلل في أجزاء الجسم التي هي دون موقع الإصابة وعجز جنسي أيضا. وكلما كان مستوى الإصابة أعلى، أصبح الشلل والفقدان الحسي أكبر.
Stigma of Disability	وصمة الإعاقة النظر إلى الشخص الذي لديه إعاقة بطريقة سلبية. وعهي تعبير عن قوالب نمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل أن يفترض أنهم عاجزون، أو غير قادرين على رعاية أنفسهم، أو غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة.
Stimulus Control	ضبط المثبر مصطلح يستخدم لوصف المواقف التي يتم فيها تحفيز السلوك من خلال وجود وجود مثيرات من نوع معين.

Student - Teacher Ratio	نسبة الطلاب إلى المعلمين عدد الطلاب الذين يلتحقون بمدرسة ما مقسوماً على عدد المعلمين في تلك المدرسة.
Stuttering	التأتأة (التلعثم) اضطراب في الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، وإطالة الأصوات، وانقطاعات في الكلام.
Syndrome	متلازمة مجموعة من الأعراض التي تحدث معاً باستمرار، أو حالة تتميز بمجموعة من الأعراض المترابطة.
Systematic Instruction	التعليم المنهجي التسلسل المخطط بعناية لتفاصيل عملية التدريس.

T

Tactile Discrimination	التمييز اللمسي القدرة على معرفة الأشياء من خلال لمسها فقط.
Talking Books	الكتب الناطقة كتب مسجلة صوتياً يمكن الاستماع إليها من قبل المكفوفين، وذوي الإعاقات الجسمية، وذوي العسر القرائي.
Target Behavior	السلوك المستهدف السلوك المراد تغييره.
Task Analysis	تحليل المهمة عملية تقسيم المهارة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للتحقيق.
TEACCH	برنامج تيتش برنامج يهدف إلى تعزيز تعلم الأطفال ذوي اضطراب التوحد من خلال البناء على نقاط القوة الموجودة لديهم.
Teacher Competency Testing	اختبارات كفاية المعلم تمشياً مع حركة الإصلاح والتجديد في ميدان التربية الخاصة في الآونة الأخيرة، بادرت عدة دول إلى تطوير اختبارات لتحديد كفايات المعلمين الجدد في الميدان. وتستخدم أحياناً اختبارات خاصة ومقابلات وكتب توصية لأغراض التوظيف.
Temporal Lobe Epilepsy	صرع الفص الصدغي

	نوبات صرعية تبدأ من الفص الدماغى الصدغى. يشعر بعض الأشخاص بمشاعر غريبة أثناء هذه النوبات. ويظل بعضهم على دراية بما يحدث أثناء النوبة. وقد تتحرك شفاه الشخص ويديه مرارا وتكرارا.
Temper Tantrums	نوبات الغضب نوبات تتراوح بين الأئين والبكاء إلى الصراخ والركل والضرب ونوبات حبس النفس.
Thalassemia	الثلاسيميا اضطراب وراثي في الدم يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من بروتين يسمى الهيموجلوبين، وهو جزء مهم من خلايا الدم الحمراء.
Therapy	علاج تدخل يهدف إلى تخفيف أو شفاء الاضطراب.
Tics	عرات تشنجات أو حركات أو أصوات لاإرادية مفاجئة يقوم بها الأشخاص بشكل متكرر.
Time out	إقصاء عن التعزيز الايجابي إجراء عقابي يشتمل على نقل الشخص بعد أن يقوم بالسلوك غير المقبول من البيئة المعززة إلى بيئة ليس فيها تعزيز.
Token Economy	تعزيز رمزي يعتمد التعزيز (الاقتصاد) الرمزي على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي ويؤكد على استخدام التعزيز الإيجابي لتغيير السلوك. تساعد المعززات الرمزية الطلاب على وعى التقدم، وقبول التعزيز المؤجل والعمل من أجله، وتعلم المراقبة الذاتية، وتعلم تنظيم السلوك.
Total Communication	التواصل الكلي استخدام كل من الطريقة الشفهية والطريقة اليدوية للتواصل مع الأشخاص الصم.
Tourette Syndrome	متلازمة توريت حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي. من أعراضها الرئيسية حدوث عرات (تشنجات) لاإرادية.
Toxoplasmosis	داء المقوسات عدوى طفيلية يسمى التوكسوبلازما جوندي. غالبا ما يصاب الأشخاص بالعدوى نتيجة تناول اللحوم غير المطهية جيدا.

Trachoma	الترخوما مرض يصيب العين نتيجة الإصابة بنوع من البكتيريا. وهي مشكلة صحية عامة في عدة دول، ينتج عنها العمى أو ضعف البصر لدى أعداد كبيرة من الناس.
Transfer of Learning	نقل أثر التعلم استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة سابقا في مواقف التعلم الجديدة أو في حل المشكلات.
Transition Services	الخدمات الانتقالية أنشطة تعمل على إعداد الطلاب ذوي الإعاقة للانتقال من المدرسة إلى حياة ما بعد المدرسة.
Traumatic Brain Injury (TBI)	إصابات الدماغ الرضحية حالات تحدث عندما يؤدي اعتداء جسدي خارجي مفاجئ إلى إيذاء الدماغ.
Trisomy 21	تثلث الصبغي 21 وجود كروموسوم إضافي لزوج الكروموسومات رقم 21. هذا اسم يطلق على أكثر أشكال متلازمة داون شيوعا أيضا.
Tuberous Sclerosis	التصلب الحدبي مرض وراثي نادر يتسبب في نمو أورام حميدة في الدماغ ومناطق عديدة من الجسم، بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب والعينين والرئة والقلب والكلى والجلد.
Turner's Syndrome	متلازمة تيرنر حالة موروثية تؤثر على الإناث فقط، وتنتج عندما يكون أحد كروموسومي الجنس X مفقودا كلياً أو مفقودا جزئياً.

U

UN Convention on the Rights of PWDs	اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية تهدف تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم.
Uneven Patterns of Development	أنماط النمو المتفاوتة تباين النمو من مجال إلى آخر (مثلا أن يكون النمو الحركي

	أفضل من النمو اللغوي، إلخ).
Universal Design for Learning (UDL)	تصميم عالمي للتعلم نهج تعليمي يعمل على تلبية احتياجات وقدرات جميع الطلبة ويزيل العقبات غير الضرورية في عملية التعلم.
Usher Syndrome	متلازمة أشر هي أكثر أسباب الإعاقة الحسية المزدوجة شيوعا. إنها حالة يحدث فيها صمم ولا يوضعف بصري يزداد مع الوقت. لا يعرف لهذه المتلازمة علاج في الوقت الحالي.

V

Verbalism	اللاواقعية اللفظية هي استخدام الشخص المكفوف كلمات وعبارات لا تنسجم وخبراته الحسية، فهو يستخدم لغة تعكس خبرات بصرية رغم أنه يعتمد على حاستي السمع واللمس.
Versabraille	فيرسا بريل جهاز يحول الكلام المسجل على أشرطة كاسيت إلى رموز بريل. ويستخدم هذا الجهاز في المكتبات العامة أو في غرفة الصف للقراءة العامة، أو عندما يرغب الكفيف في القراءة باستقلالية دون الاستماع إلى أشرطة صوتية.
Vertebral Curvatures	انحناءات العمود الفقري انحناءات وظيفية أو بنائية في العمود الفقري وهي أربعة أشكال رئيسية: الانحناء إلى الأمام، أو إلى الخلف، أو إلى الجانب، أو في العنق.
Visible Disability	الإعاقة المرئية مصطلح يستخدم للإشارة إلى حالات الإعاقة الجسمية أو العقلية الظاهرة مثل صغر حجم الجمجمة أو كبرها، متلازمة داون، والشلل الدماغي، وانحناءات العمود الفقري.
Vocational Rehabilitation	إعادة التأهيل المهني جملة الخدمات التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة لدخول عالم العمل أفرادا منتجين ومكتفين ذاتيا إلى أقصى درجة ممكنة. وتشمل هذه الخدمات عناصر مختلفة أهمها: التقييم، والإرشاد والتوجيه، والتهيئة المهنية، والتدريب المهني، والتشغيل، والمتابعة.
Voice Disorders	اضطرابات الصوت عدم ملاءمة الصوت من حيث نوعيته، أو شدته، أو تردده.

	وتصنّف اضطرابات الصوت إلى فئتين رئيسيتين هما: (1) اضطرابات رنين الصوت وتشمل الرنين العالي والرنين المنخفض، (2) اضطرابات التصويت وتشمل الصوت اللاهث أو المبجوح أو الأجهش أو المتوتر.
--	---

W

Warning Signals	الإشارات التحذيرية العلامات التي قد تعني وجود تأخر أو اضطراب أو إعاقة لدى الطفل. إنها مجموعة من الخصائص التطورية التي تجعل أولياء الأمور أو المعلمين وغيرهم من القائمين على رعاية الأطفال يشعرون بعدم الاطمئنان على صحة الأطفال ونموهم وقدراتهم.
Wheelchair	كرسي عجلات تستخدم الكراسي المتحركة من قبل الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة والتنقل أو الذين لا يستطيعون الوقوف أو من تتصف مشيتهم بعدم الثبات.
Word-Finding Difficulties	صعوبة اختيار الكلمات صعوبة في تذكر الكلمة المناسبة، أو اختيارها من الذخيرة اللفظية المخزنة في الدماغ. تستخدم مصطلحات مختلفة للإشارة إلى هذه الحالة منها: خلل التسمية وفقد القدرة على التسمية.
Working Memory	الذاكرة العاملة إحدى الوظائف التنفيذية للدماغ. إنها نظام معرفي يمكنه الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتًا. غالبًا ما يُستخدم مصطلح الذاكرة العاملة بشكل مترادف مع الذاكرة قصيرة المدى.
Wryneck	الصعر هو اضطراب تلتوي فيه الرقبة. ترجح المراجع العلمية الطبية أن هذا الاضطراب يحدث بسبب مشكلات في وضع الجنين في الرحم أو إصابة العضلة القصوية الترقوية.

X

Xerophthalmia	جفاف العين جفاف غير طبيعي في ملتحمة العين وقرنيته، مع التهاب وتشكل نتوء، يرتبط عادة بنقص فيتامين أ.
X-Linked Genetic Disorders	الاضطرابات الوراثية المرتبطة بالكوموسوم X اضطراب ينقل فيه الرجل المصاب باضطراب متنحي مرتبط بالصبغي X كروموسوم Y غير إلى أبنائه دون أن يتأثر أي منهم. لكنه ينقل كروموسوم X (مع الجين غير الطبيعي) إلى بناته، ويصبحن حاملات للمرض. من الأمثلة على هذا النوع من الاضطراب الهيموفيليا، وبعض أنواع عمى الألوان، والحثل العضلي من نوع دوشين.
Exophthalmos	جحوظ العين مصطلح طبي يشير إلى مقلة العين المنتفخة أو البارزة. غالباً ما يكون سببه مرض الغدة الدرقية.

Y

Y chromosome	الكروموسوم Y هو واحد من اثنين من الكروموسومات الجنسية. إلى جانب كروموسوم X، هو جزء من نظام تحديد الجنس XY. يحتوي كروموسوم Y على جين يحفز نمو الغدد التناسلية الذكرية. ينتقل كروموسوم Y فقط من الآباء الذكور إلى الأبناء الذكور.
Young–Simpson Syndrome (YSS)	متلازمة يونج سمبسون اضطراب خلقي نادر، يتميز بقصور الغدة الدرقية، وعيوب في القلب، وتشوه الوجه، والخصية الخفية عند الذكور، ونقص التوتر العضلي، والإعاقة العقلية، وتأخر النمو بعد الولادة.

Z

Zero Reject	الرفض الصفري استخدم هذا المصطلح في القانون الأمريكي لتعليم الطلبة
-------------	--

	<p>ذوي الإعاقة، ويقصد به أن المدارس مسؤولة عن توفير خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة ولا يحق لها رفض تقديم الخدمات اللازمة لهم.</p>
--	---